

প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী অধ্যয়নভিত্তিক অনুশীলন বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



এ অংশের প্রথমেই সকল অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো বিষয়বস্তুর ধারাক্রমে দেওয়া হয়েছে। এরপরেই রয়েছে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও বিগত সময়ে পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে ১০০০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর। এগুলো ভালোভাবে অনুশীলন করলে তোমার বৃত্তি পরীক্ষার প্রকৃতি সম্পন্ন হবে। স্টার চিহ্নিত প্রশ্নগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম অধ্যায়

প্যাটার্ন



তথ্যকনিকা

- ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে মোট ২৫টি মৌলিক সংখ্যা বিদ্যমান।
সংখ্যাগুলি নিম্নরূপ:
১ থেকে ১০ এর মধ্যে ৪টি (২, ৩, ৫, ৭); ১১ থেকে ২০ এর মধ্যে ৪টি (১১, ১৩, ১৭, ১৯); ২১ থেকে ৩০ এর মধ্যে ২টি (২৩, ২৯); ৩১ থেকে ৪০ এর মধ্যে ২টি (৩১, ৩৭); ৪১ থেকে ৫০ এর মধ্যে ৩টি (৪১, ৪৩, ৪৭); ৫১ থেকে ৬০ এর মধ্যে ২টি (৫৩, ৫৯); ৬১ থেকে ৭০ এর মধ্যে ২টি (৬১, ৬৭); ৭১ থেকে ৮০ এর মধ্যে ৩টি (৭১, ৭৩, ৭৯); ৮১ থেকে ৯০ এর মধ্যে ২টি (৮৩, ৮৯); ৯১ থেকে ১০০ এর মধ্যে ১টি (৯৭)
- ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মোট ৩৫টি স্বাভাবিক সংখ্যাকে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়। সংখ্যাগুলি নিম্নরূপ:
১ থেকে ১০ এর মধ্যে ৪টি (২, ৫, ৮, ১০); ১১ থেকে ২০ এর মধ্যে ৪টি (১৩, ১৭, ১৮, ২০); ২১ থেকে ৩০ এর মধ্যে ৩টি (২৫, ২৬, ২৯); ৩১ থেকে ৪০ এর মধ্যে ৪টি (৩২, ৩৪, ৩৭, ৪০); ৪১ থেকে ৫০ এর মধ্যে ৩টি (৪১, ৪৫, ৫০); ৫১ থেকে ৬০ এর মধ্যে ৩টি (৫২, ৫৩, ৫৮); ৬১ থেকে ৭০ এর মধ্যে ৩টি (৬১, ৬৫, ৬৮); ৭১ থেকে ৮০ এর মধ্যে ৪টি (৭২, ৭৩, ৭৪, ৮০); ৮১ থেকে ৯০ এর মধ্যে ৪টি (৮২, ৮৫, ৮৯, ৯০); ৯১ থেকে ১০০ এর মধ্যে ৩টি (৯৭, ৯৮, ১০০);
আবার কিছু স্বাভাবিক সংখ্যাকে একাধিক উপায়ে দুইটি বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়। যেমন:
 $৫০ = ১^২ + ৭^২ = ৫^২ + ৫^২$; $৬৫ = ১^২ + ৮^২ = ৪^২ + ৭^২$
 $৮৫ = ২^২ + ৯^২ = ৬^২ + ৭^২$ ইত্যাদি।
- দুই অঙ্কের যেকোনো সংখ্যার অংকদ্বয় স্থান পরিবর্তন করলে নতুন একটি সংখ্যা পাওয়া যাবে। যেখানে-
(i) সংখ্যা দুইটির যোগফল ১১ দ্বারা বিভাজ্য।
(ii) সংখ্যা দুইটির বিয়োগফল ৯ দ্বারা বিভাজ্য।
- তিন অঙ্কের সংখ্যাগুলো বিপরীতক্রমে লিখে প্রাপ্ত সংখ্যা এবং ঐ সংখ্যার বিয়োগফল ৯৯ দ্বারা বিভাজ্য।
- ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল
$$= \frac{(\text{প্রথম সংখ্যা} + \text{শেষ সংখ্যা}) \times \text{পদসংখ্যা}}{২}$$
- প্রথম 'ক' সংখ্যক ক্রমিক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল $= (ক)^২$
- প্রথম 'ক' সংখ্যক ক্রমিক স্বাভাবিক জোড় সংখ্যার যোগফল $= ক(ক + ১)$
- যেকোনো প্যাটার্নের সাধারণ পদ বা বীজগণিতীয় রাশি বা, ক তম পদ
$$= \text{প্যাটার্নটির ১ম পদ} + \text{প্যাটার্নটির পাশাপাশি পদদ্বয়ের পার্থক্যের} \times (\text{প্যাটার্নটির ১ম পদ} \times (ক - ১) + \text{প্রাপ্ত পার্থক্য প্যাটার্নটির পার্থক্যের ১ম পদ} \times \frac{(ক - ১)(ক - ২)}{২} + \dots$$

- 'ক' সংখ্যক ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি
অর্থাৎ, $১ + ২ + ৩ + \dots + ক = \frac{ক(ক + ১)}{২}$
- 'ক' সংখ্যক ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি অর্থাৎ,
 $১^২ + ২^২ + ৩^২ + \dots + ক^২ = \frac{ক(ক + ১)(২ক + ১)}{৬}$
- 'ক' সংখ্যক একই সংখ্যার সমষ্টি $= \text{উক্ত সংখ্যা} \times ক$
- 'ক' ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা $= \frac{ক(১ + ক)}{২}$
- যেকোনো প্যাটার্নের পদগুলোর পার্থক্য 'ক', প্রথম পদ 'খ' হলে,
'গ' তম পদ $= খ + (গ - ১) ক$



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

[প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

পাঠ ১.১: প্যাটার্ন

১. প্যাটার্ন বই, পৃষ্ঠা-১

- নিচের কোনটি প্যাটার্ন? (সহজ) ☐ (ঢাকা জেলজিয়েট স্কুল)
ক) ২, ৫, ৮, ১১, ১৫, খ) ৭, ১২, ১৭, ২২, ২৯,
গ) ৩, ৬, ১০, ১৫, ২১, ঘ) ১১, ১৯, ২৭, ৩৫, ৪৫, গ
- নিচের কোন প্যাটার্নটির পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য ৬? (সহজ)
ক) ২, ৭, ১২, ১৭, ২২, খ) ৫, ১১, ১৭, ২৩, ২৯,
গ) ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ঘ) ৪, ১২, ২০, ২৮, ৩৬, ঘ
- $\frac{২}{৫}, \frac{১}{১০}, \frac{১}{৫}, \frac{২}{৫}, \frac{৩}{১০}, \frac{২}{৫}, \frac{৩}{৫}, \frac{৪}{১০}, \dots$ এর পরবর্তী পদটি কত? (কঠিন) ☐
(পদ, দু'দিকই বই স্কুল, চট্টোয়া)
ক) $\frac{৪}{১০}$ খ) $\frac{৪}{৫}$ গ) $\frac{৪}{১০}$ ঘ) $\frac{৪}{৫}$ খ
- সাধারণ অন্তর $= \frac{১}{১০} - \frac{২}{৫} = \frac{১}{৫} - \frac{১}{১০} = \frac{১}{১০}$
 $\therefore$ নির্ণেয় পদ $= \frac{৩}{১০} + \frac{১}{১০} = \frac{৪}{১০} = \frac{২}{৫}$
- উপরের চিত্রটি দিয়ে সঠিক প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কতিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।
৪. ১, ৪, ৯, , ২৫, ৩৬, এর ফাঁকা স্থানে কী বসবে? (সহজ) ☐
(সরসিংগী সরকারি হারিসকা টেক বিদ্যালয়)
ক) ১৩ খ) ১৬ গ) ১৯ ঘ) ২১ খ
- প্রদত্ত প্যাটার্নে, $১ = ১^২$, $৪ = ২^২$, $৯ = ৩^২$
 $\therefore$ ফাঁকা স্থান $= ৪^২$ পদ $= ১৬$
- | | |
|----|----|
| ২২ | ৮ |
| ৭ | ১৬ |

২৮	৫
ক	২২

২৬	৮
৫	২০

চিত্রানুসারে 'ক' এর মান কত? (কঠিন)
ক) ৯ খ) ১৭ গ) ২৩ ঘ) ২৬ ক


- ১ম চিত্রে, পাশাপাশি সংখ্যার যোগফল = $9 + 8 = 17$
 যোগফলের বিপুল = $17 \times 2 = 34$ এবং $34 - 6 = 28$
 তদুপ ৩য় চিত্রের জন্য $8 + 8 = 16$, $16 \times 2 = 32$ এবং $32 - 6 = 26$
 $\therefore$ ২য় চিত্রের ক্ষেত্রে, $(ক + ৫) \times ২ = ২৮$

বা, $ক + ৫ = \frac{২৮}{২} = ১৪$ বা, $ক = ১৪ - ৫ = ৯$

৬. ৫, ৬, ৯, ৮, ১৩, ১১, ১৭, ১৫, ২১, ২০,

- i. সংখ্যা তালিকাটিতে ২টি প্যাটার্ন বিদ্যমান
 ii. বিজোড় পদগুলোর মধ্যে পরস্পর যেকোনো দুইটি পদের পার্থক্য নির্দিষ্ট
 iii. ১১তম ও ১২তম পদের যোগফল = ৫০
 নিচের কোনটি সঠিক? (কয়েক)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ)



২৫. ৪, ১০, ১৬, ২২, ২৮, প্যাটার্নের (৫ক - ৭) তম পদ কত?
যেখানে, ক = ৫ (মধ্যম)
- ক) ১৮ খ) ৩২ গ) ১০৬ ঘ) ১১২ ঙ) ১৩
২৬. ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮ প্যাটার্নটির পরবর্তী সংখ্যাটি কত? (সহজ) [বিদ্যমান হিঁসা কলেজ, ঢাকা]
- ক) ৭ খ) ৮ গ) ১২ ঘ) ১৩ ঙ) ১৪
২৭. প্রদত্ত প্যাটার্ন ফিবোনাচি সংখ্যার প্যাটার্ন।
∴ প্যাটার্নটির পরবর্তী পদ = ৮ + ৫ = ১৩
২৮. ৩, ৯, ১৯, ৩৩, প্যাটার্নের পরবর্তী সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)
- ক) ৪৩ খ) ৪৭ গ) ৫১ ঘ) ৫২ ঙ) ৫৬
২৯. প্যাটার্ন: ৩, ৯, ১৯, ৩৩, ৫১
পার্থক্য: ৬ ১০ ১৪ ১৮
প্রতিবার পার্থক্য ৪ করে বৃদ্ধি পেয়েছে
∴ পরবর্তী সংখ্যা = ৩৩ + (১৪ + ৪) = ৫১
৩০. ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ভাগিকার পরবর্তী সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)
- ক) ৪৬ খ) ৪৮ গ) ৬৪ ঘ) ৮৪ ঙ) ৯৬
৩১. ১০০০০ কোন বীজগণিতীয় রাশির ১০১তম পদ? (সহজ)
- ক) $k^2 - 1$ খ) $১৯ক - ১$ গ) $১৯ক + ১$ ঘ) $k^2 + ১$ ঙ) $১৯ক - ১$
৩২. ৩ক + ১ সাধারণ পদবিশিষ্ট রাশিটির কততম পদ ৩১? (মধ্যম)
- ক) ৮ম খ) ৯ম গ) ১০ম ঘ) ১১তম ঙ) ১২তম
৩৩. প্রদত্ত, ৩ক + ১ = ৩১ বা, ৩ক = ৩০ ∴ ক = ১০
৩৪. (ক + ১) সাধারণ পদবিশিষ্ট বীজগণিতীয় রাশিটির কত তম পদ ১০১? (সহজ) [JSC সি. বো. ১৮]
- ক) ১০ তম খ) ২০ তম গ) ৫০ তম ঘ) ১০০ তম ঙ) ১৫০ তম
৩৫. ১৫৭০ সংখ্যাটি কোন বীজগণিতীয় রাশির ১৫তম পদ? (মধ্যম)
- ক) $৫ক^2 + ৭$ খ) $৭ক^2 - ৫$ গ) $৬ক^2 + ১৫$ ঘ) $৯ক^2 - ৫$ ঙ) $৮ক^2 - ৫$
৩৬. ৪ক - ৩ রাশিটির কততম পদ ৩৩? (মধ্যম)
- ক) ৭ম খ) ৮ম গ) ৯ম ঘ) ১০ম ঙ) ১১ম
৩৭. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি ৪৪১ হলে n এর মান কত? (মধ্যম) [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
- ক) ২১ খ) ৩১ গ) ১১ ঘ) ৯ ঙ) ৮
৩৮. আমরা জানি, ক সংখ্যক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি = k^2
প্রদত্ত, $k^2 = ৪৪১$ বা, $k = (২১)^2$ ∴ ক = ২১
৩৯. ক = ৩ হলে নিচের কোনটি জোড় ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা? (কঠিন)
- ক) $৩ক^2 - ৩ক - ৫$ খ) $৫ক^2 - ৭ক - ১২$ গ) $২ক^2 + ২ক - ১১$ ঘ) $৩ক^2 - ৪ক - ১৩$ ঙ) $৪ক^2 - ৫ক - ১৩$
৪০. $৩ক^2 + ৫$ সাধারণ পদ বিশিষ্ট প্যাটার্নের ৭ম ও ১৫তম পদের পার্থক্য কত? (মধ্যম) [বিরিলা জিয়া স্কুল]
- ক) ৫২৮ খ) ৬২১ গ) ৫৬৭ ঘ) ৫৩৩ ঙ) ৫০০
৪১. ক = ১৯ হলে, ৫ক + ৩ সংখ্যাটির কয়টি মৌলিক গুণনীয়ক রয়েছে? (মধ্যম)
- ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫ ঙ) ৬
৪২. ক = ১৯ হলে, ৫ক + ৩ = $৫ \times ১৯ + ৩ = ৯৮ = ২ \times ৭ \times ৭$
 $৯৮ = ২ \times ৭ \times ৭$; এখানে মৌলিক গুণনীয়ক রয়েছে ২টি যথা: ২ ও ৭
৪৩. নিচের কোন সংখ্যাগুলো ফিবোনাচি সংখ্যা? (সহজ)
- ক) ০, ১, ১, ২, ৩, ... খ) ০, ০, ১, ২, ৩, ... গ) ০, ১, ২, ৩, ৪, ... ঘ) ০, ২, ৪, ৬, ৮, ... ঙ) ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ...
৪৪. ১ থেকে ৪০ পর্যন্ত ক্রমিক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টির বর্গ কোনটি? (মধ্যম)
- ক) ৪০০ খ) ১৬০০ গ) ১৬০০০ ঘ) ১৬০০০০ ঙ) ১৬০০০০০

৪৫. আমরা জানি,
প্রথম 'ক' সংখ্যক ক্রমিক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি = k^2
এখন, ১ থেকে ৪০ পর্যন্ত ক্রমিক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি অর্থাৎ প্রথম ২০টি স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি = $২০^2 = ৪০০$
∴ ১ থেকে ৪০ পর্যন্ত ক্রমিক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টির বর্গ = $৪০০^2 = ১৬০০০০$
৪৬. ১ থেকে ৭৫ এর মধ্যবর্তী সকল স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত? (কঠিন) [ডোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
- ক) ১২০ খ) ২৬৫৫ গ) ২৭৪৫ ঘ) ২৭৭৫ ঙ) ২৮০৫
৪৭. ১ থেকে ৭৪ পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল = $\frac{৭৪ \times (৭৪ + ১)}{২} = ২৭৭৫$
- ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল = $\frac{১৫ \times (১৫ + ১)}{২} = ১২০$
- ১৫ থেকে ৭৫ এর মধ্যবর্তী সংখ্যার যোগফল = $(২৭৭৫ - ১২০) = ২৬৫৫$
৪৮. ৫০ থেকে ৮৫ পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর যোগফল কত? (মধ্যম)
- ক) ২২৬১ খ) ২২৯৫ গ) ২৩৮০ ঘ) ২৪৩০ ঙ) ২৪৬৫
৪৯. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত ক্রমিক স্বাভাবিক জোড় সংখ্যার সমষ্টির বর্গ কোনটি? (সহজ)
- ক) ৫০০ খ) ২৫৫০ গ) ৬২৫০০ ঘ) ৬৫০২৫০০ ঙ) ৬৮০২৫০০
৫০. ৪ + ৫ + + ২০ = কত? (কঠিন) [দায়মসিংহ জিয়া স্কুল]
- ক) ২০৪ খ) ২০০ গ) ৬৩ ঘ) ২১ ঙ) ২২
৫১. ১ থেকে ২০ পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর যোগফল = $\frac{২০ \times (২০ + ১)}{২} = ২১০$
- আবার, ১ + ২ + ৩ = ৬
∴ ৪ + ৫ + + ২০ = ২১০ - ৬ = ২০৪
৫২. ১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ + + ৬০ = কত? (মধ্যম)
- ক) ৬৫ খ) ১৮৩০ গ) ৯৩০ ঘ) ১৫৩০ ঙ) ১৬৩০
৫৩. প্রথম ক সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল = $\frac{ক(ক + ১)}{২}$
- ∴ ১ + ২ + ৩ + ৪ + + ৬০ = $\frac{৬০(৬০ + ১)}{২} = ১৮৩০$
৫৪. প্রথম ৫১টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত? (মধ্যম) [জামালপুর জিলা স্কুল]
- ক) ১২৫০ খ) ১২৭৫ গ) ৬৭৬ ঘ) ১৩২৬ ঙ) ১৩৫১
৫৫. প্রথম ২৫টি জোড় ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত? (মধ্যম)
- ক) ৬৫০ খ) ২৪০ গ) ৩০৬ ঘ) ৪২০ ঙ) ৪৫০
৫৬. স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে—
i. ৫ক + ২ রাশিটির ৭ম পদ ৩৭
ii. ২ক + ৪ সাধারণ পদ বিশিষ্ট প্যাটার্নে ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪,
iii. $k^2 - ১$ রাশিটির ৯ম পদ ৮০
নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন) [নিবারণ গার্লস স্কুল, পেরুগা]
- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ) i, ii ও iii
৫৭. ০, ২, ২, ৪, ৬, ১০,
i. এরা ফিবোনাচি সংখ্যা
ii. ১০ম পদ ৬৮
iii. প্রথম সাতটি পদের সমষ্টি ৪০
নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) [আবদুল ওয়াহিদুল স্কুল, ঢাকা]
- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ) i, ii ও iii
৫৮. -৩, ৩, ১৩, ২৭, ৪৫, প্যাটার্নের—
i. ৯ম পদটি ১৫৭
ii. সংখ্যাগুলো পূর্ণসংখ্যা
iii. বীজগণিতীয় রাশি = $২ক^2 - ৫$
নিচের কোন সংখ্যাটি সঠিক? (মধ্যম)
- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ) i, ii ও iii

৫০. ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩

- উপরের সংখ্যাগুলো ফিবোনাচ্চি সংখ্যা
 - প্যাটার্নের ১০ম সংখ্যা ৩৪
 - প্যাটার্নটির ২টি ক্রমিক সংখ্যার সমষ্টি হলো তাদের পরবর্তী সংখ্যা
- নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) $\square$ *কোনো একটি উত্তর চিহ্নিত করুন, মডেলিং, ঢাকা*
- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫১. $k^2 + 1$ রাশির—

- ১ম পদ ২
 - সবগুলো পদ বিজোড়
 - দশম পদ ১০১
- নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) *কোনো একটি উত্তর চিহ্নিত করুন, মডেলিং, ঢাকা*
- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫২. ০, ৩, ৮, ১৫, ২৪, প্যাটার্নের—

- পরবর্তী সংখ্যা ৩৫
 - সংখ্যাগুলো ধনাত্মক
 - বীজগণিতীয় রাশি $= k^2 - 1$
- নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) $\square$ *কোনো একটি উত্তর চিহ্নিত করুন, মডেলিং, ঢাকা*
- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৫৩ ও ৫৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৪, ৭, ১০, ১৩, ১৬,

৫৩. প্যাটার্নটির ৪৫তম পদ কত? (মধ্যম)

- ক) ১৩৩ খ) ১৩৬ গ) ১৩৯ ঘ) ১৪২

৫৪. প্যাটার্নটির প্রতিটি পদ থেকে ৩ বিয়োগ করলে যে নতুন প্যাটার্ন তৈরি হয় তার প্রথম ২৫ পদের সমষ্টি কত? (কঠিন)

- ক) ৯২৫ খ) ৯৫১ গ) ৯৭৮ ঘ) ১০০৬

নিচের তথ্যের আলোকে (৫৫ ও ৫৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩,

৫৫. ধারাটির (৩ক + ২) তম পদ কত? যেখানে, ক = ৪ (মধ্যম)

- ক) ২৩৩ খ) ২৩২ গ) ১৪৪ ঘ) ১৪৩

৫৬. উদ্দীপকের প্যাটার্নটির—

- সংখ্যাগুলো ফিবোনাচ্চি সংখ্যা
 - প্যাটার্নটির নিয়ম হলো পূর্ববর্তী সংখ্যা দুটির যোগফল
 - ১ম (২খ + ১) সংখ্যক পদের যোগফল ২০ যেখানে, খ = ৩
- নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম)
- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ পাঠ ১.৩: সংখ্যাকে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের

সমষ্টিরূপে প্রকাশ

১ কোড নই, পূর্ণা-৫

৫৭. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত কতটি সংখ্যাকে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল আকারে প্রকাশ করা যায়? (কঠিন) $\square$ *কোনো একটি উত্তর চিহ্নিত করুন, মডেলিং, ঢাকা*

- ক) ১০টি খ) ২০টি গ) ৩৫টি ঘ) ৫০টি

৫৮. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মোট ৩৫টি স্বাভাবিক সংখ্যাকে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়। সংখ্যাগুলি নিম্নরূপ:

১ থেকে ১০ এর মধ্যে ৪টি (২, ৫, ৮, ১০); ১১ থেকে ২০ এর মধ্যে ৪টি (১৩, ১৭, ১৮, ২০); ২১ থেকে ৩০ এর মধ্যে ৩টি (২৫, ২৬, ২৯); ৩১ থেকে ৪০ এর মধ্যে ৪টি (৩২, ৩৪, ৩৭, ৪০); ৪১ থেকে ৫০ এর মধ্যে ৩টি (৪১, ৪৫, ৪৬); ৫১ থেকে ৬০ এর মধ্যে ৩টি (৫২, ৫৩, ৫৮); ৬১ থেকে ৭০ এর মধ্যে ৩টি (৬১, ৬৫, ৬৮); ৭১ থেকে ৮০ এর মধ্যে ৪টি (৭২, ৭৩, ৭৪, ৮০); ৮১ থেকে ৯০ এর মধ্যে ৪টি (৮২, ৮৫, ৮৯, ৯০); ৯১ থেকে ১০০ এর মধ্যে ৩টি (৯৭, ৯৮, ১০০)।

৫৯. নিচের কোন সংখ্যাকে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায় না? (মধ্যম) *কোনো একটি উত্তর চিহ্নিত করুন, মডেলিং, ঢাকা*

- ক) ১০ খ) ১৩ গ) ১৬ ঘ) ৫০

৬০. $10 = 3^2 + 1^2$; $13 = 3^2 + 2^2$; $40 = 6^2 + 2^2$

৬১. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত কতগুলো সংখ্যাকে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের অন্তর রূপে প্রকাশ করা যায়? (মধ্যম)

- ক) ৩৫ খ) ৪৩ গ) ৭৩ ঘ) ৭৫

৬২. কোনো একটি সংখ্যাকে দুইটি পূর্ণসংখ্যার বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করতে হলে নিচের দুইটি শর্তের যেকোনো একটি মেনে চলতে হয়:

- ১। সংখ্যাটি বিজোড় হতে হবে।
- ২। সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে।

এখন, ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যা ৫০টি ও ৪ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা ২৫টি।

∴ দুইটি পূর্ণ সংখ্যার বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করা যাবে (৫০ + ২৫) বা ৭৫টি সংখ্যা।

কিন্তু $1 = 1^2 - 0^2$ এবং $8 = 2^2 - 0^2$

∴ ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত (৭৫ - ২) বা ৭৩টি সংখ্যাকে দুইটি সংখ্যার বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করা যায়।

৬৩. ৫, ১০, ১৫, ২০, প্যাটার্নের ১৭তম পদকে কতটি উপায়ে দুটি বর্গের সমষ্টিরূপে দেখানো যায়? (মধ্যম) $\square$

- ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

৬৪. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত কতগুলো সংখ্যাকে একাধিক উপায়ে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়? (মধ্যম)

কোনো একটি উত্তর চিহ্নিত করুন, মডেলিং, ঢাকা

- ক) ৩ খ) ৫ গ) ২৫ ঘ) ৬৫

৬৫. $65 = 8^2 + k^2$ হলে, ক এর মান কত? (মধ্যম) $\square$

কোনো একটি উত্তর চিহ্নিত করুন, মডেলিং, ঢাকা

- ক) ১ খ) ৬ গ) ৫ ঘ) ৭

৬৬. $65 = 8^2 + k^2$ বা, $k^2 = 65 - 8^2 = 89$ ∴ ক = ৭

৬৭. $16 = k^2 + x^2$ হলে ক ও খ এর মান কত হবে? (মধ্যম) $\square$

কোনো একটি উত্তর চিহ্নিত করুন, মডেলিং, ঢাকা

- ক) ৩, ৫ খ) ০, ৪ গ) ২, ৩ ঘ) ৪, ৫

৬৮. ক = ১২ হলে, ১৩ক - ১১ এর দুটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশিত রূপ—

- i. $1^2 + 12^2$ ii. $8^2 + 8^2$ iii. $5^2 + 10^2$

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬৯. ১২৮ সংখ্যাটি—

- ৪ দ্বারা বিভাজ্য
 - মৌলিক সংখ্যা
 - দুইটি সমান সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়
- নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) $\square$

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৬৬ ও ৬৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩, ৮, ১৬, ২৭, একটি অনুক্রম।

৬৬. অনুক্রমটির ১৩ তম পদ কত? (কঠিন)

- ক) ২০১ খ) ২৩০ গ) ২৫০ ঘ) ২৬১

৬৭. $3, 8, 16, 27, \dots$ (১ম প্যাটার্ন)

২য় প্যাটার্ন →

৩য় প্যাটার্ন →

ধরি, ১ম, ২য় ও ৩য় প্যাটার্নের ১ম পদত্রয় যথাক্রমে খ = ৩, গ = ৫ ও ঘ = ৩

∴ প্যাটার্নটির সাধারণ পদ = $x + \frac{g}{1}(k-1) + \frac{y}{1 \times 2}(k-1)(k-2)$

$$= 3 + \frac{5}{1}(k-1) + \frac{3}{2}(k-1)(k-2)$$

$$= 3 + 5(k-1) + \frac{3}{2}(k-1)(k-2)$$

$$\therefore 13\text{তম পদ} = 3 + 5(13-1) + \frac{3}{2}(13-1)(13-2) = 261$$

৬৭. অনুক্রমটির ৩য় হতে ৬ষ্ঠ পদ পর্যন্ত কয়টি পদকে ২টি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায়? (কঠিন)

- ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

৬৮. ৫ম পদ = $3 + (5 \times 8) + \frac{3}{2} \times 8 \times 3 = 81 = 9^2 + 8^2$

$$6\text{ষ্ঠ পদ} = 3 + (5 \times 5) + \frac{3}{2} \times 5 \times 8 = 58 = 7^2 + 3^2$$

∴ ২টি সংখ্যাকে বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়।

■ পাঠ ১.৪: ম্যাজিক বর্গ গঠন

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৬

৬৮. ৫ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক সংখ্যা কত? (সহজ) □

কুনিয়ায় বৃষ্টি পড়িবে ২০২৫

ক) ১৫ খ) ৩৪ গ) ৬৫ ঘ) ১২৫

□ আমরা জানি,

$$\text{'ক' ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক সংখ্যা} = \frac{k(k^2 + 1)}{2}$$

$$\therefore ৫ \text{ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক সংখ্যা} = \frac{৫(৫^2 + 1)}{2} = ৬৫$$

৬৯. ৩ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ গঠনে কেন্দ্রে ছোট বর্গক্ষেত্রে কোন সংখ্যাটি হবে? (মধ্যম) [JSC ৮, বো. ১৭]

ক) ১ খ) ৩ গ) ৫ ঘ) ৭

৭০. নিচের কোনটি 'ক' ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র? (সহজ)

[অভিভাবিত সরকারি মাদ্রাসা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক) $\frac{k^2(k^2 + 1)}{2}$ খ) $\frac{k^2(k + 1)}{2}$


গ) $\frac{k(k^2 + 1)}{2}$ ঘ) $\frac{k(k + 1)}{2}$

৭১. ৭ ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা নিচের কোনটি? (সহজ)

[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পারদিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]

ক) ৬৫ খ) ১১১ গ) ১৭৫ ঘ) ১৮৫

□ ৭ ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা = $\frac{৭(৭^2 + 1)}{2} = ৭ \times ২৫ = ১৭৫$



□ চিহ্নিত স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে? (কঠিন) □

[নিখাও কনভেন্টের সরকারি বাদিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুনিয়া]

ক) ২১ খ) ২২ গ) ৩১ ঘ) ৩২

□ $২ + ৫ = ৭$; $৭ + ৫ = ১২$; $১২ + ৭ = ১৯$

$১৯ + ১২ = ৩১$; $৩১ + ১৯ = ৫০$



'ক' চিহ্নিত ঘরের মান কত? (মধ্যম) [JSC ৮, বো. ১৮]

ক) ১ খ) ২ গ) ৯ ঘ) ১১

□ এখানে ৩ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের সংখ্যাগুলো পাশাপাশি, উপর-নিচ ও কোনাকুনি যোগ করলে যোগফল = $৪ + ১১ + ৬ = ২১$

$\therefore ৪ + ক + ৮ = ২১$ বা, $ক = ২১ - ১২ \therefore ক = ৯$

৭৪. $৩ক^2 + ৫$ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক সংখ্যা কত?

(যেখানে, $ক = ১$) (সহজ)

ক) ১৭৫ খ) ২৬০ গ) ৩৬৯ ঘ) ৫০৫

৭৫. নিচের কোনটি ৬ ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা? যখন $ক = ১১$ (সহজ)

ক) $১০ক - ১১$ খ) $১১ক - ১০$

গ) $১২ক - ১১$ ঘ) $১১ক - ১২$

৭৬.

১৬	২	৩	১০
৫	৭	১০	৮
৯	৭	৭	১২
৪	১৪	১৫	৬

$ক + খ + গ =$ কত? (কঠিন)

ক) ১৮ খ) ২১ গ) ১৯ ঘ) ১৭

□ ম্যাজিক সংখ্যা = $১৬ + ২ + ৩ + ১০ = ৩১$
এখন, $১৬ + খ + গ + ক = ৩৮$

$\therefore ক + খ + গ = ৩৮ - ১৬ = ১৮$

৭৭. স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে—

i. '(৬ক + ৪)' রাশিটির ১২ তম পদ ৭৬

ii. ৭ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক সংখ্যা ১৭৫

iii. ৮ হতে ২৫ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা ৫টি

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) □

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭৮. ৮ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ—

i. ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়

ii. পাশাপাশি উপর নিচ ও কোনাকুনি যোগ করলে যোগফল ১৬ হয়

iii. ম্যাজিক সংখ্যা ৩৪

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) [কুনিয়া জিলা স্কুল]

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উল্লিখিতের আলোকে (৭৯ ও ৮০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৪	৯	৮
১১	ক	৩
৬	৫	১০

← একটি ৩ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ

[JSC ৮, বো. ১৮]

৭৯. 'ক' চিহ্নিত স্থানে উপযুক্ত সংখ্যাটি কত? (মধ্যম) □

ক) ২১ খ) ১২ গ) ৭ ঘ) ২

৮০. ম্যাজিক বর্গটির ম্যাজিক সংখ্যা কত? (মধ্যম) □

ক) ২ খ) ৭ গ) ১২ ঘ) ২১

■ পাঠ ১.৫, ১.৬: সংখ্যা নিয়ে খেলা, জ্যামিতিক প্যাটার্ন

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৭

৮১. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত লিখতে '৮' অঙ্কটি কতবার আসে? (কঠিন) □


[আদর্শ ত্রিভুজের হস্তী মেম্বর গণ. গার্লস হাই স্কুল, কুনিয়া]

ক) ১০ খ) ১১ গ) ১৯ ঘ) ২০

□ ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত লিখতে ০ ও ১ বাজীত প্রত্যেকটি অঙ্কই ২০ বার করে আসে। ০ ও ১ যথাক্রমে ১১ ও ২১ বার করে আসে।

$\therefore$ ৮ অঙ্কটি ২০ বার আসে।

৮২. (৪ক - ৩) বীজগণিতীয় রাশিটি নিচের কাঠির সংখ্যার কোন প্যাটার্নকে সমর্থন করে? (মধ্যম)



৮৩. নিচের কোন সংখ্যাটি ১১ দ্বারা বিভাজ্য? (মধ্যম) □

ক) $১৫ + ২৬$ খ) $৭৭ - ২৫$
গ) $৩৫ + ৫৩$ ঘ) $২৮ + ১৪$

□ একটি দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাকে সংখ্যাটির অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করে যোগ করলে যোগফল ১১ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

৮৪. প্যাটার্নটির ৪র্থ প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা কত?

□ (মধ্যম) [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক) ৫ খ) ৭ গ) ৮ ঘ) ৯

□ প্যাটার্নের কাঠির সংখ্যার সাধারণ পদ = $২ক + ১$

$\therefore$ ৪র্থ প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা = $২ \times ৪ + ১ = ৯$

৮৫. (৬৫৪ - ৪৫৬) সংখ্যাটি নিচের কোন সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য? (মধ্যম)

[চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক) ৪ খ) ১৩ গ) ২৫ ঘ) ৯৯

□ কোনো তিন অঙ্কের সংখ্যাকে বিপরীতক্রমে সাজানোর পর বড় সংখ্যাটিকে ছোট সংখ্যা দ্বারা বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৯৯ দ্বারা বিভাজ্য হয়।

৪৫৮ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৮৬. $(25 + k) \div 11$ এর ভাগশেষ শূন্য হলে, $k =$ কত? (সহজ)

- ক) ৫০ খ) ৫১ গ) ৫২ ঘ) ৫৩

৮৭.  প্যাটার্নটির ৭ম চিত্রে কাঠির সংখ্যা কত? (সহজ)

- ক) ১০ খ) ১৫ গ) ২২ ঘ) ২৯

৮৮. প্যাটার্নের কাঠির সংখ্যার সাধারণ পদ = $3k + 1$

৭ম প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা = $3 \times 7 + 1 = 22$

৮৮.  ৫ম চিত্রে কাঠির সংখ্যা কত? (সহজ)

- ক) ২৭ খ) ৩২ গ) ৩৭ ঘ) ৪২

৮৯.  প্যাটার্নের—

- i. সমকোণী ত্রিভুজের সংখ্যা $k^2 - 1$ বীজগণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে
ii. ১৫তম প্যাটার্নে সমকোণী ত্রিভুজের সংখ্যা ২২৪
iii. ১২তম প্যাটার্নে কাঠির সংখ্যা ৬৭৬

নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯০. 

- i. প্যাটার্নে রেখাংশের সংখ্যা $k^2 + 1$ বীজগণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে
ii. ২০তম প্যাটার্নে রেখাংশের সংখ্যা ১০১
iii. ১৩টি প্যাটার্ন তৈরিতে মোট রেখাংশের সংখ্যা ৪৬৮

নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৯১ ও ৯২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



(সরল মুনাফার ব্যাপারে উক্ত বিবরণ)

৯১. প্যাটার্নের বৃত্তের সংখ্যা নিচের কোন বীজগণিতীয় রাশিকে অনুসরণ করে? (সহজ)

- ক) $k^2 - 1$ খ) $3k - 2$ গ) $2k - 1$ ঘ) $8k - 3$

৯২. ৪০তম চিত্র পর্যন্ত মোট কাঠির সংখ্যা কত? (কঠিন)

- ক) ১৫৬ খ) ২৫৬ গ) ১২৬০ ঘ) ৬২৪০

৯৩. কাঠির সংখ্যার বীজগণিতীয় রাশি = $(2k - 2) \times 8$

$\therefore$ ৪০তম চিত্রে কাঠির সংখ্যা = $(2 \times 40 - 2) \times 8 = 632$

$\therefore$ ৪০তম চিত্র পর্যন্ত মোট কাঠির সংখ্যা = $\frac{(0 + 632)}{2} \times 40 = 12640$

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুনাফা

তথ্যকণিকা

- লাভ = বিক্রয়মূল্য - ক্রয়মূল্য
ক্ষতি = ক্রয়মূল্য - বিক্রয়মূল্য
- শতকরা লাভ = $\frac{\text{লাভ}}{\text{ক্রয়মূল্য}} \times 100\%$
শতকরা ক্ষতি = $\frac{\text{ক্ষতি}}{\text{ক্রয়মূল্য}} \times 100\%$
- সরল মুনাফার ক্ষেত্রে—
i. মুনাফা = আসল $\times$ মুনাফার হার $\times$ সময় বা, $I = Pm$
ii. মুনাফা-আসল = আসল + মুনাফা
বা, $A = P + I = P + Pm = P(1 + m)$
যেখানে, মূলধন বা আসল = P (Principal)
মুনাফার হার = r (Rate of Interest)
সময় = n (Time), মুনাফা = I (Interest or Profit)
সর্বমুখি মূলধন বা মুনাফা-আসল = A (Total Amount)
- iii. মুনাফার হার = $\frac{\text{মুনাফা}}{\text{সময়} \times \text{আসল}} \times 100\%$
iv. সময় = $\frac{\text{মুনাফা}}{\text{মুনাফার হার} \times \text{আসল}}$
v. আসল = $\frac{\text{মুনাফা}}{\text{সময়} \times \text{মুনাফার হার}}$
- চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে—
i. চক্রবৃদ্ধি মূলধন, $C = P(1 + r)^n$
ii. চক্রবৃদ্ধি মুনাফা = চক্রবৃদ্ধি মূলধন - প্রারম্ভিক মূলধন
 $= P(1 + r)^n - P$
যেখানে, মূলধন বা আসল = P (Principal)
মুনাফার হার = r (Rate of Interest)
সময় = n (Time)
চক্রবৃদ্ধি মূল = C (Compound Principal)
- এক বছরের ক্ষেত্রে সরল মুনাফা এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সমান।

- সরল মুনাফায় কোন মূল n বছরে সুদে-আসলে দ্বিগুণ হলে, মুনাফার হার,
 $r = \frac{1}{n} \times 100\%$ এবং তিনগুণ হলে মুনাফার হার, $r = \frac{2}{n} \times 100\%$

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

[প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

■ পাঠ ২.১: লাভ-ক্ষতি

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১২

৯৩. ৩৬% = কত? (সহজ) [মি.আই.সি. কলেজ, ঢাকা]

- ক) $\frac{6}{25}$ খ) $\frac{8}{25}$ গ) $\frac{9}{25}$ ঘ) $\frac{3}{25}$

৯৪. ৩০০ টাকার ১৫% কত টাকার ৫% এর সমান হবে? (কঠিন)

- ক) ৩০০ খ) ৬০০ গ) ৯০০ ঘ) ১২০০

৯৫. $300 \times \frac{15}{100} = k \times \frac{5}{100}$

বা, $k = 300 \times \frac{15}{100} \times \frac{100}{5} = 900$ টাকা



উপরের চিত্রটি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুকে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

৯৬. ১০৫০ টাকার ১০% নিচের কোনটি? (সহজ) [JSC বি. বো. ১৬; বি. বো. ১৪]

- ক) ১০৫০০ টাকা খ) ১০৫০ টাকা
গ) ১০৫ টাকা ঘ) ১০.৫০ টাকা

৯৭. লাভের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? (সহজ) [JSC বি. বো. ১৮; বি. বো. ১৪]

- ক) বিক্রয়মূল্য $>$ ক্রয়মূল্য খ) বিক্রয়মূল্য $<$ ক্রয়মূল্য
গ) ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য + লাভ ঘ) ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য

৯৮. একটি দ্রব্য ৯% লাভে ৮৭২ টাকায় বিক্রয় করলে ক্রয়মূল্য কত টাকা হবে? (সহজ) [দ্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা]

- ক) ৬৫৬ খ) ৬৯৬ গ) ৭৬৪ ঘ) ৮০০

৯৯. ৯% লাভে, ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য = $(100 + 9)$ টাকা = ১০৯ টাকা

বিক্রয়মূল্য ১০৯ টাকা হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

$\therefore$ বিক্রয়মূল্য ১ টাকা হলে ক্রয়মূল্য $\frac{100}{109}$ টাকা

$\therefore$ বিক্রয়মূল্য ৮৭২ টাকা হলে ক্রয়মূল্য $\frac{100 \times ৮৭২}{109} = ৮০০$ টাকা



৯৮. একটি দ্রব্য ৭০ টাকায় ক্রয় করে ৬৩ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত ক্ষতি হবে? (সফল)

- ক) ৪% খ) ৫% গ) ৬% ঘ) ১০%

শর্তকট: ক্ষতি = $90 - 63 = 9$ টাকা
৭০ টাকায় ক্ষতি হয় ৭ টাকা

$$\therefore 100 \text{ টাকায় ক্ষতি হয় } \frac{9 \times 100}{70} \text{ টাকা} = 10 \text{ টাকা}$$

৯৯. একটি কলম ৩৫ টাকায় ক্রয় করে ৪৯ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা লাভ বা ক্ষতি হবে? (মধ্যম) [দ্রব্যটির সরকারি দায়িত্ব উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক) ২০% লাভ খ) ৪০% লাভ গ) ৪০% ক্ষতি ঘ) ২০% ক্ষতি

১০০. বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের অনুপাত ৩ : ৫ হলে, শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে? (সফল)

- ক) ২০% লাভ খ) ৪০% লাভ গ) ৪০% ক্ষতি ঘ) ৬০% লাভ

১০১. একটি দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যের শতকরা ৬০ ভাগ ৯৬ টাকা হলে, বইটির প্রকৃত মূল্য কত টাকা? (মধ্যম)

- ক) ১২০ খ) ১৪০ গ) ১৬০ ঘ) ২০০

১০২. প্রতি হালি ডিম ৪৮ টাকা দরে কিনে প্রতি ডজন ১৫৬ টাকা দরে বিক্রি করলে লাভের হার কত? (মধ্যম) [দ্রব্যের ভারতীয় কলম]

- ক) $8\frac{1}{3}\%$ খ) $6\frac{1}{3}\%$ গ) $8\frac{1}{3}\%$ ঘ) $10\frac{1}{3}\%$

শর্তকট: ১ হালি বা ৪টি ডিমের ক্রয়মূল্য = ৪৮ টাকা

$$\therefore 1 \text{ টি ডিমের ক্রয়মূল্য} = \frac{48}{8} = 12 \text{ টাকা}$$

আবার, ১ ডজন বা ১২টি ডিমের বিক্রয়মূল্য = ১৫৬ টাকা

$$1 \text{ টি ডিমের বিক্রয়মূল্য} = \frac{156}{12} = 13 \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{লাভ} = 13 - 12 = 1 \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{শতকরা লাভ} = \frac{1}{12} \times 100 \text{ টাকা} = 8\frac{1}{3} \text{ টাকা}$$

১০৩. একটি পণ্য ৮৫৬ টাকায় কিনে ৭৪৯ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হয়? (সফল)

- ক) ৮.৫% লাভ খ) ১২.৫% লাভ
গ) ১২.৫% ক্ষতি ঘ) ১৭.৫% ক্ষতি

১০৪. একজন আম বিক্রেতা কিছু আম ৪৭৫ টাকায় বিক্রয় করায় ৫% ক্ষতি হলো। ঐ আমগুলি কত টাকায় বিক্রয় করলে তাঁর ১৩% লাভ হতো? (কঠিন)

- ক) ৪৫০ খ) ৫৪০ গ) ৫৬৫ ঘ) ৫৯৫

শর্তকট: কোনো দ্রব্য T টাকায় বিক্রয় করায় L% ক্ষতি হলে, ঐ দ্রব্য P% লাভে বিক্রয় করতে চাইলে,

$$\text{দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য হবে} = \frac{T \times (100 + P)}{(100 - L)}$$

প্রশ্নে বর্ণিত তথ্য অনুসারে, T = ৪৭৫, P = ১৩ এবং L = ৫

$$\therefore \text{বিক্রয়মূল্য} = \frac{475(100 + 13)}{(100 - 5)} = 565 \text{ টাকা}$$

১০৫. একটি বড়ি ১০% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। বড়িটি আরও ১৩৫ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রয় করা হলে ২০% লাভ হতো। বড়িটির ক্রয়মূল্য কত টাকা? (কঠিন) [দ্রব্যটির সরকারি দায়িত্ব উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক) ৪২০ খ) ৪৫০ গ) ৪৬০ ঘ) ৫০০

শর্তকট: একটি দ্রব্য L% ক্ষতিতে বিক্রয় করলে যে মূল্য পাওয়া যায়, P% লাভে বিক্রয় করলে তার চেয়ে T টাকা বেশি পাওয়া যায়, দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য = $\frac{T}{L + P} \times 100$ টাকা

প্রশ্নে বর্ণিত তথ্য অনুসারে, L = ১০, P = ২০ এবং T = ১৩৫

$$\therefore \text{দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য} = \frac{135}{10 + 20} \times 100 = 850 \text{ টাকা}$$

১০৬. টাকায় ৭টি দরে ক্রয় করে টাকায় ৫টি দরে বিক্রয় করলে, শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে? (মধ্যম) [দ্রব্যটির বৃত্তি পরিমাণ ২০২৫]

- ক) ৪০% ক্ষতি খ) ২০% ক্ষতি গ) ২০% লাভ ঘ) ৪০% লাভ

শর্তকট: টাকায় x টি দরে ক্রয় করে y টি দরে বিক্রয় করলে শতকরা লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ:

$$x > y \text{ হলে, লাভ} = \frac{x - y}{y} \times 100\%$$

$$x < y \text{ হলে, ক্ষতি} = \frac{y - x}{y} \times 100\%$$

প্রশ্নে বর্ণিত তথ্যানুসারে, x = ৭, y = ৫ এবং x > y

$$\therefore \text{লাভ হবে} = \frac{7 - 5}{5} \times 100\% = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

১০৭. টাকায় ৩টি দরে ক্রয় করে টাকায় ২টি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে? (মধ্যম) [JSC দি. বো. ১৯; দি. বো. ১৭; ব. বো. ১৬]

- ক) লাভ ৩৩ $\frac{1}{3}\%$ খ) ক্ষতি ৩৩ $\frac{1}{3}\%$

- গ) লাভ ৫০% ঘ) ক্ষতি ৫০%

শর্তকট: টাকায় x টি দরে ক্রয় করে y টি দরে বিক্রয় করলে শতকরা লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ:

$$x > y \text{ হলে, লাভ} = \frac{x - y}{y} \times 100\%$$

$$x < y \text{ হলে, ক্ষতি} = \frac{y - x}{y} \times 100\%$$

প্রশ্নে বর্ণিত তথ্য অনুসারে, x = ৩, y = ২, x > y

$$\therefore \text{লাভ হবে} = \frac{3 - 2}{2} \times 100\% = 50\%$$

১০৮. টাকায় ৫টি লেবু ক্রয় করে টাকায় ৮টি লেবু বিক্রয় করলে শতকরা ২৫ টাকা লাভ হবে? (কঠিন) [ক্যাডেটস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর]

- ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

শর্তকট: টাকায় x টি দরে ক্রয় করে y টি দরে বিক্রয় করলে শতকরা লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ:

$$x > y \text{ হলে, লাভ} = \frac{x - y}{y} \times 100\%$$

$$x < y \text{ হলে, ক্ষতি} = \frac{y - x}{y} \times 100\%$$

প্রশ্নে বর্ণিত তথ্যানুসারে, x = ৫, লাভ = ২৫% এবং x > y

$$\therefore \text{লাভ হবে} = \frac{x - y}{y} \times 100\% \text{ বা, } 25\% = \frac{5 - y}{y} \times 100\%$$

$$\text{বা, } \frac{25}{100} = \frac{5 - y}{y} \text{ বা, } \frac{1}{4} = \frac{5 - y}{y} \text{ বা, } y = 20 - 8y$$

$$\text{বা, } 8y = 20 \therefore y = 8$$

১০৯. একটি দ্রব্য ১৫০ টাকায় বিক্রয় করলে যে ক্ষতি হয়, ২৫০ টাকায় বিক্রি করলে তার তিনগুণ লাভ হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত টাকা? (কঠিন)

[দ্রব্যের বেসিডেনসিয়াল হতে কলম]

- ক) ১২৫ খ) ১৬০ গ) ১৭৫ ঘ) ২২৫

শর্তকট: দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য x টাকা হলে, $250 - x = 3 \times (x - 150)$

$$\text{বা, } 250 - x = 3x - 450$$

$$\text{বা, } 3x + x = 250 + 450$$

$$\text{বা, } 8x = 700 \therefore x = \frac{700}{8} = 175$$

১১০. একটি দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ৮৫০ টাকা হলে—

i. ১০% লাভে বিক্রয়মূল্য ৯০৫ টাকা

ii. $11\frac{1}{3}\%$ ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য ৭৫০ $\frac{1}{3}$ টাকা

iii. ৯০০ টাকায় বিক্রয় করলে লাভ ৬% হয়

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪৬০ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

১১১. ১ ডজন কলার ক্রয়মূল্য ১৬৮ টাকা হলে—

- ১ হালির দাম ৫৬ টাকা
- ২১০ টাকায় বিক্রয় করলে লাভ হয় ২৫%
- প্রতি কুড়ি কলা ১৮০ টাকা দরে বিক্রয় করলে ১০% ক্ষতি হবে

নিচের কোনটি সঠিক? (সহায়) [কুড়িরা জিলা স্কুল]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদীপকের আলোকে (১১২ ও ১১৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি পণ্য বিক্রয় করে পাইকারি বিক্রয়তার ১২% এবং খুচরা বিক্রয়তার ১৮% লাভ হয়। দু'বাড়ির খুচরা বিক্রয়মূল্য ৫৯০ টাকা।

১১২. পাইকারি বিক্রয়তার বিক্রয়মূল্য কত টাকা? (কর্তন)

- ক) ৩২০ খ) ৪৮০ গ) ৫০০ ঘ) ৫৪০

১১৩. পাইকারি বিক্রয়তার বিক্রয়মূল্য = ক টাকা

প্রদানসারে, $k \times \left(1 + \frac{12}{100}\right) = ৫৯০$

বা, $k \times \frac{112}{100} = ৫৯০$ বা, $k = \frac{৫৯০ \times 100}{112}$

বা, $k = \frac{৫৯০}{112} \times 100 = ৫০০$ টাকা

১১৩. পাইকারি বিক্রয়তার ক্রয়মূল্য কত টাকা? (কর্তন)

- ক) ৪০২.২৩ খ) ৪৪৬.৪৩ গ) ৪৬০.৪৩ ঘ) ৪৮০.৬৩

১১৪. পাইকারি বিক্রয়তার ক্রয়মূল্য = খ টাকা

প্রদানসারে, $x \times \left(1 + \frac{12}{100}\right) = ৫০০$ বা, $x = \frac{৫০০}{112}$

বা, $x = \frac{৫০০}{112} \times 100 = ৪৪৬.৪৩$ টাকা

উদীপকের আলোকে (১১৪ ও ১১৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রবিন ৭০ টাকায় ১০টি ও ১২টি দরে সমান সংখ্যক কলা ক্রয় করে সবগুলো কলা ৯০ টাকায় ১৫টি দরে বিক্রয় করল।

[বিশিষ্টপত্রিত: ইকনিভারসিটি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

১১৪. রবিন কমপক্ষে কতটি কলা ক্রয় করেছিল? (কর্তন)

- ক) ২২টি খ) ৩৭টি গ) ৪৪টি ঘ) ৬০টি

১১৫. রবিন ৭০ টাকায় ১০টি ও ১২টি দরে সমান সংখ্যক কলা ক্রয় করে সবগুলো কলা ৯০ টাকায় ১৫টি দরে বিক্রয় করে।

∴ রবিনের কলা ক্রয়ের সংখ্যা হবে = ১০, ১২ ও ১৫ এর ল.সা.গু = ৬০

১১৬. রবিনের শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হয়? (কর্তন)

- ক) লাভ ৯.৪০% খ) ক্ষতি ৬.৪৯%
গ) ক্ষতি ৯.৮৪% ঘ) লাভ ২৫.৭৯%

১১৭. রবিন উভয় ক্ষেত্রে ৬০টি কলা ক্রয় করে।

∴ ক্রয়মূল্য = $\left(৭০ \times \frac{৬০}{10} + ৭০ \times \frac{৬০}{12}\right)$ টাকা

= $(৭০ \times ৬ + ৭০ \times ৫)$ টাকা = ৭৭০ টাকা

∴ বিক্রয়মূল্য = $\left(৯০ \times \frac{৬০ + ৬০}{15}\right)$ টাকা

= (৯০×৮) টাকা = ৭২০ টাকা

∴ ক্ষতি = $(৭৭০ - ৭২০)$ টাকা = ৫০ টাকা

∴ শতকরা ক্ষতি = $\left(\frac{৫০}{৭৭০} \times 100\right)$ টাকা = ৬.৪৯ টাকা

■ পাঠ ২.২: মুনাফা

১ কোর্ট বই, পৃষ্ঠা-১৪

১১৬. ব্যাংকে জমাকৃত টাকার ওপর একটি নির্দিষ্ট সময় পরে যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায় তাকে কী বলে? (সহায়) [JSC & কো. ১৬; সি. কো. ১৫]

- ক) মুনাফার হার খ) মুনাফা-আসল
গ) আসল ঘ) মুনাফা

১১৭. ৮০০ টাকার ১ বছরে ৬০ টাকা মুনাফা পাওয়া গেলে মুনাফার হার কত টাকা? (সহায়)

- ক) ২.৫% খ) ৫% গ) ৭.৫% ঘ) ১৫%

১১৮. কোনো ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে তার পরিমাণকে কী বলে? (সহায়)

[JSC & কো. ১৫]

- ক) মুনাফা খ) আসল
গ) মুনাফা-আসল ঘ) মুনাফার হার

১১৯. সরল মুনাফার ক্ষেত্রে—

- i. $P = A - I$ iii. $P = \frac{A}{(1 + nr)}$
ii. $P = Inr$

নিচের কোনটি সঠিক? (সহায়)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ পাঠ ২.৩: মুনাফা সংক্রান্ত সমস্যা

১ কোর্ট বই, পৃষ্ঠা-১৫

১২০. বার্ষিক শতকরা মুনাফার হার ৪ টাকা হলে ১২৫০ টাকার ৩ বছরের মুনাফা কত হবে টাকা? (সহায়) [JSC সি. কো. ১৬; সি. কো. ১৫]

- ক) ১০৫ খ) ১৫০ গ) ৩০০ ঘ) ৫১০

১২১. মুনাফা, $I = Pnr = 1250 \times 3 \times \frac{8}{100} = 150$ টাকা

১২২. বার্ষিক ৯% মুনাফায় ৬০০০ টাকার ৪ বছরের মুনাফা কত হবে? (সহায়)

- ক) ২০০০ টাকা খ) ২১৬০ টাকা
গ) ২৫৬০ টাকা ঘ) ২৮০০ টাকা

১২৩. $I = Pnr = 6000 \times \frac{9}{100} \times 4 = 2160$ টাকা

১২৪. বার্ষিক ১২% সরল মুনাফায় ৪২০০ টাকার ৬ বছরের মুনাফা নিচের কোনটি? (সহায়)

- ক) ১৬৮০ টাকা খ) ২০২৪ টাকা
গ) ৩০২৪ টাকা ঘ) ৪০২৪ টাকা

১২৫. $I = Pnr = 8200 \times 6 \times \frac{12}{100} = 3024$ টাকা

১২৬. কোনো মূলধন ৩ বছরের জন্য বিনিয়োগ করা হলো। মুনাফার হার ৫% হলে, মুনাফা আসলের কত অংশ? (কর্তন)

[অধ্যক্ষী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা]

- ক) $\frac{2}{3}$ খ) $\frac{3}{20}$ গ) $\frac{3}{8}$ ঘ) $\frac{13}{20}$

১২৭. ধরি, মূলধন = ক টাকা

∴ মুনাফা = $\left(k \times 3 \times \frac{5}{100}\right)$ টাকা = $\frac{3k}{20}$ টাকা

∴ মুনাফা : আসল = $\frac{3k}{20} : k = \frac{3}{20}$

১২৮. ১২% হারে সরল মুনাফায় ১০,০০০ টাকার কত বছরের মুনাফা ৪৮০০ টাকা? (সহায়) [JSC & কো. ১৬; সি. কো. ১৫]

- ক) ২ বছর খ) ৪ বছর গ) ৬ বছর ঘ) ৮ বছর

১২৯. সময়, $n = \frac{I}{Pr} = \frac{৪৮০০}{10000 \times \frac{12}{100}} = ৪$ বছর

১৩০. বার্ষিক ৯% মুনাফায় n বছরের ১০৫০ টাকার সরল মুনাফা ৭৫৬ টাকা হলে n এর মান কত? (সহায়)

- ক) ৪ বছর খ) ৬ বছর গ) ৮ বছর ঘ) ১০ বছর

১৩১. আমরা জানি, $I = Pnr$ বা, $৭৫৬ = 1050 \times n \times \frac{9}{100}$

বা, $n = \frac{৭৫৬ \times 100}{1050 \times 9}$ ∴ $n = ৮$ বছর

১২৬. শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় কোনো আসল ২০ বছরে মুনাফা আসলে চারগুণ হবে? (মধ্যম)

- ক) ১০% খ) ১৫% গ) ২০% ঘ) ৩০%

শর্তকাট: ১% হার মুনাফায় কোনো আসল n বছরে মুনাফা-আসলে m গুণ হলে, $r = \frac{m-1}{n} \times 100\%$

প্রদানসারে, $m = 8, n = 20 \therefore r = \frac{8-1}{20} \times 100\% = 35\%$

১২৭. y টাকার $y\%$ হার সরল মুনাফার c বছরের মুনাফা y টাকা হলে y এর মান কত? (সরল)

- ক) ১২ খ) ১২.৫ গ) ১৩.৫ ঘ) ১৪.৫

সরল মুনাফা, $I = Pnr$ বা, $y = y \times c \times \frac{y}{100}$ বা, $y = \frac{100}{c}$
 $\therefore y = 12.5$

১২৮. ১২ বছরে মুনাফা-আসল ও মুনাফার অনুপাত ৫ : ৩ হলে মুনাফার হার কত? (কঠিন)

- ক) ৮.২৫% খ) ১০.২৫% গ) ১২.২৫% ঘ) ১২.৫%

মুনাফা-আসল $5x$ টাকা ও মুনাফা $3x$ টাকা হলে,
আসল = $5x - 3x = 2x$

শর্তমতে, $3x = 2x \times 12 \times r$ বা, $r = \frac{3}{28} \times \frac{1}{2} \times 100\% = 12.5\%$

১২৯. কিছু টাকার ২০ বছরের মুনাফা, আসলের সমান হলে মুনাফার হার কত? (সরল)

- ক) ১% খ) ৫% গ) ১০% ঘ) ১৫%

প্রদানসারে, $I = P$ বা, $P = Pnr$ বা, $r = \frac{1}{20} = \frac{100\%}{20} = 5\%$

১৩০. শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় কোনো আসল c বছরে মুনাফা-আসলে ত্রিগুণ হবে? (মধ্যম) (দ্রষ্টব্য: উক্ত বার্ষিক নিয়মের টাকা)

- ক) ১২.৫% খ) ১০.৫% গ) ৮.৫% ঘ) ৮.৪%

১৩১. ১০% হারে সরল মুনাফায় কোনো আসলের কত বছরের মুনাফা, মুনাফা-আসলের $\frac{5}{9}$ অংশ হবে? (কঠিন)

- ক) ১৫ বছর খ) ২০ বছর গ) ২৫ বছর ঘ) ৩০ বছর

মুনাফা-আসল = A হলে, মুনাফা, $I = \frac{5}{9} \times A = \frac{5A}{9}$ টাকা

আবার, $P = A - I = A - \frac{5A}{9} = \frac{4A}{9}$

আমরা জানি, $I = Pnr$ বা, $\frac{5A}{9} = \frac{4A}{9} \times \frac{10}{100} \times n$

$\therefore n = \frac{5A \times 9 \times 100}{4A \times 10} = 25$ বছর

১৩২. মুনাফার হার $x\%$ থেকে কমে 8% হলে ৫০০ টাকার ৩ বছরে আর ১৫০ টাকা কমে যায়, x এর মান কত? (কঠিন)

- ক) ১০ খ) ১২ গ) ১৪ ঘ) ১৮

মুনাফা কমে যায় = $500 \times 3 \times \left(\frac{x}{100} - \frac{8}{100} \right)$ টাকা

বা, $150 = 500 \times 3 \times \frac{1}{100} \times (x - 8)$

বা, $\frac{150}{15} = x - 8$ বা, $x - 8 = 10 \therefore x = 18$

১৩৩. শতকরা বার্ষিক ১৭.৫% মুনাফায় কোনো আসল কত বছরে মুনাফা-আসলে ৩.১ গুণ হবে? (মধ্যম)

- ক) ১০ খ) ১১ গ) ১২ ঘ) ১৩

১৩৪. কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মুনাফা-আসল ৩৩০০ টাকা এবং মুনাফা

আসলের $\frac{3}{5}$ অংশ হলে আসল কত টাকা? (মধ্যম) (দ্রষ্টব্য: সিল্পা মুদ্রা)

- ক) ২০০০ খ) ২০৬২.৫০ গ) ২১২৫ ঘ) ৩০৬২.৫০

১৩৫. রহিম সাহেব $c\%$ মুনাফায় x টাকা ও 12% মুনাফায় $\frac{x}{3}$ টাকা ব্যাংকে

জমা রাখলেন। ২ বছর পর মোট মুনাফা ২৪০০ টাকা পেলে x এর মান কত? (কঠিন) (দ্রষ্টব্য: পূর্বের প্রশ্নের ক্যাচের কলম)

- ক) ৮০০০ খ) ১০০০০ গ) ১২০০০ ঘ) ১৪০০০

শর্তমতে, $x \times 2 \times \frac{c}{100} + \frac{x}{3} \times 2 \times \frac{12}{100} = 2400$

বা, $\frac{2x}{3} = 2400$

$\therefore x = \frac{2400 \times 3}{2} = 3600$

১৩৬. ৯% সরল মুনাফায় ৫০০০ টাকার—

i. ৪ বছরের মুনাফা ১৮০০ টাকা

ii. ৮ বছরের মুনাফা-আসল, আসলের $1\frac{1}{2}$ গুণ

iii. ১০ বছরের মুনাফা আসলের সমান হবে
নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

$r = 9\% = \frac{9}{100}, P = 5000$ টাকা

(i) ৪ বছরের মুনাফা, $I = Pnr = 5000 \times \frac{9}{100} \times 4 = 1800$ টাকা

(ii) মুনাফা-আসল $A = P(1 + nr) = P\left(1 + \frac{9}{100} \times 8\right)$

বা, $\frac{A}{P} = 1 + \frac{18}{100} = 1\frac{18}{100}$

(iii) ১০ বছরের মুনাফা = $5000 \times \frac{9}{100} \times 10$

= ৪৫০০ টাকা, যা আসলের সমান নয়।

$\therefore$ (iii) নং তথ্যটি সঠিক নয়।

নিচের অর্থের আলোকে (১৩৭ ও ১৩৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কোনো আসল ৫ বছরে মুনাফা-আসলে ২৩০০ টাকা এবং ৮ বছরে মুনাফা আসলে ৩২০০ টাকা হলে—

১৩৭. ২ বছরের মুনাফা কত টাকা? (কঠিন)

- ক) ৩০০ খ) ৬০০ গ) ৯০০ ঘ) ১২০০

শর্তকাট: ১ বছরের মুনাফা = $\frac{\text{মুনাফা-আসলের পার্থক্য}}{\text{বছরের পার্থক্য}}$

= $\frac{3200 - 2300}{8 - 5} = \frac{900}{3} = 300$ টাকা

$\therefore$ ২ বছরের মুনাফা = $300 \times 2 = 600$ টাকা

১৩৮. আসল কত টাকা? (মধ্যম)

- ক) ৮০০ খ) ১০০০ গ) ১২০০ ঘ) ১৪০০

আসল + ৫ বছরের মুনাফা = ২৩০০ টাকা

বা, আসল + $5 \times 300 = 2300$ টাকা

$\therefore$ আসল = $2300 - 1500 = 800$ টাকা

নিচের অর্থের আলোকে (১৩৯ ও ১৪০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জামান সাহেব $c\%$ মুনাফায় y টাকা ও 16% মুনাফায় $\frac{y}{2}$ টাকা ব্যাংকে জমা

রাখলেন।

১৩৯. ৪ বছর পর মোট ৬৪০ টাকা মুনাফা পেলে y এর মান কত? (মধ্যম)

- ক) ১০০০ খ) ১২০০ গ) ১৩০০ ঘ) ১৪০০

৪ বছর পর মোট মুনাফা = $\frac{y \times c \times 4}{100} + \frac{y}{2} \times \frac{16 \times 4}{100} = 640y$

শর্তমতে, $640y = 640 \therefore y = \frac{640}{0.64} = 1000$



৪৬২ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

১৪০. কত বছর পরে মোট মুনাফার পরিমাণ ২.০৮y টাকা হবে? (কর্তন)

- ক) ৬ গ) ৭ ঘ) ১২ ঙ) ১৩

ধরি, n বছর পর মুনাফা ২.০৮y টাকা হবে

$$\text{তাহলে, } \frac{y \times 8n}{100} + \frac{2}{100} = 2.08y$$

$$\text{বা, } \frac{2ny}{25} + \frac{2ny}{25} = 2.08y$$

$$\text{বা, } \frac{2n}{25} + \frac{2n}{25} = 2.08y \times \frac{1}{y} \text{ বা, } \frac{8n}{25} = 2.08$$

$$\therefore n = \frac{2.08 \times 25}{8} = 13$$

নিচের তথ্যের আলোকে (১৪১ ও ১৪২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কোনো আসল ও বছরে মুনাফা-আসলে ১৫০০ টাকা এবং ৫ বছরে মুনাফা-আসলে ২০০০ টাকা।

১৪১. এক বছরের মুনাফা কত টাকা? (কর্তন)

- ক) ১২৫ গ) ২৫০ ঘ) ৭৫০ ঙ) ১১৬৬.৬৭

৫ বছরের মুনাফা-আসল = আসল + ৫ বছরের মুনাফা = ২০০০ টাকা

৩ বছরের মুনাফা-আসল = আসল + ৩ বছরের মুনাফা = ১৫০০ টাকা

(-) (-)

২ বছরের মুনাফা = ৫০০ টাকা

$\therefore ১$ বছরের মুনাফা = $\frac{৫০০}{২}$ টাকা

= ২৫০ টাকা

শটকট: ১ বছরের মুনাফা = $\frac{\text{মুনাফা-আসলের পার্থক্য}}{\text{বছরের পার্থক্য}}$

$$= \frac{২০০০ - ১৫০০}{৫ - ৩} \text{ টাকা} = \frac{৫০০}{২} \text{ টাকা} = ২৫০ \text{ টাকা}$$

১৪২. আসল কত টাকা? (মতন)

- ক) ৭৫০ গ) ৮৭৫ ঘ) ১০০০ ঙ) ১২৫০

আসল + ৩ বছরের মুনাফা = ১৫০০ টাকা

বা, আসল + (৩ × ২৫০) টাকা = ১৫০০ টাকা

বা, আসল = (১৫০০ - ৭৫০) টাকা

$\therefore$ আসল = ৭৫০ টাকা

নিচের তথ্যের আলোকে (১৪৩ ও ১৪৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একই হার মুনাফায় ১০০০ টাকা ৬ বছরে মুনাফা-আসলে ত্রিগুন হয় এবং n বছরে মুনাফা-আসলে তিনগুন হয়। [JSC হ. নং. ১৭]

১৪৩. মুনাফার হার কত? (মতন)

- ক) ১৫.৬৭% গ) ১৬.৬৭% ঘ) ১৬.৭৬% ঙ) ১৭.৬৭%

১৪৪. n এর মান কত? (মতন)

- ক) ৮ গ) ১০ ঘ) ১২ ঙ) ১৬

■ পাঠ ২.৪: চক্রবৃদ্ধি মুনাফা

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-২০

১৪৫. চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয়ের সূত্র হলো— (মতন) [JSC হ. নং. ১৮; হ. নং. ১৭]

ক) $C = P(1 + r)^n$ গ) $C = P(1 + n)^r$

ঘ) $C = P(1 + r)^n - P$ ঙ) $C = P + A$

১৪৬. বার্ষিক ১০% মুনাফায় ২০০০ টাকার ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত

টাকা? (মতন) [JSC হ. নং. ১৭; জ. নং. ১৬; সি. নং. ১৫]

- ক) ২৪২ গ) ৪২০ ঘ) ২৪০০ ঙ) ২৪২০

চক্রবৃদ্ধি মূলধন, $C = P(1 + r)^n = ২০০০ \left(1 + \frac{১০}{১০০}\right)^2$

= ২৪২০ টাকা

১৪৭. বার্ষিক ১০% মুনাফায় ৫০০ টাকার ১ বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত? (মতন) [JSC হ. নং. ১৮]

- ক) ০ টাকা গ) ৫০ টাকা ঘ) ৫০০ টাকা ঙ) ৫৫০ টাকা

যেকোনো মুনাফার হারের জন্য, একই আসলের ১ বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য ০ টাকা।

১৪৮. $C - P = P(1 + r)^n - P$ এর জন্য n এর মান কত হবে

$C - P = Prn$ হবে? (কর্তন) [ইন্টারমিডিয়েট ইন্ট্রাজারসিটি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক) ১ বছর গ) ২ বছর ঘ) ৪ বছর ঙ) ৫ বছর

১৪৯. শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় ২ বছরে আসল চক্রবৃদ্ধি মূলধনের $\frac{১৬}{২৫}$

অংশ হবে? (কর্তন)

- ক) ১৫% গ) ২০% ঘ) ২৫% ঙ) ৩০%

এখানে, $n = ২$ বছর, আসল = P টাকা এবং $P = \frac{১৬}{২৫} C$

মূলধন, $C = P(1 + r)^n$ বা, $C = \frac{১৬}{২৫} C(1 + r)^2$

বা, $\frac{২৫}{১৬} = (1 + r)^2$ বা, $(1 + r) = \sqrt{\frac{২৫}{১৬}}$ বা, $1 + r = \frac{৫}{৪}$

বা, $r = \frac{৫}{৪} - ১ = \frac{১}{৪} \therefore r = \frac{১ \times ১০০\%}{৪} = ২৫\%$

১৫০. r% হারে চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় ২ বছর পর মুনাফা আসলের সমান হলে r এর মান কত? (কর্তন)

- ক) ০.৪ গ) ০.৪১৪ ঘ) ৪১.৪ ঙ) ৪৮.৫

চক্রবৃদ্ধি মুনাফা = $P \left(1 + \frac{r}{১০০}\right)^n - P$

শর্তমতে, $P \left(1 + \frac{r}{১০০}\right)^2 - P = P$

বা, $\left(1 + \frac{r}{১০০}\right)^2 = ২$ বা, $1 + \frac{r}{১০০} = \sqrt{২} = ১.৪১৪$

বা, $r = (১.৪১৪ - ১) \times ১০০ = ৪১.৪$

১৫১. ২০% হারে চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন আসলের কত অংশ হবে? (মতন) [ওবসিআইট স্টাডেন্টস হাই স্কুল, ঢাকা]

- ক) $\frac{২৫}{৩৬}$ গ) $\frac{৩৬}{২৫}$ ঘ) $\frac{৬}{৫}$ ঙ) $\frac{৫}{৬}$

এখানে, $r = ২০\% = \frac{২০}{১০০} = ০.২$, $n = ২$ বছর; আসল = P টাকা

হলে, চক্রবৃদ্ধি মূলধন, $C = P(1 + ০.২)^2$ বা, $C = P(১.২)^2 = P \left(\frac{১২}{১০}\right)^2$

বা, $C = P \times \left(\frac{৬}{৫}\right)^2$ বা, $C = P \times \frac{৩৬}{২৫} \therefore \frac{C}{P} = \frac{৩৬}{২৫}$

১৫২. ৬ষ্ঠ বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের ক্ষেত্রে $(1 + r)$ এর সূচক কত হবে? (মতন)

- ক) ২ গ) ৩ ঘ) ৬ ঙ) ৮

১৫৩. ৮% হার মুনাফায় ৯০০ টাকার ৩ বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত টাকা? (মতন) [কাপ্তানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নওগাঁ]

- ক) ৫১২.৫ গ) ২৩৩.৭৩ ঘ) ৩৩৩.৭ ঙ) ৩৩.৭

মুনাফা = $P(1 + r)^n - P = ৯০০ \left(1 + \frac{৮}{১০০}\right)^3 - ৯০০$

= $৯০০ \times ১.২৫৯৭ - ৯০০$

= $১১৩৩.৭৩ - ৯০০ = ২৩৩.৭৩$ টাকা

১৫৪. ১০% হার মুনাফায় ৭০০ টাকার ৩ বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত টাকা? (মধ্য)

- ক) ২০০ খ) ২৩১.৭০ গ) ৩৩১.৭০ ঘ) ৮৬৪

১০% হারে ৭০০ টাকার ৩ বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা

$$= P \left[\left(1 + \frac{r}{100} \right)^n - 1 \right]$$

$$= 700 \left[\left(1 + \frac{10}{100} \right)^3 - 1 \right] = 231.70 \text{ টাকা}$$

১৫৫. ৫০০০ টাকার দুই বছরে ১০% হারে সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত টাকা? (মধ্য)

- ক) ২২.৫ খ) ২৫ গ) ৫০ ঘ) ৭৫

৫০০০ টাকার দুই বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা

$$= 5000 \left(1 + \frac{10}{100} \right)^2 - 5000$$

$$= 6050 - 5000 = 1050 \text{ টাকা}$$

$$5000 \text{ টাকার দুই বছরের সরল মুনাফা} = 5000 \times \frac{10}{100} \times 2 = 1000 \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{মুনাফার পার্থক্য} = 1050 - 1000 = 50 \text{ টাকা}$$

১৫৬. একটি জেলার বর্তমান জনসংখ্যা ৭০ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হাজারে ৩০ জন। ৫ বছরে ঐ জেলার জনসংখ্যা কত হবে? (মধ্য)

[মানিকগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক) ৮১,০০,০০০ খ) ৮৩,০৬,০৪০
গ) ৮১,১৪,৯১৮ ঘ) ৯০,০০,০০০

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার = $\frac{30}{1000} = 0.03$

$$5 \text{ বছরে মোট জনসংখ্যা} = 9000000(1 + 0.03)^5 = 81,14,918$$

১৫৭. কোন দেশের জনসংখ্যা প্রতি ৫ হাজার জনে বার্ষিক ২২৫ জন বৃদ্ধি পায়। বর্তমান জনসংখ্যা ১২০,০০০ হলে ৩ বছর পর জনসংখ্যা কত বৃদ্ধি পাবে? (কঠিন) [লৌহাঙ্গী জনসংখ্যা, ঢাকা]

- ক) ১৩৬৯৩৯ খ) ২৩২৬৭ গ) ১৬৩৯৯ ঘ) ১৬৯৩৯

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার = $\frac{225}{5000} = 0.045$

$$8 \text{ বছর পর জনসংখ্যা} = 120000(1 + 0.045)^8$$

$$= 120000 \times (1.045)^8 = 136939$$

$$\therefore \text{জনসংখ্যা বৃদ্ধি} = 136939 - 120000 = 16939$$

১৫৮. একটি গ্রামের লোকসংখ্যা ৬% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১ বছর পর ৩৩৯২ জন হলো। ১ বছর আগে ঐ গ্রামে কতজন লোক ছিল? (মধ্য)

- ক) ৩০০০ খ) ৩১০০ গ) ৩১৮০ ঘ) ৩২০০

১৫৯. ৫% হার মুনাফায় ২ বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য ১০ টাকা হলে মূলধন কত টাকা? (কঠিন)

- ক) ৮০০ খ) ৯০০ গ) ১০০০ ঘ) ৮০০০

$$[P(1 + \frac{r}{100})^n - P] - Pnr = 10$$

$$\text{বা, } P \left[\left(1 + \frac{5}{100} \right)^2 - 1 - \frac{5 \times 2}{100} \right] = 10$$

$$\text{বা, } P \left[\frac{21}{20} - 1 - \frac{1}{10} \right] = 10$$

$$\text{বা, } \frac{P}{800} = 10 \therefore P = 8000 \text{ টাকা}$$

১৬০. ২ বছর চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় ৪৪০০ টাকার ৪৫১ টাকা মুনাফা পাওয়া গেলে মুনাফার হার কত? (কঠিন) [পত্র, মুসলিম হাই স্কুল, চট্টগ্রাম]

- ক) ৫% খ) ৮% গ) ১০% ঘ) ১২%

আমরা জানি, চক্রবৃদ্ধি মুনাফা = $P \left[\left(1 + \frac{r}{100} \right)^n - 1 \right]$

$$\text{বা, } 451 = 4400 \left[\left(1 + \frac{r}{100} \right)^2 - 1 \right]$$

$$\text{বা, } \frac{451}{4400} = \left(1 + \frac{r}{100} \right)^2 - 1$$

$$\text{বা, } \frac{451}{4400} + 1 = \left(1 + \frac{r}{100} \right)^2$$

$$\text{বা, } \frac{4451}{4400} = \left(1 + \frac{r}{100} \right)^2 \quad \text{বা, } 1 + \frac{r}{100} = \frac{21}{20}$$

$$\text{বা, } \frac{r}{100} = \frac{21}{20} - 1 = \frac{1}{20} \therefore r = \frac{100}{20} \% = 5\%$$

১৬১. ৯% হারে, ১০০০০ টাকার ২ বছরের সরল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত টাকা? (কঠিন)

- ক) ৭২ খ) ৮১ গ) ৯০ ঘ) ১২১

n বছরে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার পার্থক্য

$$= P \left[\left(1 + \frac{r}{100} \right)^n - 1 - nr \right]$$

$$= 10000 \left[\left(1 + \frac{9}{100} \right)^2 - 1 - 2 \times \frac{9}{100} \right] = 81 \text{ টাকা}$$

১৬২. একই হার মুনাফায় কোনো মূলধনের এক বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ৩০০ টাকা ও দুই বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ৩৩৬ টাকা হলে, মুনাফার হার কত? (মধ্য)

- ক) ৮% খ) ১০% গ) ১২% ঘ) ১৪%

প্রথমতে, $P(1 + \frac{r}{100}) = 306$ (i)
 $P(1 + \frac{r}{100})^2 = 336$ (ii)

$$(i) \text{ নং সমীকরণকে } (ii) \text{ নং দ্বারা ভাগ করে পাই, } \frac{P(1 + \frac{r}{100})^2}{P(1 + \frac{r}{100})} = \frac{336}{306}$$

$$\text{বা, } 1 + \frac{r}{100} = \frac{336}{306} \quad \text{বা, } r = \frac{336 - 306}{306} = \frac{30}{306}$$

$$\therefore r = \frac{30 \times 100}{306} = 9.8\%$$

১৬৩. কোনো শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১%। ৩ বছর পর বর্তমান জনসংখ্যা ও ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার অনুপাত ১২৫:২১৬ হলে, r এর মান কত? (কঠিন)

- ক) ১০% খ) ২০% গ) ৩০% ঘ) ৪০%

ধরি, বর্তমান জনসংখ্যা = ১২৫x এবং ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা = ২১৬x
সর্তমতে, $216x = 125x \left(1 + \frac{r}{100} \right)^3$

$$\text{বা, } \frac{216}{125} = \left(1 + \frac{r}{100} \right)^3 \quad \text{বা, } \left(\frac{6}{5} \right)^3 = \left(1 + \frac{r}{100} \right)^3$$

$$\text{বা, } 1 + \frac{r}{100} = \frac{6}{5} \quad \text{বা, } \frac{r}{100} = \frac{6}{5} - 1 = 0.2 \therefore r = 20\%$$

১৬৪. এক ব্যক্তি ১০০০০ টাকা ব্যাংকে ৪ মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি মুনাফাভিত্তিক নিকমে জমা রাখলেন। মুনাফার হার ১৫% হলে, ১ বছর পর তাঁর মূলধন কত টাকা হবে? (কঠিন)

- ক) ১৫৭৬.২৫ খ) ১১৫৭৫.৫২
গ) ১১৫৭৬.২৫ ঘ) ১১৭৬৩.২৫

যখন বছরে n বার মুনাফা চক্রবৃদ্ধি হয়, তখন t বছর পর চক্রবৃদ্ধি

$$\text{মূলধন (C) নির্ণয়ের সূত্র: } C = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^n$$

এখানে, P = আসল, n = বছরে চক্রের সংখ্যা, r = চক্রবৃদ্ধির মেয়াদ, r = চক্রবৃদ্ধি মুনাফার হার

৪ মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে,

$$1 \text{ বছরে চক্রের সংখ্যা, } n = \frac{12}{4} = 3 \therefore 1 \text{ বছর} = 12 \text{ মাস}$$

$$\therefore \text{মূলধন} = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^n = 10000 \times \left(1 + \frac{15}{3 \times 100} \right)^{12}$$

$$= 10000 \times (1.05)^{12} = 11596.25 \text{ টাকা}$$

৪৬৪ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

১৬৫. একটি গ্রামের বর্তমান জনসংখ্যা ২৭০৪০ জন এবং ২ বছর আগে জনসংখ্যা ছিল ২৫০০০ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হাজারে কত জন হবে? (কটন) /জামশাপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়/

- ক) ৩০ খ) ৪০ গ) ৫০ ঘ) ৬০

শর্তমতে, $২৭০৪০ = ২৫০০০ \left(১ + \frac{r}{১০০} \right)^২$

$$\text{বা, } \left(১ + \frac{r}{১০০} \right)^২ = \frac{৬৭৬}{৬২৫} \text{ বা, } ১ + \frac{r}{১০০} = \sqrt{\frac{৬৭৬}{৬২৫}} = \frac{২৬}{২৫}$$

$$\text{বা, } r = \left(\frac{২৬ - ২৫}{২৫} \right) \times ১০০\% = \frac{১০০}{২৫} = ৪\%$$

$$\therefore \text{ প্রতি হাজারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার} = \frac{৪}{১০০} \times ১০০০ = ৪০ \text{ জন}$$

১৬৬. কত টাকা হারে চক্রবৃদ্ধি মুদাফায় ২ বছরের আসল চক্রবৃদ্ধি মূলধনের $\frac{৪}{২৫}$ অংশ হবে? (কটন) /পাবনা জিলা স্কুল/

- ক) $৩৩\frac{১}{২}\%$ খ) $৬৬\frac{১}{২}\%$ গ) $৬৬\frac{২}{৩}\%$ ঘ) ২০%

এখানে, $n = ২$ বছর, আসল = P টাকা হলে, চক্রবৃদ্ধি মূলধন,

$$C = P(1+r)^n \text{ বা, } C = \frac{৪}{২৫} C(1+r)^২ \text{ বা, } (1+r)^২ = \frac{২৫}{৯}$$

$$\text{বা, } ১ + r = \frac{\sqrt{২৫}}{\sqrt{৯}} = \frac{৫}{৩} \text{ বা, } r = \frac{৫}{৩} - ১ = \frac{২}{৩}$$

$$\therefore r = \frac{২ \times ১০০}{৩} = ৬৬\frac{২}{৩}\%$$

১৬৭. ১৫% হার মুদাফায় ৪০০ টাকার ২ বছরের—

- i. সরল মুদাফা ১২০ টাকা
ii. চক্রবৃদ্ধি মুদাফা ১২৯ টাকা
iii. চক্রবৃদ্ধি মুদাফা ও সরল মুদাফার পার্থক্য ৯ টাকা
নিচের কোনটি সঠিক? (সবক) /সিটিজিয়ন হাইস্কুল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬৮. ১০% মুদাফায় ৬০০০ টাকার—

- i. ৪ বছরের সরল মুদাফা ২৪০০ টাকা
ii. ১০ বছরের সরল মুদাফা আসলের সমান
iii. ৫ বছরের চক্রবৃদ্ধি মুদাফা আসলের সমান
নিচের কোনটি সঠিক? (সবক) /সিটিজিয়ন হাইস্কুল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬৯. বার্ষিক মুদাফার হার ১২% হলে, ৫০০ টাকার—

- i. ১ বছরের সরল মুদাফা ৬০ টাকা
ii. ২ বছর শেষে চক্রবৃদ্ধি মুদাফা ১২৭.২ টাকা
iii. ২ বছরান্তে সরল মুদাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুদাফার পার্থক্য $\frac{৩৬}{৫}$ টাকা
নিচের কোনটি সঠিক? (সবক)

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (১৭০ ও ১৭১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নবী সাহেব বার্ষিক ৯% মুদাফায় ব্যাংকে ৬৫০০ টাকা জমা রাখলেন।

/আব্দুল হামিদ উদ্দিন গণ্ডা ইন্সটিটিউশন, সুন্দারীপাড়া/

১৭০. সরল মুদাফায় ৩য় বছরান্তে মুদাফা-আসল কত হবে? (কটন)

- ক) ৪২৫৫ টাকা খ) ৮২৫৫ টাকা
গ) ৯২৫৫ টাকা ঘ) ৯৭৫৫ টাকা

১৭১. ৩য় বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত হবে? (সবক)

- ক) ৮০১৭.৭০ টাকা খ) ৮৪১৭.৭০ টাকা
গ) ৮৫১৭.৭০ টাকা ঘ) ৮৬১৭.৭০ টাকা

নিচের তথ্যের আলোকে (১৭২ ও ১৭৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একই হারে কোনো মূলধনের এক ও তিন বছরান্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন যথাক্রমে ৩৩০০ টাকা ও ৩৯৯৩ টাকা।

১৭২. মুদাফার হার কত? (কটন)

- ক) ৫% খ) ১০% গ) ১৫% ঘ) ২০%

প্রথমতে, $P(1+r)^৩ = ৩৩০০$(i)

$$P(1+r)^০ = ৩৯৯৩ \text{ (ii)}$$

সমীকরণ (i) কে (ii) দিয়ে ভাগ করে,

$$\frac{P(1+r)^৩}{P(1+r)^০} = \frac{৩৩০০}{৩৯৯৩} \text{ বা, } (1+r)^৩ = \frac{১২১}{১০০} = \left(\frac{১১}{১০} \right)^৩$$

$$\text{বা, } ১ + r = \frac{১১}{১০} \text{ বা, } r = \frac{১১ - ১০}{১০} = \frac{১}{১০} \therefore r = \frac{১০০\%}{১০} = ১০\%$$

১৭৩. মূলধন কত টাকা? (সবক)

- ক) ২৭০০ টাকা খ) ৩০০০ টাকা
গ) ৩২০০ টাকা ঘ) ৩২৫০ টাকা

এখানে, $r = ১০\% = \frac{১}{১০}$

$$P \left(১ + \frac{১}{১০} \right)^৩ = ৩৩০০ \text{ বা, } P \times \frac{১১}{১০} = ৩৩০০$$

$$\text{বা, } P = \frac{৩৩০০ \times ১০}{১১} \therefore P = ৩০০০ \text{ টাকা}$$

নিচের তথ্যের আলোকে (১৭৪ ও ১৭৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বার্ষিক ১৪% মুদাফায় n বছরের ৩৫০০ টাকার সরল মুদাফা ১৪৭০ টাকা।

/সরকারি মেডিক্যাল কলেজ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গিলেট/

১৭৪. n এর মান কত? (সবক)

- ক) ২০ খ) ১৪ গ) ৭ ঘ) ৩

$$I = Pnr = ৩৫০০ \times n \times \frac{১৪}{১০০} = n \times ৪৯০$$

$$\therefore n \times ৪৯০ = ১৪৭০ \therefore n = \frac{১৪৭০}{৪৯০} = ৩$$

১৭৫. $n = ৩$ হলে চক্রবৃদ্ধি মুদাফা কত টাকা হবে? (কটন)

- ক) ৫১৮ খ) ৫১২.৪ গ) ১৬৮৫.৪০ ঘ) ২০০০.১২

$$\text{চক্রবৃদ্ধি মূলধন, } P(1+r)^n = ৩৫০০ \times \left(১ + \frac{১৪}{১০০} \right)^৩$$

$$= ৫১৮৫.৪০$$

$$\therefore \text{চক্রবৃদ্ধি মুদাফা} = ৫১৮৫.৪০ - ৩৫০০ = ১৬৮৫.৪০$$

নিচের তথ্যের আলোকে (১৭৬ ও ১৭৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কোন শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ লক্ষ এবং ঐ শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ২০ জন। /রাজকটক উচ্চা মাডেল স্কুল, ঢাকা/

১৭৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত? (সবক)

- ক) ১.৩% খ) ১.৫% গ) ০.২% ঘ) ২%

$$\text{জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার} = \frac{২০}{১০০০} \times ১০০\% = ২\%$$

১৭৭. ৩ বছর পর ঐ শহরের জনসংখ্যা কত হবে? (সবক)

- ক) ১৫০৯০১৮ জন খ) ১৫৬০৬০০ জন
গ) ১৫৯০০০০ জন ঘ) ১৫৯১৮১২ জন

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র প্রযোজ্য।

$$\therefore C = P(1+r)^n = ১৫০০০০০ \times \left(১ + \frac{২}{১০০} \right)^৩$$

$$= ১৫০০০০০ \times \left(\frac{১০২}{১০০} \right)^৩ = ১৫৯১৮১২$$

$$\therefore ৩ \text{ বছর পর ঐ শহরের জনসংখ্যা হবে } ১৫৯১৮১২ \text{ জন।}$$

তৃতীয় অধ্যায়

পরিমাপ



তথ্যগণিকা

- এককের মাধ্যমে গণনায় বা পরিমাপে সম্পূর্ণ পরিমাপের ধারণা পাওয়া যায়।
- সর্বপ্রথম অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।
- বাংলাদেশে ১লা জুলাই, ১৯৮২ সাল থেকে মেট্রিক পদ্ধতি চালু করা হয়।
- মেট্রিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, এটি দশগুণোত্তর।
- গ্রিক ভাষায় ডেকা অর্থ ১০ গুণ, হেক্টো অর্থ ১০০ গুণ এবং কিলো অর্থ ১০০০ গুণ।
- ল্যাটিন ভাষায় ডেসি অর্থ দশমাংশ, সেন্টি অর্থ শতাংশ এবং মিলি অর্থ সহস্রাংশ।
- দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক : মিটার
- ওজন পরিমাপের একক : গ্রাম
- তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক : লিটার
- ক্ষেত্রফল পরিমাপের একক : বর্গমিটার
- ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১ ঘনসেন্টিমিটার (Cubic Centimetre) বিশুদ্ধ পানির ওজন ১ গ্রাম। Cubic Centimetre কে সংক্ষেপে ইংরেজিতে c.c. (সি.সি.) লেখা হয়। ১ লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন ১ কিলোগ্রাম।
- ঘনবস্তুর ঘনফলকে আয়তন বলে।
- সোনা পানির তুলনায় ১৯.৩ গুণ ভারী।
- বায়ু পানির তুলনায় ০.০০১২৯ গুণ ভারী।
- আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) বর্গ একক
- বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (বাহু)^২ বর্গ একক
- ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা) বর্গ একক
- আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন = (দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ $\times$ উচ্চতা) ঘন একক
- আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = ২{(দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ) + (প্রস্থ $\times$ উচ্চতা) + (দৈর্ঘ্য $\times$ উচ্চতা)} বর্গ একক
- ১০০০ মিটার / গ্রাম / মিলিলিটার = ১ কিলোমিটার / কিলোগ্রাম / লিটার
- দৈর্ঘ্য পরিমাপের ব্রিটিশ (ইংরেজি) পদ্ধতির এককাবলি

১২ ইঞ্চি	= ১ ফুট (ফু.)
৩ ফুট	= ১ গজ (গ.)
১৭৬০ গজ	= ১ মাইল (মা.)
৬০৮০ ফুট	= ১ নটিকেল মাইল
২২০ গজ	= ১ ফার্লং
৮ ফার্লং	= ১ মাইল

- দৈর্ঘ্য পরিমাপে মেট্রিক ও ব্রিটিশ পদ্ধতির সম্পর্ক

১ ইঞ্চি	= ২.৫৪ সে.মি. (প্রায়)
১ গজ	= ০.৯১৪৪ মিটার (প্রায়)
১ মাইল	= ১.৬১ কি.মি. (প্রায়)
১ মিটার	= ৩৯.৩৭ ইঞ্চি (প্রায়)
১ মিটার	= ৩.২৮ ফুট (প্রায়)
১ কি.মি.	= ০.৬২ মাইল (প্রায়)

- ওজন পরিমাপের মেট্রিক এককাবলি

১০ মিলিগ্রাম (মি.গ্রা.)	= ১ সেন্টিগ্রাম (সে. গ্রাম.)
১০ সেন্টিগ্রাম	= ১ ডেসিগ্রাম (ডেসি.গ্রা.)
১০ ডেসিগ্রাম	= ১ গ্রাম (গ্রা.)
১০ গ্রাম	= ১ ডেকাগ্রাম (ডেকা.গ্রা.)
১০ ডেকাগ্রাম	= ১ হেক্টোগ্রাম (হে.গ্রা.)
১০ হেক্টোগ্রাম	= ১ কিলোগ্রাম (কে.জি.)
১ কিলোগ্রাম বা ১ কে.জি.	= ১০০০ গ্রাম
১০০ কিলোগ্রাম (কে.জি.)	= ১ কুইন্টাল
১০০০ কিলোগ্রাম	= ১ মেট্রিক টন
১ মেট্রিক টন	= ১০ কুইন্টাল

- ক্ষেত্রফল পরিমাপে মেট্রিক এককাবলি

১০০ বর্গসেন্টিমিটার (ব.সে.মি.)	= ১ বর্গ ডেসিমিটার (ব.ডেসিমি.)
১০০ বর্গডেসিমিটার	= ১ বর্গমিটার (ব.মি.)
১০০ বর্গমিটার	= ১ এরর (বর্গডেকামিটার)
১০০ এরর (বর্গডেকামিটার)	= ১ হেক্টর বা ১ বর্গহেক্টোমিটার
১০০ বর্গহেক্টোমিটার	= ১ বর্গকিলোমিটার

- ক্ষেত্রফল পরিমাপে ব্রিটিশ এককাবলি

১৪৪ বর্গইঞ্চি	= ১ বর্গফুট
৯ বর্গফুট	= ১ বর্গগজ
৪৮৪০ বর্গগজ	= ১ একর
১০০ শতক (ডেসিমুল)	= ১ একর

- ক্ষেত্রফল পরিমাপে দেশীয় এককাবলি

১ বর্গহাত	= ১ গজ
২০ গজ	= ১ ছটাক
১৬ ছটাক	= ১ কাঠা
২০ কাঠা	= ১ বিঘা

- ক্ষেত্রফল পরিমাপে মেট্রিক ও ব্রিটিশ পদ্ধতির সম্পর্ক

১ বর্গসেন্টিমিটার	= ০.১৬ বর্গইঞ্চি (প্রায়)
১ বর্গমিটার	= ১০.৭৬ বর্গফুট (প্রায়)
১ হেক্টর	= ২.৪৭ একর (প্রায়)
১ বর্গইঞ্চি	= ৬.৪৫ বর্গসেন্টিমিটার (প্রায়)
১ বর্গফুট	= ৯২৯ বর্গসেন্টিমিটার (প্রায়)
১ বর্গগজ	= ০.৮৪ বর্গমিটার (প্রায়)
১ বর্গমাইল	= ৬৪০ একর

- ক্ষেত্রফল পরিমাপে মেট্রিক, ব্রিটিশ ও দেশীয় এককাবলির সম্পর্ক

১ বর্গহাত	= ৩২৪ বর্গইঞ্চি
১ বর্গগজ বা ৪ গজ	= ৯ বর্গফুট = ০.৮৩৬ বর্গমিটার (প্রায়)
১ কাঠা	= ৭২০ বর্গফুট = ৮০ বর্গগজ = ৬৬.৮৯ বর্গমিটার (প্রায়)
১ বিঘা	= ১৬০০ বর্গগজ = ১৩৩৭.৮ বর্গমিটার (প্রায়)
১ একর	= ৩ বিঘা ৮ ছটাক = ৪০৪৬.৮৬ বর্গমিটার (প্রায়)
১ শতক	= ৪৩৫.৬ বর্গফুট = ১০০০ বর্গকড়ি (১০০ কড়ি = ৬৬ ফুট)
১ বর্গমাইল	= ১৯৩৬ বিঘা
১ বর্গমিটার	= ৪.৭৮ গজ (প্রায়) = ০.২৩৯ ছটাক (প্রায়)
১ এরর	= ২৩.৯ ছটাক (প্রায়)

৪৬৬ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

• আয়তন পরিমাপে মেট্রিক এককাবলি

১০০০ ঘন সেন্টিমিটার (ঘন সে.মি.)	= ১ ঘন ডেসিমিটার (ঘ. ডেসি.মি.)
	= ১ লিটার
১০০০ ঘন ডেসিমিটার	= ১ ঘন মিটার (ঘ.মি.)
১ ঘন মিটার	= ১ স্টেয়ার
১০ ঘন স্টেয়ার	= ১ ডেকা স্টেয়ার
১ ঘন সে.মি. (সি.সি.)	= ১ মিলিলিটার
১ ঘন ইঞ্চি	= ১৬.৩৯ মিলিলিটার (প্রায়)

• আয়তন পরিমাপে মেট্রিক ও ব্রিটিশ এককের সম্পর্ক

১ স্টেয়ার	= ৩৫.৩ ঘনফুট (প্রায়)
১ ডেকাস্টেয়ার	= ১৩.০৮ ঘনগজ (প্রায়)
১ ঘনফুট	= ২৮.৬৭ লিটার (প্রায়)

১. বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

[প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

■ পাঠ ৩.১: পরিমাপ ও এককের ধারণা

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-২৮

১৭৮. একক ঘনকবিশিষ্ট কোনো ঘনকের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য কত একক?

(সবক)

ক ৬ খ ৩ গ ২ ঘ ১

১৭৯. নিচের কোনটির মাধ্যমে যেকোনো গণনা বা পরিমাপে সম্পূর্ণ পরিমাপের ধারণা লাভ করা যায়? (সবক)

ক ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে খ আয়তনের মাধ্যমে
গ ওজনের মাধ্যমে ঘ এককের মাধ্যমে

■ পাঠ ৩.২: মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিমাপ

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-২৮

১৮০. কোন দেশে প্রথম মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন হয়? (সবক)

[চিহ্ন রেজিস্ট্রেশনসহ মডেল কলেক্স, ঢাকা]

ক গ্রীক খ ইংল্যান্ড গ জাপান ঘ ফ্রান্স

১৮১. বাংলাদেশে প্রথম মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয় কত শতাব্দীতে?

(সবক) [মিরপুর জাটলিনসেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]

ক সপ্তদশ খ অষ্টাদশ গ ঊনবিংশ ঘ বিংশ

১৮২. গ্রিক ভাষায় হেক্টো অর্থ— (সবক)

[JSC স. বো. ১৯, সি. বো. ১৮; চা. বো. ১৫, ব. বো. ১৪]

ক ১০ গুণ খ ১০০ গুণ গ ১,০০০ গুণ ঘ ১০,০০০ গুণ

১৮৩. ল্যাটিন ভাষায় মিলি অর্থ কী? (সবক)

[মিরপুর জাটলিনসেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]

ক দশমাংশ খ শতাংশ গ সহস্রাংশ ঘ ১০০০ গুণ

১৮৪. পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দ্রাঘিমা রেখা বরাবর বিবৃৎ রেখা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের কাজে ভাগের এক ভাগকে এক মিটার হিসেবে গণ্য করা হয়? (সবক)

ক এক লক্ষ খ এক মিলিয়ন
গ এক কোটি ঘ একশ কোটি

১৮৫. 'ম্যাটিনামের রড' টি কোন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে? (সবক)

[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক ব্রিটিশ খ প্যারিস গ কার্যের ঘ রোমান

১৮৬. ল্যাটিন ভাষায় 'ডেসি' অর্থ কী? (সবক) [JSC স. বো. ১৮]

ক শতাংশ খ দশমাংশ গ ১০ গুণ ঘ ১০০ গুণ

১৮৭. অংশবোধক পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত ল্যাটিন শব্দ 'ডেসি'। এটির বাংলা রূপ 'দশমাংশ'। 'দশমাংশ' এখানে একক প্রকাশক শব্দ হিসেবে ধরতে হবে।



উপরের চিহ্নটি দিয়ে সর্বস্বত্ব প্রকৃতির উত্তরের বাধ্য দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ বাধ্য তোমাকে সাহায্য করবে।

১৮৭. মেট্রিক পদ্ধতিতে ১ কিলোমিটার সমান—

i. ১০ হেক্টোমিটার ii. ১০০ ডেকামিটার iii. ১০০০ মিটার
নিচের কোনটি সঠিক? (সবক) [JSC সি. বো. ১৬]

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৮. এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি—

i. এর বৈশিষ্ট্য দশ গুণোত্তর
ii. অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে প্রথম চালু হয়
iii. বাংলাদেশে ১ জুলাই ১৯৮২ সালে চালু হয়
নিচের কোনটি সঠিক? (সবক) [বিরপুর জাটলিনসেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৯. গ্রীক ভাষায়—

i. ডেকা অর্থ ১০ গুণ ii. হেক্টো অর্থ ১০০ গুণ
iii. কিলো অর্থ ১০০০ গুণ

নিচের কোনটি সঠিক? (সবক) [JSC স. বো. ১৭]

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (১৯০ ও ১৯১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১৪৭০০ সে.মি. ও প্রস্থ ৮৮.৫ মিটার।

১৯০. ডেকামিটার এককে ক্ষেত্রটির প্রস্থ কত ডেকামিটার? (সবক)

ক ৮.৮৫ খ ৮৮৫ গ ৮৮৫০ ঘ ৮৮৫০০

১৯১. ১০ মিটার = ১ ডেকামিটার

∴ ৮৮.৫ মিটার = $\frac{৮৮.৫}{১০}$ = ৮.৮৫ ডেকামিটার

১৯২. ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ৪৯০০ ডেসিমিটারের কত গুণ? (সবক)

ক ০.৪ খ ০.৩ গ ০.২ ঘ ০.১

■ পাঠ ৩.৩: দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককাবলি

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৩০

১৯২. একটি আয়তাকার কক্ষের প্রস্থ দৈর্ঘ্যের এক-তৃতীয়াংশ এবং পরিসীমা ৪৮ মিটার হলে, কক্ষটির প্রস্থ নিচের কোনটি? (সবক) [JSC স. বো. ১৮]

ক ৬ মিটার খ ১২ মিটার গ ১৮ মিটার ঘ ২৪ মিটার

১৯৩. ধরি, দৈর্ঘ্য = ৩ক মিটার ∴ প্রস্থ = ক মিটার

শর্তমতে, ২(ক + ৩ক) = ৪৮ বা, ২ × ৪ক = ৪৮ বা, ৮ক = ৪৮

∴ ক = $\frac{৪৮}{৮}$ = ৬ মিটার।

১৯৪. ২২৮৮০ গজ = কত মাইল? (সবক)

ক ১০ খ ১১ গ ১২ ঘ ১৩

১৯৫. ১৭৬০ গজ = ১ মাইল

∴ ২২৮৮০ গজ = $\frac{২২৮৮০}{১৭৬০}$ = ১৩ মাইল

১৯৬. ৪ নটিকেল মাইল = কত ফুট? (সবক) [JSC স. বো. ১৮]

ক ২৪৩২০ ফুট খ ১৮২৮০ ফুট

গ ৭০৪০ ফুট ঘ ৬৯৬০ ফুট

১৯৭. ১ নটিকেল মাইল = ৬০৮০ ফুট

∴ ৪ নটিকেল মাইল = (৪ × ৬০৮০) ফুট = ২৪৩২০ ফুট

১৯৮. ১ নটিকেল মাইল, ১ মাইল থেকে কত ফুট বেশি? (সবক) [JSC স. বো. ১৬]

ক ৮০০ খ ৪৩২০ গ ৫২৮০ ঘ ৬০৮০

১৯৯. ১ নটিকেল মাইল = ৬০৮০ ফুট

১ মাইল = ১৭৬০ গজ = ১৭৬০ × ৩ ফুট = ৫২৮০ ফুট

∴ (৬০৮০ - ৫২৮০) = ৮০০ ফুট বেশি।

১৯৯. ৭ ডেসিমিটার ১৫ সেমি = কত ডেকামিটার? (সবক)

[বিরপুর জাটলিনসেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]

ক ০.৮০৫ খ ০.০৮৫ গ ০.৮৫ ঘ ৮.৫

২০০. ৭ ডেসিমিটার = $\frac{৭}{১০}$ = ০.৭ মিটার

১৫ সেমি = $\frac{১৫}{১০০}$ = ০.১৫ মিটার

৭ ডেসিমিটার ১৫ সেমি = (০.৭ + ০.১৫) মিটার = ০.৮৫ মিটার
= $\frac{০.৮৫}{১০}$ = ০.০৮৫ ডেকামিটার

২০১. ৫ কিলোমিটার ৬০৫ মিটার = কত হেক্টোমিটার? (সবক)

ক ৫৬০৫ খ ৫৬০.৫ গ ৫৬.০৫ ঘ ৫.৬০৫

২০২. ৫ কিলোমিটার = ৫ × ১০ = ৫০ হেক্টোমিটার

৬০৫ মিটার = $\frac{৬০৫}{১০০}$ হেক্টোমিটার = ৬.০৫ হেক্টোমিটার

∴ ৫ কি.মি. ৬০৫ মিটার = (৫০ + ৬.০৫) = ৫৬.০৫ হেক্টোমিটার

১৯৮. ১ ফার্লিং = কত গজ? (সবল) (মিগুর ব্যালিস্টিক পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা)

- ক ৮ খ ১২ গ ২২০ ঘ ১৭৬০ গ

১৯৯. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের চারগুণ এবং পরিসীমা ৬০ মিটার হলে, ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য নিচের কোনটি? (কটন) (JSC স্ক. বো. ১৯/)

- ক ৬ মিটার খ ১২ মিটার গ ১৮ মিটার ঘ ২৪ মিটার ঘ

২০০. একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা ৪ মিটার বেশি এবং পরিসীমা ৩২ মিটার। ঘরের দৈর্ঘ্য কত মিটার? (কটন) (JSC স্ক. বো. ১০/)

- ক ৬ খ ৮ গ ১০ ঘ ১২ গ

ধরি, প্রস্থ = x মি. $\therefore$ দৈর্ঘ্য = $(x + ৪)$ মি.
প্রমতে, $২(x + x + ৪) = ৩২$

$$\text{বা, } ২x + ৪ = \frac{৩২}{২} \text{ বা, } ২x = ১৬ - ৪ \text{ বা, } ২x = ১২ \therefore x = ৬$$

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য} = (৬ + ৪) \text{ মি.} = ১০ \text{ মি.}$$

২০১. ২৬৪০০ ফুট = কত ফার্লিং? (কটন)

- ক ৪০ খ ৫০ গ ৬০ ঘ ৭০ ক

$$\begin{aligned} ২৬৪০০ \text{ ফুট} &= \frac{২৬৪০০}{৩} \text{ গজ} = ৮৮০০ \text{ গজ} \\ &= \frac{৮৮০০}{২২০} = ৪০ \text{ ফার্লিং} \end{aligned}$$

২০২. ৭০০ সে.মি. ১৮০ মি.মি. = কত ডেসিমিটার? (মধ্যম)

- ক ৭০.১৮ খ ৭১.৮ গ ৭১.০৮ ঘ ৭১.০০০৮ খ

$$৭০০ \text{ সে.মি.} = \frac{৭০০}{১০} = ৭০ \text{ ডেসিমিটার}$$

$$১৮০ \text{ মি.মি.} = \frac{১৮০}{১০০} = ১.৮ \text{ ডেসিমিটার}$$

$$\therefore ৭০০ \text{ সে.মি. } ১৮০ \text{ মি.মি.} = (৭০ + ১.৮) = ৭১.৮ \text{ ডেসিমিটার}$$

২০৩. ৩.৫ নটিক্যাল মাইল = কত ইঞ্চি? (মধ্যম) (সিলেট ব্যাচেলর কলেজ)

- ক ২৫৫৩৬০ খ ২৫৩৫৬০ গ ২৩৩৫৬০ ঘ ২৩৫৩৬০ ক

$$\begin{aligned} ৩.৫ \text{ নটিক্যাল মাইল} &= (৩.৫ \times ৬০৮০ \text{ ফুট}) = ২১২৮০ \text{ ফুট} \\ &= (২১২৮০ \times ১২) \text{ ইঞ্চি} \\ &= ২৫৫৩৬০ \text{ ইঞ্চি} \end{aligned}$$

২০৪. একটি সাইকেলের চাকার পরিধি ২.২৫ মিটার। ৯ কিলোমিটার পথ

যেতে চাকাটি কত বার ঘুরবে? (মধ্যম) (সিলেট ব্যাচেলর কলেজ)

- ক ৪০ খ ৪০০ গ ৪০০০ ঘ ৪০,০০০ গ

৯ কিলোমিটার = (৯×১০০০) মিটার = ৯০০০ মিটার
চাকাটি একবার ঘুরে এর পরিধির সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

$$\therefore \text{চাকাটি ঘুরবে} = \frac{৯০০০}{২.২৫} \text{ বার} = ৪০০০ \text{ বার।}$$

২০৫. বড় দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য যে কিভা ব্যবহৃত হয় তা কত ফুট লম্বা? (সবল)

(JSC স্ক. বো. ১৭/)

- ক ৩০ খ ১০ গ ৩০০ ঘ ১০০ ঘ

২০৬. ৮৫৬০ মিলিমিটার দৈর্ঘ্য সমান—

- i. ৮.৫৬ মিটার
ii. ০.৮ ডেকামিটার ৫৬ সে.মি.
iii. ০.০৮ কি.মি. ৫ ডেসিমিটার ৬ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক? (কটন) (মসলকার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়)

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

(iii) নং তথ্যটি সঠিক নয়। কারণ,
৮৫৬০ মিমি = ৮০০০ মিমি + ৫০০ মিমি + ৬০ মিমি

$$= ৮ \text{ মিটার} + \frac{৫০০}{১০০} \text{ ডেসিমিটার} + \frac{৬০}{১০} \text{ সে.মি.}$$

$$= \frac{৮}{১০০০} \text{ কি.মি. } ৫ \text{ ডেসিমিটার } ৬ \text{ সে.মি.}$$

$$= ০.০০৮ \text{ কি.মি. } ৫ \text{ ডেসিমিটার } ৬ \text{ সে.মি.}$$

২০৭. ২৬ ফার্লিং দড়ির দৈর্ঘ্য—

- i. ৫৭২০ গজ ii. ১৭১৬০ ফুট

- iii. ২০৫৯২০ ইঞ্চি

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) (ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল)

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

নিচের তথ্যের আলোকে (২০৮ ও ২০৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি বর্গাকার মাঠের যে কোনো এক বাহুর দৈর্ঘ্য ৭ গজ।

২০৮. মাঠের ক্ষেত্রফল কত বর্গগজ? (সবল)

- ক ৭ খ ১৪ গ ৩৫ ঘ ৪৯ ঘ

বর্গাকার মাঠের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য = ৭ গজ

$$\therefore \text{বর্গাকার মাঠের ক্ষেত্রফল} = (৭)^২ \text{ বর্গগজ} = ৪৯ \text{ বর্গগজ}$$

২০৯. মাঠের পরিসীমা কত ফুট? (মধ্যম)

- ক ১৪ খ ২৮ গ ৪২ ঘ ৮৪ ঘ

বর্গাকার মাঠের পরিসীমা = ৪ × বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য

$$= (৪ \times ৭) \text{ গজ} = ২৮ \text{ গজ}$$

$$= (২৮ \times ৩) \text{ ফুট} = ৮৪ \text{ ফুট}$$

■ পাঠ ৩.৪: মেট্রিক ও ব্রিটিশ পরিমাপের সম্পর্ক ১. মোড় বই, পৃষ্ঠা-৩০

২১০. ৩০৭৪ মিটারে কত মাইল? (মধ্যম)

- ক ১.৯ খ ২.২ গ ২.৭ ঘ ৩.০৫ ক

$$৩০৭৪ \text{ মিটার} = \frac{৩০৭৪}{১০০০} = ৩.০৭৪ \text{ কি.মি.}$$

$$\therefore ৩.০৭৪ \text{ কি.মি.} = ৩.০৭৪ \times ০.৬২ = ১.৯ \text{ মাইল}$$

২১১. একটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা ৩০ মিটার ও দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য ১২০০ সেমি ও ৮ মিটার হলে অপর বাহুর দৈর্ঘ্য কত গজ? (কটন)

- ক ১০ খ ৯.১৪৪ গ ১০.৯৪ ঘ ১৯.০৪ গ

$$\text{দুইটি বাহুর সমষ্টি} = \left(\frac{১২০০}{১০০} + ৮ \right) \text{ মিটার}$$

$$= (১২ + ৮) = ২০ \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{অপর বাহুর দৈর্ঘ্য} = ৩০ - ২০ = ১০ \text{ মিটার}$$

$$\text{এখন, } ০.৯১৪৪ \text{ মিটার} = ১ \text{ গজ}$$

$$\therefore ১০ \text{ মিটার} = \frac{১০}{০.৯১৪৪} \text{ গজ} = ১০.৯৪ \text{ গজ (প্রায়)}$$

২১২. ২.৮ মাইলে কত ডেকামিটার? (কটন) (বিশিষ্টাঙ্গী কলেজ, ঢাকা)

- ক ৪৫০৮০ খ ৪৫০৮ গ ৪৫০.৮ ঘ ৪৫.০৮ গ

$$২.৮ \text{ মাইল} = ২.৮ \times ১.৬১ \times ১০০০ \text{ মিটার} = ৪৫০৮ \text{ মিটার}$$

$$\text{আবার, } ৪৫০৮ \text{ মিটার} = \frac{৪৫০৮}{১০} = ৪৫০.৮ \text{ ডেকামিটার}$$

২১৩. ১ কি.মি. = কত মাইল? (সবল) (JSC স্ক. বো. ১২; স্ক. বো. ১২; স্ক. বো. ১৫/)

- ক ৬২ মাইল খ ৬১.১ মাইল
গ ১.৬১ মাইল ঘ ০.৬২ মাইল ঘ

২১৪. ১ মাইল = কত কিলোমিটার? (সবল) (JSC স্ক. বো. ১২; স্ক. বো. ১৫; স্ক. বো. ১৫/)

- ক ০.৬১ কি.মি. খ ০.৬২ কি.মি.
গ ১.৬১ কি.মি. ঘ ১.৬২ কি.মি. গ

২১৫. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৩০০ গজ, প্রস্থ দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশ হলে প্রস্থ কত মিটার? (সবল) (JSC স্ক. বো. ১৬/)

- ক ১০০.৫৮৪ খ ১১০.৫৮৪ গ ১৪০.৫৮৪ ঘ ৪৪০.৫৮৪ ক

$$\begin{aligned} \text{প্রস্থ} &= ৩০০ \text{ এর } \frac{১}{৩} = ১০০ \text{ গজ} = ১১০ \times ০.৯১৪৪ \text{ মি.} \\ &= ১০০.৫৮৪ \text{ মি.} \end{aligned}$$

২১৬. ৪ ডেকামিটার = কত ইঞ্চি? (মধ্যম) (নোয়াখালী জিয়া স্কুল)

- ক ১৫৭৪.৮ খ ১৫৪৪.৪ গ ১৫৩৬.৩ ঘ ১৫২৪.৫ ক

$$৪ \text{ ডেকামিটার} = ৪ \times ১০ = ৪০ \text{ মিটার}$$

$$= (৪০ \times ৩৯.৩৭) \text{ ইঞ্চি}$$

$$= ১৫৭৪.৮ \text{ ইঞ্চি}$$

৪৬৮ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

২১৭. ৮ হেটোমিটারে কত নটিক্যাল মাইল? (সহজ)

- ক) ০.৪৯৬ খ) ০.৪৩২ গ) ০.৩৯৬ ঘ) ০.৩৩২

৮ হেটোমিটার = ৮০০ মিটার। ∴ ১ হেটোমিটার = ১০০ মিটার।
= ৮০০ × ৩.২৮ = ২৬২৪ ফুট। ∴ ১ মিটার = ৩.২৮ ফুট।
= $\frac{২৬২৪}{৩২৮০}$ ∴ ৬০৮০ ফুট = ১ নটিক্যাল মাইল।
= ০.৪৩২ নটিক্যাল মাইল

২১৮. নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য করো:

- i. ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সে. মি. (প্রায়)
ii. ১ গজ = ০.৯১৪৪ মি. (প্রায়)
iii. ১ কি. মি. = ১.৬১ মাইল (প্রায়)

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ) [JSC ব. বো. ১৬/]

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

(iii) সঠিক নয়। কারণ; ১ কি. মি. = ০.৬২ মাইল (প্রায়)

২১৯. একটি গাছের দৈর্ঘ্য ১৮ গজ, বড় গাছটির ১১.৫ মিটার ভেঙে গেলে—

- i. গাছের দৈর্ঘ্য ১৬.৪৬ মিটার
ii. ভেঙে যাওয়া অংশের দৈর্ঘ্য ০.৫৭ ফার্লং
iii. গাছটির দণ্ডায়মান অংশের দৈর্ঘ্য ৪৯.৬ ডেসিমিটার

নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন) [বঙ্গুর রকমদ আইডিয়াল ইন্সটিটিউট, ঢাকা]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

(ii) সঠিক নয়। কারণ,

১ ফার্লং = ২২০ গজ = ২২০ × ০.৯১৪৪ = ২০১.১৭ মিটার

∴ ভেঙে যাওয়া অংশের দৈর্ঘ্য ১১.৫ মিটার

$$= \frac{১১.৫}{২০১.১৭} \text{ ফার্লং} = ০.০৫৭ \text{ ফার্লং}$$

নিচের তথ্যের আলোকে (২২০ ও ২২১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি বাস ঘন্টার ৬০ মাইল যায়। বাসটি ও ঘন্টা পর ঘন্টার ৫৫

কিলোমিটার যায়। [নিচের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়]

২২০. বাসটি ও ঘন্টা শেষে কত কিলোমিটার যায়? (সহজ)

- ক) ৯৬.৬ খ) ১১১.৬ গ) ২৬৯.৪ ঘ) ২৮৯.৮

১ ঘন্টার যায় = ৬০ মাইল

∴ ৩ ঘন্টার যায় = ৩ × ৬০ মাইল = ১৮০ মাইল

$$= ১৮০ \times ১.৬১ \text{ কি.মি.}$$

$$= ২৮৯.৮ \text{ কি.মি.}$$

২২১. ৪র্থ এবং ৫ম ঘন্টার বাসটি কত নটিক্যাল মাইল যাবে? (কঠিন)

- ক) ১১০ খ) ৬৮.২ গ) ৫৯.২৩ ঘ) ৫৪.৫৬

৪র্থ এবং ৫ম ঘন্টার যাবে = (৫৫ × ২) = ১১০ কি.মি.

$$= ১১০ \times ০.৬২ \text{ মাইল}$$

$$= ৬৮.২ \times \frac{১৭৬০ \times ৩}{৬০৮০} \text{ নটিক্যাল মাইল}$$

$$= ৫৯.২৩ \text{ নটিক্যাল মাইল (প্রায়)}$$

পাঠ ৩.৫: ওজন পরিমাপ

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৩১

২২২. ৫০ সেন্টিগ্রাম ৪ হেটোগ্রামের শতকরা কত ভাগ? (কঠিন)

- ক) ১২.৫ খ) ১.২৫ গ) ০.১২৫ ঘ) ০.০১২৫

৪ হেটোগ্রাম = ৪ × ১০০ গ্রাম = ৪০০ × ১০০ সেন্টিগ্রাম
= ৪০০০০ সেন্টিগ্রাম

$$\therefore ৫০ \text{ সেন্টিগ্রাম } ৪০০০০ \text{ সেন্টিগ্রামের } \frac{৫০ \times ১০০}{৪০০০০} \% \\ = ০.১২৫ \%$$

২২৩. ২০ মিলিগ্রাম সমান নিচের কোনটি? (সহজ)

[JSC ব. বো. ১৮; ঢাকা রেজিডেন্সিয়াল স্কুল কলেজ]

- ক) ২ সেন্টিগ্রাম খ) ২ ডেকাগ্রাম

- গ) ২ ডেসিগ্রাম ঘ) ২ হেটোগ্রাম

২২৪. এক মেট্রিক টন = কত কিলোগ্রাম? (সহজ) [JSC ব. বো. ১৫/]

- ক) ১০ খ) ১০০ গ) ১,০০০ ঘ) ১০,০০০

২২৫. ০.৫ মে. টন = কত কুইন্টাল? (সহজ)

- ক) ৫ খ) ৫০ গ) ৫০০ ঘ) ৫০০০

২২৬. ১০ একর জমিতে ২০০ মেট্রিক টন আলু উৎপন্ন হলে প্রতি একর জমিতে কত কেজি আলু উৎপন্ন হয়েছিল? (সহজ)

- ক) ২০ খ) ২০০ গ) ২০০০ ঘ) ২০০০০

১০ একর জমিতে উৎপন্ন হয় ২০০ মেট্রিক টন

$$\therefore ১ একর জমিতে উৎপন্ন হয় = \left(\frac{২০০}{১০} \right) = ২০ \text{ মেট্রিক টন} \\ = (২০ \times ১০০০) = ২০০০০ \text{ কেজি}$$

২২৭. ৭ মেট্রিক টন চাল সমান—

- i. ৭০ কুইন্টাল ii. ৭০০০ কিলোগ্রাম iii. ৭০০০০০ গ্রাম

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (২২৮ ও ২২৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১টি বস্তায় ১৫ কেজি চাল ধরে।

২২৮. বস্তাটিতে কত সেন্টিগ্রাম চাল ধরে? (সহজ)

- ক) ১৫০০০০ খ) ১৫০০০০০

- গ) ১৫০০০০০০ ঘ) ১৫০০০০০০০

১৫ কেজি চাল = ১৫ × ১০০০ গ্রাম চাল

$$= ১৫০০০ \times ১০০ = ১৫০০০০০ \text{ সেন্টিগ্রাম}$$

২২৯. এবূপ ১২টি বস্তায় কত কুইন্টাল চাল ধরবে? (সহজ)

- ক) ০.১৮ খ) ১.৮ গ) ১৮ ঘ) ১৮০

১২টি বস্তায় চাল ধরে = ১২ × ১৫ কেজি = ১৮০ কেজি
= $\frac{১৮০}{১০০}$ কুইন্টাল = ১.৮ কুইন্টাল

পাঠ ৩.৬: তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ ১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৩২

২৩০. কত ডিগ্রী তাপমাত্রায় ১ ঘন সে.মি. বিশুদ্ধ পানির ভর ১ গ্রাম?

(সহজ) [JSC বি. বো. ১৭; ঢাকা ব. বো. ব. বো. ১৫]

- ক) ১০০°C খ) ১°C গ) ৪°F ঘ) ৪°C

২৩১. একটি ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৩ মিটার, ২ মিটার ও ১ মিটার। বায়ু পানির তুলনায় ০.০০১২৯ গুণ ভারী। ঘরে কত গ্রাম বায়ু আছে? (কঠিন) [JSC বি. বো. ১৮/]

- ক) ০.৭৭৪ গ্রাম খ) ৭.৭৪ গ্রাম

- গ) ৭৭.৪ গ্রাম ঘ) ৭৭৪০ গ্রাম

ঘরের আয়তন = ৩ × ২ × ১ = ৬ ঘন মিটার = ৬০০০ লিটার

এই আয়তনের পানির ওজন = ৬০০০ কে.জি. = ৬০০০০০০ গ্রাম

বায়ুর ওজন = ৬০০০০০০ × ০.০০১২৯ = ৭৭৪০ গ্রাম

২৩২. সোনা পানির তুলনায় ১৯.৩ গুণ ভারী। ১ ঘন সে.মি. পানির ওজন ১ গ্রাম

হলে, ১০ ঘন সে.মি. সোনার ওজন কত গ্রাম? (সহজ) [JSC ব. বো. ১৬/]

- ক) ১ খ) ১.৯৩ গ) ১৯.৩ ঘ) ১৯৩

১ ঘন সে. মি. সোনার ওজন = ১৯.৩ গ্রাম

∴ ১০ ঘন সে. মি. সোনার ওজন = ১৯.৩ × ১০ = ১৯৩ গ্রাম

২৩৩. ৭৮২০ মি.লি. আয়তনের পানির ওজন কত কেজি? (সহজ)

[মিপিআইসি কলেজ, ঢাকা]

- ক) ৭৮২ খ) ৭৮.২ গ) ৭.৮২ ঘ) ৭.২৮

১০০০ মি.লি. পানির ওজন = ১ কেজি

$$\therefore ৭৮২০ \text{ মি.লি. পানির ওজন} = \frac{৭৮২০}{১০০০} \text{ মি.লি.} = ৭.৮২ \text{ কেজি}$$

২৩৪. একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য ২ মিটার, প্রস্থ ১.৫ মিটার ও উচ্চতা ০.৫ মিটার। এতে কত টন বিশুদ্ধ পানি ধরবে? (সহজ)

[করকর রকমদ আইডিয়াল ইন্সটিটিউট, ঢাকা]

- ক) ১৫ খ) ১.৫ গ) ১ ঘ) ০.১৫

পানির আয়তন = (২ × ১.৫ × ০.৫) = ১.৫ ঘনমিটার

১ ঘনমিটার পানির ওজন ১০০০ কেজি বা ১ টন

∴ ১.৫ ঘনমিটার পানির ওজন (১.৫ × ১) = ১.৫ টন

২৩৫. একটি চৌবাচ্চার ৮০০০ লিটার পানি ধরে। এর আয়তন কত ঘন সে.মি.? (সহজ) [কপিড্রপ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

- ক) ০.০০৮ খ) ৮০০০ গ) ৮০০০০০ ঘ) ৮০০০০০০

নিচের অখোর আলোকে (২৩৬ ও ২৩৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি খোলা চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৪ মিটার, ৩.৫ মিটার এবং ১০০ সে.মি.। [JSC স. বো. ১৮/

২৩৬. চৌবাচ্চার আয়তন কত ঘনমিটার? (মধ্যম)

- ক ১৪ খ ১৪০ গ ৪০০ ঘ ৭০০

২৩৭. চৌবাচ্চাটিতে কত কেজি পানি ধরে? (মধ্যম)

- ক ১৪০০০০ খ ১৪০০০ গ ১৪০০ ঘ ১৪

নিচের অখোর আলোকে (২৩৮ ও ২৩৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সোনা পানির তুলনায় ১৯.৩ গুণ ভারি। একটি আয়তাকার সোনার বারের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৫ সে.মি., ৩.৫ সে.মি. ও ২০ মি.মি.।

[স্বপ্নদর্শন গণিত ভ্যাকুইট কলেক্ট]

২৩৮. সোনার বারটির সম-আয়তন পানির ওজন নিচের কোনটি? (সবজ)

- ক ৩৫ গ্রাম খ ৭০ গ্রাম গ ৮০ গ্রাম ঘ ১০৫ গ্রাম

২৩৯. ২০ মি.মি. = $\frac{২০}{১০}$ = ২ সে.মি.

সোনার বারের আয়তন = $৫ \times ৩.৫ \times ২ = ৩৫$ ঘনসে.মি.

আমরা জানি,

১ ঘন সে.মি. বিশুদ্ধ পানির ওজন = ১ গ্রাম

∴ ৩৫ ঘন সে.মি. বিশুদ্ধ পানির ওজন = $(১ \times ৩৫) = ৩৫$ গ্রাম

২৩৯. সোনার বারটির ওজন নিচের কোনটি? (মধ্যম)

- ক প্রায় ০.৫ কেজি খ প্রায় ০.৭ কেজি
গ প্রায় ০.৮ কেজি ঘ প্রায় ০.৯ কেজি

পানির ওজন = ৩৫ গ্রাম = $\frac{৩৫}{১০০০}$ = ০.০৩৫ কেজি

যেহেতু সোনা পানির তুলনায় ১৯.৩ গুণ ভারি

সুতরাং সোনার বারের ওজন = (০.০৩৫×১৯.৩) কেজি
= ০.৬৭৫৫ কেজি = ০.৭ কেজি (প্রায়)

■ পাঠ ৩.৭: ক্ষেত্রফল পরিমাপ [কোর্স বই, পৃষ্ঠা-৩৩]

২৪০. ২০ এরর = কত হটাক? (মধ্যম) [স্বপ্নদর্শন গণিত ২০২৫]

- ক ৪৭৮ খ ৪৭১ গ ২৩.৯ ঘ ১.১৯৫

আমরা জানি, ১ এরর = ২৩.৯ হটাক (প্রায়)

∴ ২০ এরর = (২০×২৩.৯) হটাক (প্রায়) = ৪৭৮ হটাক (প্রায়)

২৪১. একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ এবং ঘরটির ক্ষেত্রফল ৫১২ বর্গমিটার হলে ঘরটির মেঝের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত মিটার? (মধ্যম)

[স্বপ্নদর্শন গণিত ২০২৫]

- ক ১২ খ ১৬ গ ২৪ ঘ $১৬\sqrt{৫}$

ধরি, আয়তাকার ঘরের প্রস্থ = ক মিটার, ∴ দৈর্ঘ্য = ২ক মিটার

∴ ক্ষেত্রফল = $(২ক \times ক)$ বর্গমিটার = $২ক^২$ বর্গমিটার

ও কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{(২ক)^২ + ক^২}$ মিটার এবং

= $\sqrt{৪ক^২ + ক^২}$ মিটার = $\sqrt{৫ক^২}$ মিটার

প্রথমতে, $ক \times ২ক = ৫১২$ বা, $২ক^২ = ৫১২$ বা, $ক^২ = \frac{৫১২}{২} = ২৫৬$

বা, $ক = \sqrt{২৫৬}$ ∴ $ক = ১৬$ মিটার

∴ কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{৫ \times ১৬^২}$ মিটার = $১৬\sqrt{৫}$ মিটার

২৪২. ৫ বিঘার কত কাঠা? (সবজ) [JSC স. বো. ১৮/

- ক ২০ খ ২৫ গ ৫০ ঘ ১০০

২৪৩. ২ বিঘা = ? (সবজ) [JSC স. বো. ১৮/ স. বো. ১৮/

- ক ১৬০০ বর্গ গজ খ ১৩৩৭.৮ বর্গ মিটার
গ ৩২০০ বর্গ গজ ঘ ২৬৭২.৮ বর্গ মিটার

২৪৪. একটি ত্রিভুজের উচ্চতা ১০ সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল ১৫০ বর্গ সে.মি.

হলে, ভূমির দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম) [JSC স. বো. ১৮/

- ক ৭৫ সে.মি. খ ৬৫ সে.মি.
গ ৬০ সে.মি. ঘ ১৫ সে.মি.

২৪৫. ১ একর = কত বর্গমিটার? (মধ্যম) [JSC স. বো. ১৮/ স. বো. ১৮/

- ক ৪০৪৬.৮৬ বর্গ মিটার খ ৪০৬৪.৬৬ বর্গ মিটার
গ ৪৪০৬.৮৬ বর্গ মিটার ঘ ৪৬৪০.৮৬ বর্গ মিটার

২৪৬. ২৪.৭ একর আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য ০.৯ কিমি হলে এর প্রস্থ কত মিটার? (কঠিন)

- ক ১১১.০৬ খ ১১৭.৫১ গ ১২২.৬৭ ঘ ১২৭.২৩

ক্ষেত্রফল = ২৪.৭ একর = ২৪.৭×৪০৪৬.৮৬ বর্গমিটার
= ৯৯৯৫৭.৪৪ বর্গমিটার

এবং দৈর্ঘ্য = ০.৯ কি.মি. = ০.৯×১০০০ মিটার = ৯০০ মিটার

∴ প্রস্থ = $\frac{৯৯৯৫৭.৪৪}{৯০০} = ১১১.০৬$ মিটার (প্রায়)

২৪৭. একটি বর্গাকার মাঠের পরিসীমা ৮ গজ হলে, মাঠটির ক্ষেত্রফল কত বর্গফুট? (কঠিন) [JSC স. বো. ১৮/

- ক ১২ খ ২৪ গ ৩৬ ঘ ৬৪

বর্গাকার মাঠের পরিসীমা = ৮ গজ

∴ ১ বাহুর দৈর্ঘ্য = $\frac{৮}{৪}$ গজ = ২ গজ

এখন, ১ গজ = ৩ ফুট

∴ ২ গজ = ৬ ফুট

∴ ক্ষেত্রফল = $(৬ \text{ ফুট})^২ = ৩৬$ বর্গ ফুট।

২৪৮. একটি আয়তাকার বাগানের ক্ষেত্রফল ৭১৪ বর্গমিটার এবং দৈর্ঘ্য ৩৪ মিটার। বাগানের পরিসীমা কত মিটার? (মধ্যম) [JSC স. বো. ১৮/

- ক ৫৫ খ ৮৪ গ ১১০ ঘ ১৩৬

প্রস্থ = $\frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{দৈর্ঘ্য}} = \frac{৭১৪}{৩৪} = ২১$ মিটার

আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = $২(\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ})$
= $২ \times (৩৪ + ২১) = ১১০$ মিটার

২৪৯. ১০ শতক = কত বর্গফুট? (সবজ) [JSC স. বো. ১৮/

- ক ৪০৪৬ খ ৪০৪৭ গ ৪০৫৬ ঘ ৪০৬৫

২৫০. ১০০ কাঠা = কত বর্গমিটার? (মধ্যম) [JSC স. বো. ১৮/

- ক ৫৫৮৯ খ ৫৮৮৯ গ ৬০৮৯ ঘ ৬৬৮৯

১ কাঠা = ৬৬.৮৯ বর্গ মিটার (প্রায়)

∴ ১০০ কাঠা = $(৬৬.৮৯ \times ১০০) = ৬৬৮৯$ বর্গ মিটার (প্রায়)

২৫১. একটি আয়তাকার বাগানের প্রস্থ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ৫ মিটার কম এবং পরিসীমা ৫০ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? (মধ্যম)

- ক ১২০ খ ১৪০ গ ১৫০ ঘ ১৬০

আয়তাকার বাগানের প্রস্থ ক মিটার হলে দৈর্ঘ্য $(ক + ৫)$ মিটার।

শর্তমতে, $২(ক + ক + ৫) = ৫০$ বা, $২ক + ৫ = \frac{৫০}{২} = ২৫$

বা, $২ক = ২৫ - ৫ = ২০$ ∴ $ক = ১০$ মিটার

∴ প্রস্থ ১০ মিটার ও দৈর্ঘ্য = $(১০ + ৫) = ১৫$ মিটার


∴ ক্ষেত্রফল = $১০ \times ১৫ = ১৫০$ বর্গমিটার

২৫২. এক বর্গগজ = কত বর্গমিটার? (মধ্যম) [JSC স. বো. ১৮/ স. বো. ১৮/

- ক ০.২৪ (প্রায়) খ ০.৫৪ (প্রায়)
গ ০.৬৪ (প্রায়) ঘ ০.৮৪ (প্রায়)


২৫৩. ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম) [JSC স. বো. ১৮/

- ক ২২.৫ বর্গ মি.
খ ৪৫ বর্গ মি.
গ ২৫০ বর্গ মি.
ঘ ৫০০ বর্গ মি.



ΔABC এর ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২} \times \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$

= $\frac{১}{২} \times ২০ \times ২৫ = ২৫০$ বর্গ মিটার



২৫৪. ১২'' চিত্রের বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গফুট? (সবজ) [JSC স. বো. ১৮/


- ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

২৫৫. একটি বর্গাকার জমির ক্ষেত্রফল ১০০ একর। জমিটির প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় কত? (কঠিন) [স্বপ্নদর্শন গণিত ২০২৫]

- ক ৮৩৬ মিটার খ ৭৩৬ মিটার
গ ৬৩৬.১৫ মিটার ঘ ৫৩৬ মিটার

২৫৬.

৪৮ মিটার



আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা কত মিটার? (সহজ)

- ক) ২১৪ খ) ২২৪ গ) ২৬৪ ঘ) ২৯৪

২৫৭. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৩০ হেক্টর। এর এয়রে প্রকাশিত মান— (কঠিন)

- ক) ৭.৪১ খ) ১৪.০৪৯ গ) ৩০০ ঘ) ৩০০০

২৫৮. একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা a একক হলে, ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ) [পত্র মডেল গণনা হাই স্কুল, রামেশ্বরপুরিয়া]

- ক) $\frac{a^2}{2}$ খ) $\frac{a^2}{4}$ গ) $\frac{a^2}{8}$ ঘ) $\frac{a^2}{16}$

২৫৯.



১২ ইঞ্চি

ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ ফুট? (সহজ) [বিশিষ্টাঙ্গ জিলা স্কুল]

- ক) ৩ খ) ২ গ) ১.৫ ঘ) ০.৫৮

ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} (৩৬ \times ১২)$ বর্গ ইঞ্চি = ২১৬ বর্গ ইঞ্চি = $\frac{২১৬}{১৪৪}$ বর্গফুট = ১.৫ বর্গ ফুট।

২৬০. বাংলাদেশের ক্ষেত্রফল ১৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটার = কত বর্গহেক্টোমিটার? (সহজ) [বিশিষ্টাঙ্গ জিলা স্কুল, ঢাকা]

- ক) ১৪৭.৫৭০ খ) ১৪৭৫.৭০ গ) ১৪৭৫৭০০ ঘ) ১৪৭৫৭০০০

২৬১. ১ বর্গকিলোমিটার = ১০০ বর্গহেক্টোমিটার

$\therefore ১৪৭৫৭০ \text{ ,, } = (১৪৭৫৭০ \times ১০০)$ বর্গহেক্টোমিটার = ১৪৭৫৭০০০ বর্গহেক্টোমিটার

২৬২. একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান।

আয়তটির প্রস্থ দৈর্ঘ্যের $\frac{১৬}{২৫}$ ভাগ হলে আয়তক্ষেত্রটির প্রস্থ ও বর্গের প্রতি বাহুর অনুপাত কত? (সহজ)

- ক) ৪ : ৫ খ) ৫ : ৪ গ) ৪ : $\sqrt{৫}$ ঘ) $\sqrt{৫}$: ৪

২৬৩. আয়তের প্রস্থ x একক হলে দৈর্ঘ্য $\frac{২৫}{১৬} x$ একক

শর্তমতে, $x \times \frac{২৫}{১৬} x = a^2$ (ধরি, বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য a একক)

বা, $\frac{x^2}{১৬} = \frac{১৬}{২৫}$ বা, $\frac{x}{১৬} = \sqrt{\frac{১৬}{২৫}} = \frac{৪}{৫}$

২৬৪. একটি ত্রিভুজের উচ্চতা একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যের সমান। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রটির অর্ধেক এবং আয়তের প্রস্থ ৭ মিটার হলে ত্রিভুজটির ভূমির দৈর্ঘ্য কত মিটার? (কঠিন)

- ক) ৪ খ) ৫ গ) ৬ ঘ) ৭

২৬৫. ধরি, ত্রিভুজের উচ্চতা = আয়তের দৈর্ঘ্য = x , ত্রিভুজের ভূমি = a , আয়তের প্রস্থ = ৭ মিটার

তাহলে, $\frac{1}{2} \times ax = \frac{1}{2} \times ৭ \times x \therefore a = ৭$ মিটার

২৬৬. একটি সমকোণী ত্রিভুজের পরিসীমা ২৪ একক এবং ভূমি ৬ একক হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (কঠিন) [মহাশয়দাঙ্গ জিলা স্কুল]

- ক) ৬ খ) ১২ গ) ১৮ ঘ) ২৪

২৬৭. ধরি, সমকোণী ত্রিভুজের উচ্চতা x এবং অতিভুজ y যেখানে $y > x$

শর্তমতে, $x + y + ৬ = ২৪$ বা, $y + x = ১৮$(i)

এবং $x^2 + ৬^2 = y^2$ বা, $y^2 - x^2 = ৩৬$

বা, $(y + x)(y - x) = ৩৬$ বা, $১৮(y - x) = ৩৬$ [(i) নং হতে]

$\therefore y - x = ২$(ii)

(i) - (ii) হতে পাই, $২x = ১৮ - ২$ বা, $x = \frac{১৬}{২} = ৮$

$\therefore$ ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা

= $(\frac{1}{2} \times ৬ \times ৮)$ বর্গ একক = ২৪ বর্গ একক

২৬৮. পরিমাপের এককগুলোর ক্ষেত্রে—

- i. ১ বর্গগজ = ৯ বর্গফুট ii. ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সে.মি.

- iii. ১ কাঠা = ৭২ বর্গগজ

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ) [JSC ক. রে. ১৮/]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৬৯. ক্ষেত্রফল পরিমাপের ক্ষেত্রে—

- i. ৪০ কাঠা সমান ২ বিঘা ii. ১৬ ছটাক সমান ১ কাঠা

- iii. ১ একর সমান ৪৮৪০ বর্গগজ

নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন) [JSC জ. রে. ১৮/ দি. রে. ১৬/]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৭০. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১২ মিটার এবং প্রস্থ ৫ মিটার হলে—

- i. পরিসীমা ৩৪ মিটার ii. ক্ষেত্রফল ৬০ বর্গমিটার

- iii. একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ১৩ মিটার

নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন) [JSC জ. রে. ১৮/ দি. রে. ১৬/]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৭১. (i) পরিসীমা = $২(১২ + ৫)$ মিটার = ৩৪ মিটার

(ii) ক্ষেত্রফল = ১২×৫ বর্গমিটার = ৬০ বর্গমিটার

(iii) কর্ণ = $\sqrt{(১২)^2 + (৫)^2}$ মিটার = $\sqrt{১৬৯}$ মিটার = ১৩ মিটার

নিচের অথের ভিত্তিতে (২৬৭ ও ২৬৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি আয়তাকার পার্কের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার এবং প্রস্থ ৩০ মিটার। পার্কটির বাইরে চারদিকে ২.৫ মিটার বিস্তৃত একটি রাস্তা আছে। [JSC দি. রে. ১৬/]

২৬৭. পার্কটির ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

- ক) ১২০০ এয়র খ) ১২ এয়র গ) ১.২ এয়র ঘ) ০.১২ এয়র

২৬৮. রাস্তার ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

- ক) ৩২৫ বর্গমিটার খ) ৩৭৫ বর্গমিটার গ) ৮৭৫ বর্গমিটার ঘ) ১৫৭৫ বর্গমিটার

২৬৯. রাস্তাসহ পার্কের দৈর্ঘ্য = $৪০ + ২ \times ২.৫ = ৪৫$ মি.


রাস্তাসহ পার্কের প্রস্থ = $৩০ + ২ \times ২.৫ = ৩৫$ মি.

$\therefore$ রাস্তার ক্ষেত্রফল = রাস্তাসহ পার্কের ক্ষেত্রফল - পার্কের ক্ষেত্রফল

= $৪৫ \times ৩৫ - ৪০ \times ৩০$

= $১৫৭৫ - ১২০০ = ৩৭৫$ বর্গ মি.

নিচের অথের আলোকে (২৬৯ ও ২৭০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ২৪০ বর্গ সে. মি.

২৭১. $\triangle BEC$ এর উচ্চতা কত সে. মি.? (সহজ) [JSC ক. রে. ১৭/]

- ক) ৬ খ) ১০ গ) ১২ ঘ) ২৪

২৭২. এখানে, উচ্চতা = আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = $\frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{দৈর্ঘ্য}}$

= $\frac{২৪০}{২০}$ বর্গ সে. মি. = ১২ সে. মি.

২৭৩. ABCD আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কত সে. মি.? (সহজ) [JSC ক. রে. ১৭/]

- ক) ১৬ খ) ৩২ গ) ৫২ ঘ) ৬৪

২৭৪. আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = $২(\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ}) = ২(২০ + ১২)$ সে. মি.

= ২×৩২ সে. মি. = ৬৪ সে. মি.

নিচের তথ্যের আলোকে (২৭১ ও ২৭২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৮ একর। প্রস্থ দৈর্ঘ্যের এক চতুর্থাংশ।
২৭১. দৈর্ঘ্য 'ক' মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? (মহান)

- ক) $\frac{1}{8}$ ক^২ খ) $\frac{1}{2}$ ক^২ গ) $\frac{3}{2}$ ক^২ ঘ) $\frac{5}{8}$ ক^২

২৭২. দৈর্ঘ্য কত মিটার (প্রায়)? (মহান) □

- ক) ৩৬০ খ) ৩২০ গ) ৩০০ ঘ) ২৮০

□ দৈর্ঘ্য ক মিটার হলে প্রস্থ = $\frac{1}{8}$ ক মিটার

সর্ভমতে, $\frac{1}{8}$ ক $\times$ ক = (৮×৪০৪৬.৮৬)

বা, ক^২ = ১২৯৪৯৯.৫২ ∴ ক = $৩৫৯.৮৬ \approx ৩৬০$

■ পাঠ ৩.৮: আয়তন

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৩৬

২৭৩. একটি আয়তাকার ঘন বস্তুর তল কতটি? (সহজ) [JSC হ. বো. ১৭]

- ক) ২ খ) ৪ গ) ৬ ঘ) ৮

২৭৪. একটি বাক্সের দৈর্ঘ্য ৪ মি., প্রস্থ ৩ মি. ২০ সে.মি. এবং উচ্চতা ২ মি.

৫০ সে.মি. হলে এর আয়তন নিচের কোনটি? (মহান) [JSC হ. বো. ১৮]

- ক) ৩২০,০০০ ঘ. সে.মি. খ) ৩২,০০,০০০ ঘ. সে.মি.
গ) ৩২০,০০,০০০ ঘ. সে.মি. ঘ) ৩২০,০০০,০০০ ঘ. সে.মি.

২৭৫. এক টুকরা কাগজের দৈর্ঘ্য ২৫ সে. মি., প্রস্থ ১৬ সে. মি. এবং পুরুত্ব ০.২ মি. মি. হলে এতদ্বারা ১০ টুকরা কাগজের আয়তন কত ঘন সে. মি.? (কঠিন) [JSC হ. বো. ১৭]

- ক) ০.০০৮ খ) ৮.০০ গ) ৮০ ঘ) ৮০০

□ এক টুকরা কাগজের আয়তন = $২৫ \times ১৬ \times \frac{০.২}{১০} = ৮$ ঘন সে. মি.

∴ ১০ টুকরা কাগজের আয়তন = $১০ \times ৮ = ৮০$ ঘন সে. মি.

২৭৬. একটি বাক্সের আয়তন ২ ঘনমিটার। বাক্সটির দৈর্ঘ্য ২ মিটার, প্রস্থ ০.৫ মিটার হলে উচ্চতা কত মিটার? (মহান)

- ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

২৭৭. ৩ স্টেরের আয়তন বিশিষ্ট একটি চৌবাচ্চায় প্রায় কত লিটার পানি ধরেবে? (মহান) [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক) ১২৩৬ খ) ১৫৩৬ গ) ২৪৩৬ ঘ) ৩০০০

□ ৩ স্টের = ৩ ঘনমিটার ∴ ১ স্টের = ১ ঘনমিটার

= (৩×১০০০) লিটার = ৩০০০ লিটার

২৭৮. একটি চৌবাচ্চায় ১৪৪০০ লিটার পানি আছে। চৌবাচ্চাটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৪ মিটার এবং ৩ মিটার। এর উচ্চতা কত মিটার? (মহান) [গত. মুর্শিদাবাদ হাই স্কুল, চট্টোয়া]

- ক) ২.৪ খ) ১.৮ গ) ১.২ ঘ) ১

২৭৯. একটি ঘনক আকৃতির চৌবাচ্চাটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য ৪ মিটার। চৌবাচ্চাটির আয়তন কত ঘনমিটার? (সহজ) [JSC হ. বো. ১৮]

- ক) ১২ খ) ১৬ গ) ৬৪ ঘ) ৯৬

২৮০. $\sqrt{৫}$ মিটার দারবিশিষ্ট ঘনকের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? (মহান) [হ. বো. ১৩]

- ক) ৫ খ) ২০ গ) ৩০ ঘ) ১৫০

□ ঘনকের সমগ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $৬ \times (\text{দার})^২$

= $৬ \times (\sqrt{৫})^২$ বর্গ মি. = ৬×৫ বর্গ মি. = ৩০ বর্গ মি.

২৮১. ১ ঘনমিটার সমান—

- i. ১ স্টের ii. ৩৫.৩ ঘনফুট iii. ১০০.৮ ঘনগজ

নিচের কোনটি সঠিক? (মহান) [ভূমির মাপ পুস্তক ২০২৫]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

□ আমরা জানি, ১ ঘনমিটার = ১ স্টের = ৩৫.৩ ঘনফুট (প্রায়)

এবং ১ ডেকা স্টের = ১০ ঘন স্টের = ১৩.০৮ ঘন গজ (প্রায়)

কিন্তু স্টের ও ঘন স্টেরের দুটি ভিন্ন একক।

∴ (iii) নং তথ্যটি সঠিক নয়।

২৮২. একটি চৌবাচ্চাটির আয়তন ৯ ঘনমিটার এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৩ মিটার ও ২ মিটার হলে—

- i. উচ্চতা ১.৫ মিটার ii. ভূমির ক্ষেত্রফল ৬ বর্গমিটার
iii. আয়তন ৯০০০০০০ ঘন সে. মি.

নিচের কোনটি সঠিক? (মহান) [JSC হি. বো. ১৮; হি. বো. ১৮]

- ক) i ও ii. খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

□ ভূমির ক্ষেত্রফল = $৩ \times ২ = ৬$ বর্গমিটার

উচ্চতা = $\frac{\text{আয়তন}}{\text{ভূমির ক্ষেত্রফল}} = \frac{৯}{৬} = ১.৫$ মিটার।

৯ ঘনমিটার = $৯ \times ১০০০০০০ = ৯০০০০০০$ ঘন সে. মি.

২৮৩. একটি বর্গাকার মেঝে বিশিষ্ট খোলা চৌবাচ্চাটির আয়তন ও উচ্চতা যথাক্রমে ১০৮ ঘনমিটার ও ৩ মিটার হলে—

- i. দৈর্ঘ্য ৬ মিটার ii. চৌবাচ্চাটিতে ১০.৮ টন পানি ধরে
iii. প্রতি বর্গমিটার ৭০ টাকা দরে ভিতরের সমগ্রতলে রং করতে ৭৫৬০ টাকা খরচ হয়

নিচের কোনটি সঠিক? (মহান) [দিনাজপুর জিলা স্কুল]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (২৮৪ ও ২৮৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি আয়তাকার বাক্সের বাইরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৭.৬২ সে.মি., ৫.০৮ সে.মি. ও ২.৫৪ সে.মি.। বাক্সটির পুরুত্ব ০.২৫ ইঞ্চি।

২৮৪. বাক্সটির আয়তন কত ঘন ইঞ্চি? (মহান)

- ক) ৩ খ) ৪ গ) ৫ ঘ) ৬

□ দৈর্ঘ্য = ৭.৬২ সে.মি. = $\frac{৭.৬২}{২.৫৪} = ৩$ ইঞ্চি

প্রস্থ = ৫.০৮ সে.মি. = $\frac{৫.০৮}{২.৫৪} = ২$ ইঞ্চি

উচ্চতা = ২.৫৪ সে.মি. = ১ ইঞ্চি

∴ আয়তন = $৩ \times ২ \times ১ = ৬$ ঘনইঞ্চি

২৮৫. বাক্সটির ভিতরের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গইঞ্চি? (মহান)

- ক) ৯.৫ খ) ১০.৫ গ) ১১.৫ ঘ) ১২.৫

□ বাক্সটির ভিতরের দৈর্ঘ্য = $৩ - ২ \times ০.২৫ = ২.৫$ ইঞ্চি

ভিতরের প্রস্থ = $২ - ২ \times ০.২৫ = ১.৫$ ইঞ্চি

ভিতরের উচ্চতা = $১ - ২ \times ০.২৫ = ০.৫$ ইঞ্চি

∴ বাক্সটির ভিতরের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল

= $২(২.৫ \times ১.৫ + ১.৫ \times ০.৫ + ২.৫ \times ০.৫) = ১১.৫$ বর্গইঞ্চি

নিচের তথ্যের আলোকে (২৮৬-২৮৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি খোলা জলাধারের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ২.৫ মিটার; ২ মিটার এবং ১০০ সে. মি.। [JSC হ. বো. ১৭; হ. বো. ১৮]

২৮৬. জলাধারটির আয়তন কত ঘনমিটার? (মহান) □

- ক) ৫০ খ) ২৫ গ) ১৫ ঘ) ৫

□ আয়তন = (দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ $\times$ উচ্চতা) ঘন একক

= $(২.৫ \times ২ \times \frac{১০০}{১০০})$ ঘন মিটার = ৫ ঘন মিটার

২৮৭. জলাধারটিতে কত কেজি পানি ধরে? (মহান) □

- ক) ৫ খ) ৫০০ গ) ৫০০০ ঘ) ৫০০০০

□ আমরা জানি, ১ ঘনমিটারে ১০০০ কেজি পানি ধরে।

∴ ৫ ঘনমিটারে (৫×১০০০) কেজি পানি ধরে = ৫০০০ কেজি পানি ধরে।

২৮৮. জলাধারটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? (কঠিন) □

- ক) ৫ খ) ১৯ গ) ১২ ঘ) ১৪

□ সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল

= জলাধারের তলার ক্ষেত্রফল + চার দেয়ালের ক্ষেত্রফল

[∵ এটি খোলা জলাধার]

= $(২.৫ \times ২) + \left\{ ২ \left(২ \times \frac{১০০}{১০০} \right) + ২ \left(২.৫ \times \frac{১০০}{১০০} \right) \right\}$ বর্গ মি.

= $৫ + (২ \times ২ + ২ \times ২.৫)$ বর্গ মি.

= $৫ + (৪ + ৫)$ বর্গ মি. = $৫ + ৯$ বর্গ মি. = ১৪ বর্গ মি.

চতুর্থ অধ্যায়

বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ



তথ্যকণিকা

- উৎপাদক করার নিয়মগুলো নিচে দেওয়া হলো:

সুবিধামতো সাজিয়ে	$px + qx - py - qy$ $= x(p + q) - y(p + q)$ $= (p + q)(x - y)$
একটি রাশিকে পূর্ণ বর্গ আকারে প্রকাশ করে	$x^2 + 4xy + 4y^2$ $= (x)^2 + 2 \times x \times 2y + (2y)^2$ $= (x + 2y)^2$
একটি রাশিকে দুইটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করে এবং $a^2 - b^2$ সূত্র প্রয়োগ করে	$a^2 + 2ab - 2b - 1$ $= (a^2 - 1) + (2ab - 2b)$ $= (a + 1)(a - 1) + 2b(a - 1)$ $= (a - 1)(a + 1 + 2b)$ $= (a - 1)(a + 2b + 1)$
$x^2 + (a + b)x + ab$ $= (x + a)(x + b)$ সূত্রটি ব্যবহার করে	$x^2 + 7x + 10$ $= x^2 + (2 + 5)x + 2 \times 5$ $= (x + 2)(x + 5)$
একটি রাশিকে ঘন আকারে প্রকাশ করে	$8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$ $= (2x)^3 + 3 \times (2x)^2 \times 3 + 3 \times 2x \times (3)^2 + (3)^3$ $= (2x + 3)^3$
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ এবং $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ সূত্র দুইটি ব্যবহার করে	$8x^3 + 125 = (2x)^3 + (5)^3$ $= (2x + 5)(4x^2 - 10x + 25)$ $27x^3 - 8 = (3x)^3 - (2)^3$ $= (3x - 2)(9x^2 + 6x + 4)$

- সূত্র ১ : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- সূত্র ২ : $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- সূত্র ৩ : $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- সূত্র ৪ : $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
- অনুসিদ্ধান্ত ১ : $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$
- অনুসিদ্ধান্ত ২ : $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$
- অনুসিদ্ধান্ত ৩ : $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$
- অনুসিদ্ধান্ত ৪ : $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$
- অনুসিদ্ধান্ত ৫ : $2(a^2 + b^2) = (a + b)^2 + (a - b)^2$
- অনুসিদ্ধান্ত ৬ : $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$
- ত্রিপদী এর বর্গ : $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
- সূত্র ৫ : $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 $= a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
- সূত্র ৬ : $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
 $= a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
- সূত্র ৭ : $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- সূত্র ৮ : $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- অনুসিদ্ধান্ত ১ : $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$
- অনুসিদ্ধান্ত ২ : $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$
- $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = \frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{4} = \frac{a^2 + 2ab + b^2 - (a^2 - 2ab + b^2)}{4} = \frac{4ab}{4} = ab$



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

[প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

■ পাঠ ৪.১: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৪৭

২৮৯. $-x^2 + \frac{3}{y}$ এর বর্গ নিচের কোনটি? (মধ্য)

ক $-x^2 - \frac{6x}{y} + \frac{9}{y^2}$

খ $x^2 - \frac{6x}{y} + \frac{9}{y^2}$

গ $x^4 + \frac{6x^2}{y^2} + \frac{9}{y^4}$

ঘ $x^4 - \frac{6x^2}{y^2} + \frac{9}{y^4}$

২৯০. $a + b - c$ এই বীজগণিতীয় রাশির বর্গ নিচের কোনটি? (মধ্য) ■

[JSC চ. বো. ১৬]

ক $a^2 + b^2 + c^2$

খ $a^2 + b^2 - c^2 + 2ab - 2bc - 2ca$

গ $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc - 2ca$

ঘ $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ca$

২৯১. $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ca = ?$ (মধ্য)

ক $(-a - b + c)^2$

খ $(a - b - c)^2$

গ $(a + b - c)^2$

ঘ $(a + b + c)^2$

২৯২. $x^2 + 2$ এর সাথে কত যোগ করলে এ যোগফল পূর্ণবর্গ হবে? (মধ্য)

■ /সাইডিয়াল মূল্য আছে কপেজ, মতিবিন, ঢাকা/

ক y^2

খ 4

গ $2x$

ঘ $\frac{1}{x^2}$

২৯৩. $x^2 + \frac{2}{y}$ রাশিটির বর্গ $x^4 + \frac{4}{y^2}$ অপেক্ষা কত বেশি? (মধ্য)

ক $\frac{4x}{y}$

খ $\frac{4x^2}{y}$

গ $\frac{4x}{y^2}$

ঘ $\frac{4x^2}{y^2}$

২৯৪. $p + q = 7$ এবং $pq = 9$ হলে, $p^2 + q^2$ এর মান কোনটি? (মধ্য) ■

[JSC সি. বো. ১৬]

ক 67

খ 40

গ 31

ঘ 13

২৯৫. $p^2 + q^2 = (p + q)^2 - 2pq = 7^2 - 2 \times 9 = 49 - 18 = 31$

২৯৬. $m + n = 8$ এবং $mn = 15$ হলে, $m - n$ এর মান কত? (মধ্য)

ক 2

খ 4

গ 16

ঘ 36

২৯৭. $a + b = \sqrt{13}$, $a - b = \sqrt{11}$ হলে, $4ab$ এর মান কত? (মধ্য) ■

ক 2

খ $\sqrt{6}$

গ $\sqrt{5}$

ঘ 6

২৯৮. $a + b = 8$ এবং $ab = 9$ হলে, $a^2 - ab + b^2$ এর মান কোনটি? (মধ্য)

[সাক্ষাৎ কলেজিয়েট স্কুল]

ক 91

খ 51

গ 49

ঘ 37

২৯৯. $a^2 - ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2 - 3ab$

$= (a + b)^2 - 3ab$

$= 8^2 - 3 \times 9 = 64 - 27 = 37$

৩০০. $a + \frac{1}{a} = 7$ হলে $\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}$ কত? যখন $a > 0$ (মধ্য) ■

[সি. বো. ১৬]

ক $\frac{1}{3}$

খ $\sqrt{7}$

গ 3

ঘ 9

৩০১. $\left(\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2 = a + \frac{1}{a} + 2\sqrt{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} = 7 + 2 = 9$

$\therefore \sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}} = \sqrt{9} = 3$

৩০২. $x + \frac{1}{x} = 5$ হলে, $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ কত? যখন $x > 0$ (মধ্য)

[যদি ক্রম উচ্চ মানের বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক $\sqrt{5}$

খ $\sqrt{3}$

গ $\sqrt{2}$

ঘ 1

৩০৩. $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = (\sqrt{x})^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 - 2\sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$

$= x + \frac{1}{x} - 2 = 5 - 2 = 3$

$\therefore \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{3}$

৩০০. $\sqrt{5}x + \frac{\sqrt{5}}{x} = 5$ হলে, $\sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}}{x}$ এর মান কত? (মধ্য)

- ক ৯ খ ৩ গ $\sqrt{3}$ ঘ ১

☐ $\sqrt{5}\left(x + \frac{1}{x}\right) = 5$ বা, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 5^2$ বা, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4x \cdot \frac{1}{x} = 5$
বা, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 1$ বা, $x - \frac{1}{x} = 1$ $\therefore \sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}}{x} = \sqrt{3}$

৩০১. $2x + \frac{2}{x} = 14$ হলে, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ কত? (মধ্য) ☐ (দারুল মুন্স এড কলেজ, হুগুরা)

- ক ৪৫ খ ৪৭ গ ৫১ ঘ ৫৫

☐ $2x + \frac{2}{x} = 14$ বা, $2\left(x + \frac{1}{x}\right) = 14$ বা, $x + \frac{1}{x} = 7$
 $\therefore x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2x \cdot \frac{1}{x} = 7^2 - 2 = 47$

৩০২. $2x + \frac{2}{x} = 3$ হলে, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কোনটি? (মধ্য)

- ক ৯ খ $\frac{1}{16}$ গ $\frac{1}{4}$ ঘ $\frac{1}{2}$

☐ $2\left(x + \frac{1}{x}\right) = 3$ বা, $x + \frac{1}{x} = \frac{3}{2}$
বা, $x^2 + 2x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{9}{4}$ বা, $x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = \frac{9}{4}$
বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} = \frac{9}{4} - 2 = \frac{1}{4}$

৩০৩. $3m + \frac{1}{m} = 2$ হলে, $27m^2 + \frac{3}{m^2}$ এর মান কোনটি? (মধ্য) ☐

- ক ৬ খ ৪ গ ২ ঘ -৬

৩০৪. $m^4 - 7m^2 + 1 = 0$ হলে, $m^2 - \frac{1}{m^2}$ কত? (মধ্য)

- ক $3\sqrt{5}$ খ ৭ গ ৪৫ ঘ ৪৯

☐ $m^4 - 7m^2 + 1 = 0$ বা, $m^4 + 1 = 7m^2$ বা, $m^2 + \frac{1}{m^2} = 7$
 $\therefore \left(m^2 + \frac{1}{m^2}\right)^2 = 7^2$ বা, $\left(m^2 - \frac{1}{m^2}\right)^2 + 4m^2 \cdot \frac{1}{m^2} = 49$
বা, $\left(m^2 - \frac{1}{m^2}\right)^2 = 45$ $\therefore m^2 - \frac{1}{m^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$

৩০৫. $x^2 + y^2 = 5xy$ হলে, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ এর মান কত? (মধ্য) (সাইলেন্ট কলেজ, ঢাকা)

- ক ২৫ খ ২৩ গ ৫ ঘ ৩

☐ $x^2 + y^2 = 5xy$ বা, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 5$ বা, $\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)^2 = 5^2$
বা, $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 2 \cdot \frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x} = 25$ $\therefore \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} = 25 - 2 = 23$

৩০৬. $x - \frac{1}{x} = 3$ হলে, $x^4 + \frac{1}{x^4}$ এর মান কত? (কঠিন)

- ক ৯ খ ৮১ গ ১১৯ ঘ ১২১

☐ পটিকাট: $x - \frac{1}{x} = m$ হলে, $x^4 + \frac{1}{x^4} = m^4 + 4m^2 + 2$
 $\therefore x - \frac{1}{x} = 3$ হলে, $x^4 + \frac{1}{x^4} = 3^4 + 4 \cdot 3^2 + 2 = 119$

৩০৭. $x^2 - 9x + 1 = 0$ হলে, $x^4 + \frac{1}{x^4}$ কত? (কঠিন) ☐

- ক ৬২৪১ খ ৬২৩৯ গ ৬২১৪ ঘ ৬১৩৯

☐ $x^2 - 9x + 1 = 0$ বা, $x^2 + 1 = 9x$ বা, $x + \frac{1}{x} = 9$
 $\therefore x^4 + \frac{1}{x^4} = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2x^2 \cdot \frac{1}{x^2}$
 $= \left\{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2x \cdot \frac{1}{x}\right\}^2 - 2$
 $= (9^2 - 2)^2 - 2 = 6239$

৩০৮. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 6$ হলে, $\left(3x - \frac{3}{x}\right)^2$ এর মান কত? (মধ্য)

- ক ৪৮ খ ৪১ গ ৩৬ ঘ ৩২

☐ $\left(3x - \frac{3}{x}\right)^2 = 3^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 9 \left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 2x \cdot \frac{1}{x}\right)$
 $= 9(6 - 2) = 9 \times 4 = 36$

৩০৯. $a + \frac{1}{a} = 7$ হলে, $\frac{2a}{a^2 + a + 1}$ কত? (মধ্য) ☐ (বিসিআল ক্যাডেট কলেজ)

- ক $\frac{1}{5}$ খ $\frac{1}{4}$ গ $\frac{1}{7}$ ঘ ২

☐ $a + \frac{1}{a} = 7$ বা, $a^2 + 1 = 7a$
 $\therefore \frac{2a}{a^2 + a + 1} = \frac{2a}{7a + a} = \frac{2a}{8a} = \frac{1}{4}$

৩১০. $x - \frac{3}{x} = 2$ হলে, $\frac{10}{x^2 - 2x + 2}$ এর মান কত? (কঠিন)

- ক ১ খ ২ গ ৫ ঘ ১০

☐ $x - \frac{3}{x} = 2$ বা, $\frac{x^2 - 3}{x} = 2$
বা, $x^2 - 3 = 2x$ বা, $x^2 - 2x = 3$
এখন, $\frac{10}{x^2 - 2x + 2} = \frac{10}{3 + 2} = \frac{10}{5} = 2$

৩১১. $x^2 + 1 = 4a$ হলে, $\frac{a}{x^2 - 3a + 1}$ এর মান কত? (মধ্য) ☐

- ক $\frac{2}{3}$ খ $\frac{3}{4}$ গ ২ ঘ ১

☐ $\frac{a}{x^2 - 3a + 1} = \frac{a}{(x^2 + 1) - 3a} = \frac{a}{4a - 3a} = \frac{a}{a} = 1$

৩১২. $2x - \frac{1}{3x} = 2$ হলে, $3x + \frac{1}{2x}$ এর মান কত? (কঠিন)

- ক ৩ খ ১৫ গ $\sqrt{15}$ ঘ ১৪

☐ $2x - \frac{1}{3x} = 2$ বা, $\frac{6x^2 - 1}{3x} = 2$ বা, $6x^2 - 1 = 6x$
 $\therefore 3x - \frac{1}{2x} = 3$ [2x দ্বারা ভাগ করে]
এখন, $3x + \frac{1}{2x} = \sqrt{\left(3x - \frac{1}{2x}\right)^2} + 4 \cdot 3x \cdot \frac{1}{2x} = \sqrt{3^2 + 6} = \sqrt{15}$

৩১৩. $x = \sqrt{7} + \sqrt{5}$ হলে, $\frac{2}{x}$ কত? (কঠিন) ☐

- ক $\sqrt{5} - \sqrt{7}$ খ $\sqrt{7} - \sqrt{5}$
গ $\frac{1}{2}(\sqrt{5} - \sqrt{7})$ ঘ $\frac{1}{2}(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

☐ $x = \sqrt{7} + \sqrt{5}$ বা, $\frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$

এখন, $\frac{2}{x} = \frac{2}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} = \frac{2(\sqrt{7} - \sqrt{5})}{(\sqrt{7} + \sqrt{5})(\sqrt{7} - \sqrt{5})}$
 $= \frac{2(\sqrt{7} - \sqrt{5})}{7 - 5} = \frac{2(\sqrt{7} - \sqrt{5})}{2} = \sqrt{7} - \sqrt{5}$

৩১৪. $a = \sqrt{8} + \sqrt{7}$ হলে, $a^2 - \frac{1}{a^2}$ এর মান কত? (কঠিন) ☐ (সিলেন্ট ক্যাডেট কলেজ)

- ক ১৬ খ $2\sqrt{7}$ গ $14\sqrt{8}$ ঘ $8\sqrt{14}$

☐ $a = \sqrt{b} + \sqrt{c}$ হলে, $\frac{1}{a} = \frac{\sqrt{b} - \sqrt{c}}{b - c}$; যেখানে, $b > c$

$\therefore a = \sqrt{8} + \sqrt{7}$ হলে, $\frac{1}{a} = \frac{\sqrt{8} - \sqrt{7}}{8 - 7} = \sqrt{8} - \sqrt{7}$

$\therefore a^2 - \frac{1}{a^2} = \left(a + \frac{1}{a}\right)\left(a - \frac{1}{a}\right)$
 $= (\sqrt{8} + \sqrt{7} + \sqrt{8} - \sqrt{7})(\sqrt{8} + \sqrt{7} - \sqrt{8} + \sqrt{7})$
 $= 2\sqrt{8} \cdot 2\sqrt{7} = 8\sqrt{14}$

৪৭৪ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৩১৫. $8ab(a^2 + b^2) = 175$ এবং $a + b = 4$ হলে, $(a - b)$ এর মান কত? (কঠিন)

- ক) $\sqrt{18}$ খ) $6\sqrt{3}$ গ) 3 ঘ) $\sqrt{3}$ গ

☞ $8ab(a^2 + b^2) = 175$ বা, $4ab.2(a^2 + b^2) = 175$
বা, $\{(a + b)^2 - (a - b)^2\} \{(a + b)^2 + (a - b)^2\} = 175$
বা, $(a + b)^4 - (a - b)^4 = 175$ বা, $4^4 - (a - b)^4 = 175$
বা, $(a - b)^4 = 81 = 3^4 \therefore (a - b) = 3$

৩১৬. $x + y - z = 4$ এবং $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ হলে $xy - yz - zx$ এর মান কোনটি? (কঠিন) ☞ [সুবিধা দিয়া শূন্য]

- ক) 2 খ) 4 গ) 5 ঘ) 9 গ

☞ $(x + y - z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy - yz - zx)$
 $\therefore xy - yz - zx = \frac{(x + y - z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{2} = \frac{4^2 - 8}{2} = \frac{8}{2} = 4$

৩১৭. $a + b + c = 9$ এবং $ab + bc + ca = 31$ হলে, $a^2 + b^2 + c^2$ এর মান কত? (সহজ) ☞

- ক) 21 খ) 19 গ) 15 ঘ) 13 গ

৩১৮. $(p - 3)(p - 5)$ এর দুইটি রাশির অন্তররূপে প্রকাশ নিচের কোনটি? (কঠিন)

- ক) $p^2 - 8p + 15$ খ) $p^2 - 15$
গ) $(p - 4)^2 - 1$ ঘ) $(p - 4)^2 - 15$ গ

☞ $(p - 3)(p - 5) = \left(\frac{p - 3 + p - 5}{2}\right)^2 - \left(\frac{p - 3 - p + 5}{2}\right)^2$
 $= \left(\frac{2p - 8}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2 = (p - 4)^2 - 1$

৩১৯. $(a + 2b)(3a + 2c)$ রাশিটি নিচের কোনটির সমান? (কঠিন) ☞

- ক) $(2a - b + c)^2 - (b - a - c)^2$ খ) $(2a - b - c)^2 - (b - a - c)^2$
গ) $(2a + b + c)^2 - (b - a - c)^2$ ঘ) $(a + b + c)^2 - (b - a - c)^2$ গ

৩২০. $x^2 + y^2 = 4$ এবং $x + y = 2$ হলে—

- i. $xy = 2$ ii. $xy = 0$ iii. $(x - y)^2 = 4$

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ) [ভিকারুননিস্য মূল শূন্য এক কয়েক, ঢাকা]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii গ

৩২১. $\left(3a + \frac{3}{a}\right)^2 = 9$ হলে—

- i. $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 3$ ii. $a + \frac{1}{a} = 1$
iii. $a^2 + \frac{1}{a^2} = -1$

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ) [JSC ৫, বো. ১৯]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii গ

☞ $\left(3a + \frac{3}{a}\right)^2 = 9$ বা, $\left\{3\left(a + \frac{1}{a}\right)\right\}^2 = 9$

বা, $9\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 9 \therefore \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 1 \therefore$ (i) নং তথ্যটি সঠিক নয়।

৩২২. $x + \frac{1}{x} = 5$ হলে—

- i. $x^2 - 5x + 1 = 0$ ii. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$
iii. $x^2 - \frac{1}{x^2} = 3\sqrt{5}$

নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন) ☞

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক

৩২৩. $y^2 - 7y + 1 = 0$ হলে—

- i. $\left(y - \frac{1}{y}\right)^2 = 45$ ii. $y^2 + \frac{1}{y^2} = 47$
iii. $y^2 + \frac{1}{y^2} = 51$

নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন) ☞ [মহাবলনিস্য দ্বিতীয় শূন্য]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক

নিচের তথ্যের আলোকে (৩২৪ ও ৩২৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$3x + 2y = 8, 3x - 2y = 4. \text{ [JSC ৫, বো. ১৮]}$$

৩২৪. $9x^2 + 4y^2$ এর মান কত? (সহজ)

- ক) 16 খ) 24 গ) 40 ঘ) 100 গ

☞ $\begin{array}{r} 3x + 2y = 8 \\ 3x - 2y = 4 \\ \hline 6x = 12 \end{array}$ [যোগ করে]
 $\therefore x = 2$

$$\text{অর্থাৎ } 3 \times 2 + 2y = 8 \therefore y = 1$$

$$\therefore 9x^2 + 4y^2 = 9 \times 2^2 + 4 \times 1^2 = 36 + 4 = 40$$

৩২৫. xy এর মান কত? (সহজ)

- ক) 2 খ) 6 গ) 12 ঘ) 24 ক

☞ $xy = 2 \times 1 = 2$

নিচের তথ্যের আলোকে (৩২৬ ও ৩২৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$a^2 - 1 = 8a$$

৩২৬. $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 =$ কত? (সহজ) ☞

- ক) 36 খ) 38 গ) 68 ঘ) 70 গ

৩২৭. $a^4 + \frac{1}{a^4}$ এর মান কত? (কঠিন) ☞

- ক) 4350 খ) 4352 গ) 4354 ঘ) 4356 গ

☞ $a^2 - 1 = 8a \therefore a - \frac{1}{a} = 8$
 $\therefore a^4 + \frac{1}{a^4} = (a^2)^2 + \left(\frac{1}{a^2}\right)^2 = \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2 - 2.a^2.\frac{1}{a^2}$
 $= \left\{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 2.a.\frac{1}{a}\right\}^2 - 2 = (8^2 + 2)^2 - 2 = 4356 - 2 = 4354$

নিচের তথ্যের আলোকে (৩২৮ ও ৩২৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0 \text{ [নিবারণ পদ্ধতি মূল, পেরগুরা]}$$

৩২৮. $x + \frac{1}{x}$ এর মান নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক) $-\sqrt{5}x$ খ) $\sqrt{5}x$ গ) $-\sqrt{5}$ ঘ) $\sqrt{5}$ গ

৩২৯. $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক) 3 খ) $5\sqrt{5}$ গ) $5\sqrt{5} + 5$ ঘ) 0 ক

■ পাঠ ৪.২, ৪.৩: ঘনফলের সূত্রাবলি ও অনুসিম্বান্ত; ঘনফলের সাথে সম্পৃক্ত আরও দুটি সূত্র
[বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৫৫ ও ৫৬]

৩৩০. $x^3 + 2$ এর ঘন নিচের কোনটি? (সহজ) ☞ [JSC ৫, বো. ১৭; রা. বো. ১৬]

- ক) $x^6 + 8$ খ) $x^9 + 8$
গ) $x^6 + 4x^3 + 4$ ঘ) $x^3 + 6x^6 + 12x^3 + 8$ গ

☞ $(x^3 + 2)^3 = (x^3)^3 + 3.(x^3)^2.2 + 3.x^3.(2)^2 + (2)^3$
 $= x^9 + 6x^6 + 12x^3 + 8$

৩৩১. $x - y = \sqrt{2}$ এবং $xy = 0$ হলে, $x^3 - y^3$ এর মান কত? (সহজ)

- ক) 0 খ) $2\sqrt{2}$ গ) $3\sqrt{2}$ ঘ) $6\sqrt{2}$ গ

৩৩২. $p^3 + q^3 = 64$ এবং $p + q = 4$ হলে, pq এর মান কত? (সহজ)

- ক) 0 খ) 4 গ) 9 ঘ) 16 ক

৩৩৩. $a + b = 15$ এবং $a^2 + b^2 = 113$ হলে, $a^3 + b^3 =$ কত? (সহজ) ☞

- ক) 805 খ) 855 গ) 915 ঘ) 975 গ

☞ $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$

$$\text{বা, } 113 = 15^2 - 2ab \text{ বা, } -112 = -2ab \therefore ab = 56$$

$$\therefore a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + b^2 - ab) = 15 \times (113 - 56) = 855$$

৩৩৪. $x + y = \sqrt{6}$ এবং $xy = 1$ হলে, $x^3 - y^3$ এর মান কত? (কঠিন)

- ক) $2\sqrt{6}$ খ) $5\sqrt{2}$ গ) $6\sqrt{2}$ ঘ) $6\sqrt{6}$ গ

☞ $(x - y)^3 = (x + y)^3 - 4xy(x + y)$
 $\therefore x - y = \sqrt{2}$

$$\therefore x^3 - y^3 = (x - y)^3 + 3xy(x - y) = (\sqrt{2})^3 + 3 \times 1 \times \sqrt{2}$$

$$= 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

৩৩৫. যদি $x + y = -z$ হয়, তবে $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ এর মান কত? (মধ্য)

☐ (প্রকৃতি রেন্ডিভেনসিয়াল মডেল কনসার্ন)

- ক 1 খ 0 গ $x^2 + z^2$ ঘ $6xyz + 2z^3$ ঙ

☐ $x + y = -z$ বা, $x^3 + y^3 + 3xy(x + y) = -z^3$

বা, $x^3 + y^3 + 3xy(-z) + z^3 = 0 \therefore x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$

৩৩৬. $a + b = 5$ এবং $ab = 3$ হলে, $a^3 + b^3 + (a - b)^3$ এর মান কত? (মধ্য)

- ক 90 খ 93 গ 100 ঘ 123 ঙ

☐ $a^3 + b^3 + (a - b)^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) + (a + b)^2 - 4ab$
 $= 5^3 - 3 \times 3 \times 5 + 5^2 - 4 \times 3 = 93$

৩৩৭. $27x^3 + 54x^2 + 36x = 56$ হলে, $x - \frac{2}{3}$ এর মান কত? (কঠিন)

- ক 0 খ 3 গ 5 ঘ 8 ঙ

☐ $27x^3 + 54x^2 + 36x = 56$

বা, $(3x)^3 + 3(3x)^2 + 3(3x) + 2^3 = 56 + 8$

বা, $(3x + 2)^3 = 64 = 4^3$ বা, $3x + 2 = 4$

বা, $3x = 2$ বা, $x = \frac{2}{3} \therefore x - \frac{2}{3} = 0$

৩৩৮. $x = \sqrt[3]{2} + 1$ হলে, $x^3 - 3x^2 + 3x$ এর মান কত? (সহজ)

- ক 1 খ 2 গ 3 ঘ 4 ঙ

৩৩৯. যদি $x + \frac{1}{x} = 2$ হয় তাহলে $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান নিচের কোনটি?

(সহজ) ☐ [JSC প্র. নং ১৭, ১৮]

- ক 0 খ 2 গ 12 ঘ 14 ঙ

☐ $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 2^2 - 3 \times 2 = 2$

৩৪০. $\frac{x}{y} - \frac{y}{x} = a$ হলে, $\frac{x^2}{y^2} - \frac{y^2}{x^2}$ এর মান কত? (মধ্য)

- ক a^2 খ $a^3 + 3a$ গ $a^3 - 3a$ ঘ 0 ঙ

৩৪১. $p^2 + 1 - \sqrt{2}p = 0$ হলে, $p^3 + \frac{1}{p^3}$ এর মান কত? (সহজ)

- ক $-\sqrt{2}$ খ $\sqrt{2}$ গ $3\sqrt{2}$ ঘ $3\sqrt{2}$ ঙ

☐ $p^2 + 1 = \sqrt{2}p \therefore p + \frac{1}{p} = \sqrt{2}$

$\therefore p^3 + \frac{1}{p^3} = \left(p + \frac{1}{p}\right)^3 - 3 \cdot p \cdot \frac{1}{p} \left(p + \frac{1}{p}\right)$

$= (\sqrt{2})^3 - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = -\sqrt{2}$

৩৪২. $a - \frac{2}{a} = \sqrt{2}$ হলে, $a^3 - \frac{8}{a^3}$ এর মান কত? (সহজ) ☐ [বিশিষ্টাঙ্গীকরণ কনসার্ন, ঢাকা]

- ক $-4\sqrt{2}$ খ $6\sqrt{2}$ গ $8\sqrt{2}$ ঘ $2\sqrt{2}$ ঙ

৩৪৩. $x + \frac{1}{x} = 3$ হলে, $x^3 - \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? (কঠিন) ☐ [অসংকট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক 0 খ $2\sqrt{3}$ গ $3\sqrt{3}$ ঘ $8\sqrt{3}$ ঙ

☐ $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 3^2 - 4 = 5 \therefore x - \frac{1}{x} = \sqrt{5}$

$\therefore x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right) = (\sqrt{5})^3 + 3\sqrt{5} = 8\sqrt{5}$

৩৪৪. $x^2 + \frac{1}{x} = 7$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কত? (মধ্য) ☐

- ক 18 খ 136 গ 294 ঘ 322 ঙ

৩৪৫. $p = 2 + \sqrt{3}$ হলে, $p^3 + \frac{1}{p^3}$ এর মান কত? (কঠিন) ☐ [সরিয়পুর বিদ্যালয়]

- ক 28 খ 37 গ 52 ঘ 76 ঙ

☐ $\frac{1}{p} = \frac{2 - \sqrt{3}}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4 - 3} = 2 - \sqrt{3}$

$\therefore p^3 + \frac{1}{p^3} = \left(p + \frac{1}{p}\right)^3 - 3 \cdot p \cdot \frac{1}{p} \left(p + \frac{1}{p}\right)$

$= (2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3})^3 - 3(2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3})$

$= 4^3 - 3 \times 4 = 64 - 12 = 52$

৩৪৬. $9a^2 - 12ab + 16b^2$ কে কত দ্বারা গুণ করলে গুণফলকে দুইটি

ঘনরাশির যোগফলরূপে প্রকাশ করা যাবে? (মধ্য)

- ক $a + b$ খ $a - b$ গ $3a + 4b$ ঘ $3a - 4b$ ঙ

৩৪৭. $(2a + 3b)$ এবং $(4a^2 + 9b^2 - 6ab)$ এর গুণফল কত? (সহজ) ☐

- ক $8a^3 - 9b^3$ খ $8a^3 - 27b^3$ গ

- গ $8a^3 + 9b^3$ ঘ $8a^3 + 27b^3$ ঙ

৩৪৮. $27a^3 - 64b^3 = 16$ এবং $3a - 4b = 2$ হলে $9a^2 + 16b^2 + 12ab =$ কত? (মধ্য)

- ক 8 খ 12 গ 20 ঘ 32 ঙ

৩৪৯. $x = \sqrt{3}$ হলে, $(x^2 - 2)(x^4 + 2x^2 + 4)$ এর মান কত? (মধ্য)

- ক 3 খ $\sqrt{21}$ গ 19 ঘ $\sqrt{6}$ ঙ

৩৫০. $x = 2, y = 1$ হলে, $(x^2 + y^2)(x^4 - x^2y^2 + y^4) =$ কত? (মধ্য)

- ক 63 খ 64 গ 65 ঘ 66 ঙ

☐ $(x^2 + y^2)(x^4 - x^2y^2 + y^4) = (x^2)^3 + (y^2)^3 = x^6 + y^6 = 2^6 + 1^6 = 65$

৩৫১. $a^3 + b^3 = ab$ হলে—

- i. $a^3 + b^3 = 0$ ii. $a^3 - b^3 = 0$

- iii. $a^6 - b^6 = 0$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য)

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঙ

৩৫২. $p + q = 7$ এবং $pq = 2$ হলে—

- i. $p^2 - q^2 = 7\sqrt{41}$ ii. $p^2 + q^2 = 45$

- iii. $p^3 - q^3 = 45\sqrt{41}$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য) ☐ [JSC প্র. নং ১৮]

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঙ

☐ $p - q = \sqrt{(p + q)^2 - 4pq} = \sqrt{7^2 - 4 \times 2} = \sqrt{41}$

$p^3 - q^3 = (p - q)(p^2 + pq + q^2) = (\sqrt{41})^3 + 3 \times 2 \times \sqrt{41}$

$= 41\sqrt{41} + 6\sqrt{41} = 47\sqrt{41}$

$\therefore$ (iii) নং তথ্যটি সঠিক নয়।

৩৫৩. $(x + y)^2 = \sqrt{125}$ এবং $xy = 1$ হলে—

- i. $x^2 + y^2 = 3$ ii. $x^2 - y^2 = 4$

- iii. $x^4 + y^4 = 5\sqrt{5}$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য) [ডেপুটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঙ

৩৫৪. $x^2 - \sqrt{5}x - 1 = 0$ হলে—

- i. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$

- ii. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^3 = 5\sqrt{5}$

- iii. $x^3 - \frac{1}{x^3} = 8\sqrt{5}$

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ) ☐ [সরিয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঙ

নিচের তথ্যের আলোকে (৩৫৫ ও ৩৫৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x + y = 8$ এবং $xy = 7$

৩৫৫. $x^2 - y^2$ এর মান কত? (মধ্য)

- ক 90 খ 212 গ 296 ঘ 342 ঙ

☐ $(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy = 8^2 - 4 \times 7 = 36 \therefore x - y = 6$

$\therefore x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = 6 \times 8 = 48$

৩৫৬. $x^2 + xy + y^3$ এর মান কত? (সহজ)

- ক 48 খ 57 গ 63 ঘ 72 ঙ

নিচের তথ্যের আলোকে (৩৫৭ ও ৩৫৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x^4 + 1 = 3x^2$ [বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল, ঢাকা]

৩৫৭. $x + \frac{1}{x} =$ কত? (মধ্য) ☐

- ক 1 খ $\sqrt{5}$ গ $\sqrt{6}$ ঘ $\sqrt{7}$ ঙ

৩৫৮. $x^3 - \frac{1}{x^3} =$ কত? (মধ্য) ☐

- ক -2 খ 0 গ 2 ঘ 4 ঙ



৪৭৬ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

১. $x^4 + 1 = 3x^2$ বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3$

বা, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 3$ বা, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 1$ $\therefore x - \frac{1}{x} = 1$

$\therefore x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right) = 1 + 3 \times 1 = 4$

নিচের তথ্যের আলোকে (৩৫৯ ও ৩৬০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩৫৯. $4a^2 - 2\sqrt{5}a + 1 = 0$

৩৬০. $8a^3 + \frac{1}{8a^3} =$ কত? (সহজ)

ক) $\sqrt{5}$ খ) $2\sqrt{5}$ গ) $5\sqrt{5}$ ঘ) $6\sqrt{5}$

৩৬১. $4a^2 - 2\sqrt{5}a + 1 = 0$ বা, $4a^2 + 1 = 2\sqrt{5}a$ বা, $2a + \frac{1}{2a} = \sqrt{5}$

$\therefore 8a^3 + \frac{1}{8a^3} = (2a)^3 + \left(\frac{1}{2a}\right)^3 = \left(2a + \frac{1}{2a}\right)^3 - 3 \cdot 2a \cdot \frac{1}{2a} \left(2a + \frac{1}{2a}\right)$
 $= (\sqrt{5})^3 - 3\sqrt{5} = 5\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$

৩৬০. $4a^2 - \frac{1}{4a^2} =$ কত? (সহজ)

ক) $\sqrt{5}$ খ) $2\sqrt{5}$ গ) $3\sqrt{5}$ ঘ) $5\sqrt{5}$

৩৬১. $\left(2a - \frac{1}{2a}\right)^2 = \left(2a + \frac{1}{2a}\right)^2 - 4 \cdot 2a \cdot \frac{1}{2a} = 5 - 4 = 1$

$\therefore 4a^2 - \frac{1}{4a^2} = \left(2a + \frac{1}{2a}\right) \left(2a - \frac{1}{2a}\right) = \sqrt{5} \times 1 = \sqrt{5}$

নিচের তথ্যের আলোকে (৩৬১ ও ৩৬২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x + \frac{1}{x} = 2$; যখন $x > 0$ ক্রমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬

৩৬১. $\sqrt{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x^2}} =$ কত? (সহজ)

ক) -2 খ) $-\frac{5}{4}$ গ) -1 ঘ) 0

৩৬২. দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 2$ বা, $\frac{x^2 + 1}{x} = 2$

বা, $x^2 + 1 = 2x$ বা, $x^2 - 2x + 1 = 0$

বা, $(x-1)^2 = 0$ বা, $x-1=0 \therefore x=1$

$\therefore \sqrt{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x^2}} = \sqrt{1} - \frac{1}{\sqrt{1}} = 1 - 1 = 0$

৩৬২. $x^4 + \frac{1}{x^4} =$ কত? (সহজ)

ক) 0 খ) 2 গ) 8 ঘ) 16

৩৬৩. $x^4 + \frac{1}{x^4} = 1^4 + \frac{1}{1^4} = 1 + 1 = 2$

■ পাঠ ৪.৪: উৎপাদকে বিশ্লেষণ

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৬২

৩৬৩. $a^2 - 1$ এর একটি উৎপাদক $a - 1$ হলে অপরটি কত? (সহজ)

[JSC E. কে. ১৯/]

ক) $a + 1$ খ) $a^2 - a - 1$ গ) $1 + a + a^2$ ঘ) $1 - a - a^2$

৩৬৪. $8x^3 - 27y^3$ এর উৎপাদক বিশ্লেষণ কোনটি? (সহজ)

ক) $(2x - 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$

খ) $(2x - 3y)(4x^3 + 6xy + 9y^3)$

গ) $(2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$

ঘ) $(2x - 3y)(2x^2 + 6xy + 3y^2)$

৩৬৫. $8x^3 - 27y^3 = (2x)^3 - (3y)^3 = (2x - 3y)(4x^2 + 6xy + 9y^2)$

৩৬৫. $729x^3 - 64$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে কয়টি উৎপাদক পাওয়া

যাবে? (সহজ)

ক) 2 খ) 3 গ) 4 ঘ) 5

৩৬৬. $112x^6 - 7$ এর উৎপাদক নিচের কোনটি? (সহজ)

ক) $4x^6 + 1$ খ) $4x^3 - 1$ গ) $4x^3 - 1$ ঘ) $4x^6 - 1$

৩৬৭. $112x^6 - 7 = 7(16x^6 - 1) = 7\{(4x^2)^3 - 1\}$
 $= 7(4x^2 - 1)(4x^3 + 1)$

৩৬৭. $(3x - 4)^2 - 25$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণিত হূপ— (সহজ)

ক) $3(x-3)(3x+1)$ খ) $3(3x+6)(x-2)$

গ) $3(x-4)(x+4)$ ঘ) $3(x-18)(x+14)$

৩৬৮. $(3x - 4)^2 - 5^2 = (3x - 4 + 5)(3x - 4 - 5)$
 $= (3x + 1)(3x - 9)$
 $= 3(3x + 1)(x - 3)$

৩৬৮. $a^2 - 2ab + 2b - 1$ এর একটি উৎপাদক— (সহজ) [JSC E. কে. ১৯/]

ক) $(a + 1)$ খ) $(a - 1)$

গ) $(a - 2b)$ ঘ) $(a + 2b)$

৩৬৯. $a^2 - 2ab + 2b - 1 = (a^2 - 1) - (2ab - 2b)$
 $= (a + 1)(a - 1) - 2b(a - 1) = (a - 1)(a + 1 - 2b)$

৩৬৯. $m^2 + 4m + 4 - n^2$ এর একটি উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

ক) $m + n + 2$ খ) $m - n - 2$ গ) $m + 2n$ ঘ) $m - 2n$

৩৭০. $ax^2 + (ab - 1)x - b$ এর উৎপাদক নিচের কোনটি? (সহজ)

[পূর্ববর্তী স্যাম্পেলের মাই স্ক্রল, ঢাকা]

ক) $(x + b)(ax - 1)$ খ) $(x + b)(a - 1)$

গ) $(x + b)(x - 1)$ ঘ) $(x - b)(ax - 1)$

৩৭১. $\frac{1}{2}x^4 - 8y^4$ এর উৎপাদক—

i. $x^2 + 4y^2$

ii. $x + 2y$

iii. $x - 2y$

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৩৭২ ও ৩৭৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$xy + x - y^2 - 2y - 1$ একটি রাশি।

৩৭২. $y = -1$ এর জন্য রাশিটির মান কত? (সহজ)

ক) 1 খ) 0 গ) -1 ঘ) -2

৩৭৩. রাশিটির উৎপাদক নিচের কোনটি? (সহজ)

ক) $x - y - 1$ খ) $a + y + 1$ গ) $x - y + 1$ ঘ) $x + y + 1$

■ পাঠ ৪.৫, ৪.৬: $x^2 + px + q$ আকারের রাশির উৎপাদক;

$ax^2 + bx + c$ আকারের রাশির উৎপাদক ১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৬৪ ও ৬৬

৩৭৪. $x^2 + 5x - 6$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণিত হূপ কোনটি? (সহজ)

[JSC E. কে. সি. কে. ১৯/]

ক) $(x - 6)(x + 1)$

খ) $(x + 6)(x + 1)$

গ) $(x - 2)(x - 3)$

ঘ) $(x - 1)(x + 6)$

৩৭৫. $x^2 + 5x - 6 = x^2 + 6x - x - 6 = x(x + 6) - 1(x + 6) = (x - 1)(x + 6)$

৩৭৫. $x^2 - x - 42$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণিত হূপ নিচের কোনটি? (সহজ)

[JSC E. কে. ১৯/]

ক) $(x - 6)(x - 7)$

খ) $(x - 6)(x + 7)$

গ) $(x + 6)(x + 7)$

ঘ) $(x - 7)(x + 6)$

৩৭৬. $x^2 - x - 42 = x^2 - 7x + 6x - 42$

$= x(x - 7) + 6(x - 7) = (x - 7)(x + 6)$

৩৭৬. $x^2 - 15x + 56$ রাশির উৎপাদক জোড় কোনটি? (সহজ)

ক) $(x - 7) \cdot (x - 8)$

খ) $(x + 7) \cdot (x + 8)$

গ) $(x - 7) \cdot (x + 8)$

ঘ) $(x + 7) \cdot (x - 8)$

৩৭৭. $x^2 - 5xy - 14y^2$ এর একটি উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

[খাদ্য ক্রম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক) $x - 7y$

খ) $x + 7y$

গ) $x - 2y$

ঘ) $x + 14y$

৩৭৮. $x^2 - 5xy - 14y^2 = x^2 - 7xy + 2xy - 14y^2$

$= x(x - 7y) + 2y(x - 7y) = (x - 7y)(x + 2y)$

৩৭৮. $2a^2 - 5ab + 2b^2$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিচের কোনটি? (সহজ) [JSC হ. বো. ১৮/]

- ক $(a-2b)(2a-b)$ খ $(a+2b)(2a-b)$
গ $(a+2b)(2a+b)$ ঘ $(a-2b)(2a+b)$

৩৭৯. $2a^2 - 5ab + 2b^2$
 $= 2a^2 - 4ab - ab + 2b^2 = 2a(a-2b) - b(a-2b) = (a-2b)(2a-b)$

৩৮০. $(a+5)(a-9) - 15$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি? (কঠিন)

- ক $a+10$ খ $a-10$ গ $a-6$ ঘ $a+5$

৩৮১. $2y^2 + y - 10$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিচের কোনটি? (কঠিন)

- ক $(2y-5)(y+2)$ খ $(2y+5)(y-1)$
গ $(2y+5)(y-2)$ ঘ $(y+5)(2y-1)$

৩৮২. $2y^2 + y - 10 = 2y^2 + 5y - 4y - 10$
 $= y(2y+5) - 2(2y+5) = (2y+5)(y-2)$

৩৮৩. $6x^2 - x - 15$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

- ক $(3x-5)$ ও $(2x+3)$ খ $(3x+5)$ ও $(2x-3)$
গ $(6x-5)$ ও $(x+3)$ ঘ $(2x-5)$ ও $(3x+3)$

৩৮৪. $221 - 4m - m^2$ এর উৎপাদক নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক $m+13$ খ $m-17$ গ $m+17$ ঘ $17-m$

৩৮৫. $17a^2 - 32ab - 4b^2$ রাশিটির—

- i. a^2 এর সহগ 17 ii. উৎপাদক $(a-2b)$ ও $(17a+2b)$

iii. প্রত্যেকটি পদের ঘাত সমান

নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন)

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অখের আলোকে (৩৮৪ ও ৩৮৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$(a-1)x^2 + a^2xy + (a+1)y^2$ একটি বীজগাণিতিক রাশি।

৩৮৬. প্রদত্ত রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণিত রূপ নিচের কোনটি? (কঠিন)

- ক $(x+ay-y)(ax-x-y)$ খ $(x+ay+y)(ax-x+y)$
গ $(x-ay-y)(ax-x-y)$ ঘ $(x+ay+y)(ax-x-y)$

৩৮৭. $y = x$ হলে, রাশিটির উৎপাদকে বিশ্লেষণিত রূপ নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক $ax^2(a+2)$ খ ax^2+2ax
গ $(x+ax)(x-ax)$ ঘ $(ax+y)(x+y)$

৩৮৮. $(a-1)x^2 + a^2x^2 + (a+1)x^2 = ax^2 - x^2 + a^2x^2 + ax^2 + x^2$
 $= a^2x^2 + 2ax^2 = ax^2(a+2)$

■ পাঠ ৪.৭: বীজগণিতীয় রাশির গ.সা.গু. ও ল.সা.গু.

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৬৮

৩৮৯. $12x^2y^2z$, $6xy^2z^2$ এবং $18x^2yz^2$ এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

- ক $3xyz$ খ $6xyz$ গ $6x^2yz$ ঘ $3x^2y^2z^2$

৩৯০. $x^2 - 3x$, $x^2 - 9$ রাশি দুটির গ.সা.গু. কত? (সহজ)

[JSC হ. বো. ১৮; JSC হ. বো. ১৯; JSC হ. বো. ১৯/]

- ক $x(x^2-9)$ খ x^2-9 গ $x+3$ ঘ $x-3$

৩৯১. প্রথম রাশি $= x(x-3)$, দ্বিতীয় রাশি $= x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$
 $\therefore$ গ.সা.গু. $= x-3$

৩৯২. $x^2 - 5$ এবং $x^2 - 25$ এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

- ক x^2-5 খ $x+5$ গ $x-5$ ঘ 1

৩৯৩. $a^3 + 8$ এবং $a^2 + 2a + 4$ এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

- ক $a+2$ খ $a-2$ গ $a-1$ ঘ 1

৩৯৪. $3x^2 - 5x - 2$ এবং $9x^2 - 1$ এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

- ক 1 খ $3x-1$ গ $3x+1$ ঘ $3x^2-1$

৩৯৫. প্রথম রাশি $= 3x^2 - 5x - 2 = 3x^2 - 6x + x - 2 = (x-2)(3x+1)$

দ্বিতীয় রাশি $= 9x^2 - 1 = (3x+1)(3x-1)$

$\therefore$ নির্ণেয় গ.সা.গু. $= 3x+1$

৩৯৬. $a^4 + a^2 + 1$ এবং $a^2 - a + 1$ এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

[উন্নয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল]

- ক 1 খ a^2-1 গ a^2+a+1 ঘ a^2-a+1

৩৯৭. $a^4 + a^2 + 1 = a^4 + 2a^2 + 1 - a^2$

$= (a^2+1)^2 - a^2$

$= (a^2+a+1)(a^2-a+1)$

$\therefore$ নির্ণেয় গ.সা.গু. $= a^2-a+1$

৩৯৮. $(x-1)^2 - 25$ এবং $x^2 - 16$ এর গ.সা.গু. কত? (কঠিন)

- ক $x-4$ খ $x+4$ গ $x+1$ ঘ $x-1$

৩৯৯. প্রথম রাশি $= (x-1)^2 - 25 = (x-1)^2 - 5^2$

$= (x-1+5)(x-1-5) = (x-6)(x+4)$

দ্বিতীয় রাশি $= x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x+4)(x-4)$

$\therefore$ নির্ণেয় গ.সা.গু. $= x+4$

৪০০. $2x(x^2-1)$, $4x^2(x^2-1)$ এর গ.সা.গু. কত? (কঠিন) [JSC হ. বো. ১৮/]

- ক $2x$ খ $2x(x+1)$
গ $2x(x-1)$ ঘ $4x^2(x^2-1)$

৪০১. ১ম রাশি $= 2x(x^2-1) = 2x(x-1)(x^2+x+1)$

২য় রাশি $= 4x^2(x^2-1) = 4x^2(x+1)(x-1)$

$\therefore$ নির্ণেয় গ.সা.গু. $= 2x(x-1)$

৪০২. $x^3 + y^3$, $x^3 - y^3$ এবং $x^6 - y^6$ এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

[অধিকারী, বই, পৃষ্ঠা-৩২৬]

- ক 1 খ $x-y$ গ $x+y$ ঘ x^6-y^6

৪০৩. প্রথম রাশি $= x^3 + y^3 = (x+y)(x^2-xy+y^2)$

দ্বিতীয় রাশি $= x^3 - y^3 = (x-y)(x^2+xy+y^2)$

তৃতীয় রাশি $= x^6 - y^6 = (x^3)^2 - (y^3)^2 = (x^3+y^3)(x^3-y^3)$

$= (x+y)(x^2-xy+y^2)(x-y)(x^2+xy+y^2)$

এখানে রাশি তিনটিতে কোন সাধারণ উৎপাদক নেই।

$\therefore$ গ.সা.গু. $= 1$

৪০৪. $3(a+b)$, $9(a^2-b^2)$ ও $18(a^3+b^3)$ এর গ.সা.গু. কত?

[কঠিন] [JSC হি. বো. ১৮/]

- ক $a+b$ খ $3(a+b)$
গ $(a-b)(a^2+b^2)$ ঘ $18(a-b)(a^2+b^2)$

৪০৫. প্রথম রাশি $= 3(a+b)$

দ্বিতীয় রাশি $= 9(a^2-b^2) = 3.3(a+b)(a-b)$

তৃতীয় রাশি $= 18(a^3+b^3) = 6.3.(a+b)(a^2-ab+b^2)$

$\therefore$ গ.সা.গু. $= 3(a+b)$

৪০৬. $x^2 - 16$, $x^2 + x - 12$ এবং $3x^2 + 11x - 4$ রাশি তিনটির গ.সা.গু.

কত? (সহজ) [পদার্থবিজ্ঞান শ্যাবেরদারি হাই স্কুল, ঢাকা]

- ক $x-3$ খ $x-4$ গ $x+4$ ঘ 1

৪০৭. ১ম রাশি $= x^2 - 16 = (x+4)(x-4)$

২য় রাশি $= x^2 + x - 12 = x^2 + 4x - 3x - 12 = (x+4)(x-3)$

৩য় রাশি $= 3x^2 + 11x - 4 = 3x^2 + 12x - x - 4 = (x+4)(3x-1)$

$\therefore$ নির্ণেয় গ.সা.গু. $= x+4$

৩৯৭. $ax^2 + (a^2 + 1)x + a$, $x^2 - a^2$ এবং $x + a$ রাশি তিনটির গ.সা.গু. কত? (মধ্য)

- ক) ১ খ) $x + a$ গ) $x - a$ ঘ) $x^2 - a^2$ ঙ

১ম রাশি $= ax^2 + (a^2 + 1)x + a = ax^2 + a^2x + x + a$
 $= ax(x + a) + 1(x + a)$
 $= (x + a)(ax + 1)$

২য় রাশি $= x^2 - a^2 = (x + a)(x - a)$

৩য় রাশি $= x + a$

∴ নির্ণেয় গ.সা.গু. $= x + a$

৩৯৮. $(a + b)^2 - c^2$, $(a + b + c)$ এবং $a^2 - (b + c)^2$ এর সাধারণ গুণনীয়ক কোনটি? (মধ্য)

- ক) $a - b - c$ খ) $a - b + c$ গ) $b - a + c$ ঘ) $a + b + c$ ঙ

১ম রাশি $= (a + b)^2 - c^2 = (a + b + c)(a + b - c)$

২য় রাশি $= a + b + c$

৩য় রাশি $= a^2 - (b + c)^2 = (a + b + c)(a - b - c)$

∴ নির্ণেয় সাধারণ গুণনীয়ক $= a + b + c$

৩৯৯. $5x^2yz$, $2x^2y^2z$ এবং $6xy^2z^2$ এর ল.সা.গু. কত? (সহজ)

(চিহ্নিত করে দেখানো সূত্র)

- ক) $2xyz$ খ) $15x^2y^2z^2$ গ) $30x^2y^2z$ ঘ) $30x^2y^2z^2$ ঙ

৪০০. $x^3 + 125y^3$ এবং $x^2 - 25y^2$ এর ল.সা.গু. কত? (মধ্য)

- ক) $x^3 + 125y^3$ খ) $(x + 5y)(x - 5y)$

- গ) $(x^3 + 125y^3)(x - 5y)$ ঘ) $x^3 - 125y^3$ ঙ

১ম রাশি $= x^3 + 125y^3 = (x + 5y)(x^2 - 5xy + 25y^2)$

২য় রাশি $= x^2 - 25y^2 = (x + 5y)(x - 5y)$

∴ নির্ণেয় ল.সা.গু. $= (x + 5y)(x - 5y)(x^2 - 5xy + 25y^2)$
 $= (x^3 + 125y^3)(x - 5y)$

৪০১. $x^2 + 8$ এবং $(x - 2)^2 + 2x$ এর ল.সা.গু. কত? (মধ্য)

- ক) $(x^2 - 4)(x^2 - 2x + 4)$ খ) $x^2 - 2x + 1$

- গ) $(x^2 + 8)(x + 2)$ ঘ) $x^3 + 8$ ঙ

১ম রাশি $= x^2 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$

২য় রাশি $= (x - 2)^2 + 2x = x^2 - 4x + 4 + 2x = x^2 - 2x + 4$

∴ ল.সা.গু. $= (x + 2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 + 8$

৪০২. $4ab$, $a + 2b$ এবং $a^2 - 4b^2$ এর ল.সা.গু. কত? (মধ্য)

- ক) $(a + 2b)(a^2 - 4b^2)$ খ) $4ab(a + 2b)$

- গ) $4ab(a^2 - 4b^2)$ ঘ) $ab(a^2 - 4b^2)$ ঙ

৪০৩. $a = 2$ হলে, $a^3 - 1$, $a^3 + 1$ এবং $a^4 + a^2 + 1$ রাশি তিনটির ল.সা.গু. এর সার্বস্বিক মান কত? (মধ্য)

- ক) ৩১ খ) ১৫ গ) ৬৩ ঘ) ১২৭ ঙ

৪০৪. $a - b$, $a^2 - ab$, $a^2 - b^2$ এর ল.সা.গু. নির্ণেয় কোনটি? (সহজ)

- ক) $a(a - b)$ খ) $a(a + b)$ গ) $a(a^2 - b^2)$ ঘ) $a(a^2 + b^2)$ ঙ

১ম রাশি $= a - b$; ২য় রাশি $= a(a - b)$;

৩য় রাশি $= (a + b)(a - b)$

∴ নির্ণেয় ল.সা.গু. $= a(a - b)(a + b) = a(a^2 - b^2)$

৪০৫. $x^2 + y^2$, $x^2 - y^2$ এবং $x^4 + x^2y^2 + y^4$ তিনটি বীজগণিতিক রাশি। রাশি তিনটির ল.সা.গু. কত? (সহজ)

- ক) $x^4 + x^2y^2 + y^4$ খ) $x^2 - y^2$

- গ) $x^2 + y^2$ ঘ) $(x + y)^2(x - y)^2(x^2 + xy + y^2)$ ঙ

৪০৬. $(x^4 - y^4)$, $2(x + y)$, $(2x^2y + 2xy^2)$ এদের ল.সা.গু. কত? (মধ্য)

- ক) $2xy(x^2 - y^2)$ খ) $2xy(x^2 + y^2)(x - y)$

- গ) $2xy(x^4 + y^4)$ ঘ) $2xy(x^2 - y^2)$ ঙ

৪০৭. কোন ক্ষুদ্রতম রাশিকে $(a + b)$, $a^2 - b^2$ ও $(a + b)^2$ দ্বারা ভাগ করলে নিশ্চয়ই বিভাজ্য হবে? (মধ্য)

(উত্তর: হ্যাঁ সূত্র এক কলম, দাখল)

- ক) $(a - b)(a + b)^2$ খ) $(a + b)(a - b)$

- গ) $a^2 + b^2$ ঘ) $(a - b)^2(a - b)$ ঙ

৪০৮. দুইটি রাশির গ.সা.গু. ১ এবং ল.সা.গু. $x^2 + y^2$ । তাদের একটি $x^2 - xy + y^2$ হলে অপরটি কত? (মধ্য)

- ক) $x + y$ খ) $x - y$ গ) $x^2 + y^2$ ঘ) $x^2 - y^2$ ঙ

৪০৯. নিচের ভগ্নাংশগুলো লক্ষ কর:

i. $25(x^2 - 9)$ এর একটি উৎপাদক $5(x + 3)$

ii. x^2y^3 , $12xyz$ এবং $7xz$ এর ল.সা.গু. $94xyz$

iii. $27x^3 - 1$ এবং $9x^2 + 3x + 1$ এর ল.সা.গু. $(3x - 1)(9x^2 + 3x + 1)$

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ

৪১০. $a^2 + 7a - 120$ এবং $a^2 - 6a - 16$ রাশি দুইটির—

i. গ.সা.গু. $a - 8$

ii. ল.সা.গু. $(a + 2)(a^2 + 7a - 120)$

iii. ল.সা.গু. $(a + 15)(a^2 - 6a - 16)$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ

১ম রাশি $= a^2 + 7a - 120 = a^2 + 15a - 8a - 120$
 $= (a + 15)(a - 8)$

২য় রাশি $= a^2 - 6a - 16 = a^2 - 8a + 2a - 16$
 $= (a - 8)(a + 2)$

∴ রাশি দুইটির গ.সা.গু. $= a - 8$

এবং ল.সা.গু. $= (a + 2)(a - 8)(a + 15)$

$= (a + 2)(a^2 + 7a - 120)$ অথবা, $(a + 15)(a^2 - 6a - 16)$

সুতরাং, তিনটি অপশনই সঠিক।

নিচের তথ্যের আলোকে (৪১১ ও ৪১২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$4x^4 - 25x^2$ এবং $12x^2 + 38x + 20$ দুইটি বীজগণিতিক রাশি।

৪১১. রাশি দুইটির গ.সা.গু. কত? (মধ্য)

- ক) ১ খ) $x + 5$ গ) $x^2(x + 5)$ ঘ) $2x + 5$ ঙ

১ম রাশি $= 4x^4 - 25x^2 = x^2(4x^2 - 25) = x^2(2x + 5)(2x - 5)$

২য় রাশি $= 12x^2 + 38x + 20 = 2(6x^2 + 19x + 10)$
 $= 2(6x^2 + 15x + 4x + 10)$
 $= 2(2x + 5)(3x + 2)$

∴ নির্ণেয় গ.সা.গু. $= 2x + 5$

৪১২. রাশি দুইটির ল.সা.গু. কত? (মধ্য)

- ক) $2x^2(2x + 5)$ খ) $2x^2(2x + 5)(2x - 5)$

- গ) $x^2(4x^2 - 25)$ ঘ) $2(4x^4 - 25x^2)(3x + 2)$ ঙ

নিচের তথ্যের আলোকে (৪১৩ ও ৪১৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$m^4 + m^2n^2 + n^4$ এবং $m^3 - n^3$ দুইটি বীজগণিতিক রাশি।

৪১৩. ১ম রাশিটির একটি উৎপাদক কোনটি? (মধ্য)

- ক) $m^2 + mn + 1$ খ) $m^2 - mn + 1$

- গ) $m^2 + mn + n^2$ ঘ) $m^2 - mn + n$ ঙ

৪১৪. রাশি দুইটির গ.সা.গু. কত? (মধ্য)

- ক) ১ খ) $m - n$

- গ) $m^2 - n^2$ ঘ) $m^2 + mn + n^2$ ঙ

নিচের তথ্যের আলোকে (৪১৫ ও ৪১৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$2(a + b)$, $4(a^2 - b^2)$ এবং $12(a^2b + ab^2)$ তিনটি বীজগণিতিক রাশি।

[JSC পি. কে. ১৮]

৪১৫. রাশি তিনটির গ.সা.গু. নির্ণেয় কোনটি? (সহজ)

- ক) $a + b$ খ) $2(a + b)$ গ) $4(a + b)$ ঘ) $12(a + b)$ ঙ

প্রথম রাশি $= 2(a + b)$

দ্বিতীয় রাশি $= 4(a^2 - b^2) = 2.2(a + b)(a - b)$

তৃতীয় রাশি $= 12(a^2b + ab^2) = 2.2.3.ab(a + b)$

∴ গ.সা.গু. $= 2(a + b)$

৪১৬. রাশি তিনটির ল.সা.গু. নির্ণেয় কোনটি? (সহজ)

- ক) $12(a + b)$ খ) $12(a^2 - b^2)$

- গ) $12ab(a^2 - b^2)$ ঘ) $2ab(a^2 - b^2)$ ঙ

পঞ্চম অধ্যায়

বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ



তথ্যকণিকা

- ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠকরণ: কোনো বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের লব ও হরের সাধারণ গুণনীয়ক থাকলে, ভগ্নাংশটির লব ও হরের গ. সা. গু. দিয়ে লব ও হরকে ভাগ করলে উৎপন্ন নতুন ভগ্নাংশটিই হবে প্রদত্ত ভগ্নাংশটির লঘিষ্ঠ রূপ।

$$\text{যেমন: } \frac{ba^2 - b^3}{2a^2b - 2ab^2} = \frac{b(a^2 - b^2)}{2ab(a - b)} = \frac{b(a + b)(a - b)}{2ab(a - b)} = \frac{a + b}{2a}$$

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{ba^2 - b^3}{2a^2b - 2ab^2} \text{ এর লঘিষ্ঠরূপ } \frac{a + b}{2a}$$

- ভগ্নাংশকে সাধারণ হরবিশিষ্টকরণ: দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করতে নিচের ধাপ গুলো অনুসরণ করতে হয়:

(i) হরগুলোর ল.সা.গু নির্ণয় করতে হবে।

(ii) ভগ্নাংশের হর দিয়ে ল.সা.গু কে ভাগ করতে হবে।

(iii) প্রাপ্ত ভাগফল দ্বারা লব ও হরকে গুন করে সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিণত করতে হবে।

যেমন: $\frac{a}{3b}$ ও $\frac{m}{4n}$ ভগ্নাংশ দুইটির হর $3b$ ও $4n$ যাদের ল.সা.গু $12bn$.

এখানে, $12bn$ ভগ্নাংশের হর $3b$ দিয়ে ল.সা.গু $12bn$ কে ভাগ করলে প্রাপ্ত ভাগফল $4n$ । এখন, $4n$ দ্বারা $\frac{a}{3b}$ ভগ্নাংশের লব ও হরকে গুন করতে হবে।

$$\therefore \frac{a}{3b} = \frac{a \times 4n}{3b \times 4n} = \frac{4an}{12bn}$$

আবার, $2y$ ভগ্নাংশের হর $4n$ দিয়ে ল.সা.গু $12bn$ কে ভাগ করলে প্রাপ্ত ভাগফল $3b$ । এখন $3b$ দ্বারা $\frac{m}{4n}$ ভগ্নাংশের লব ও হরকে গুন করতে হবে।

$$\therefore \frac{m}{4n} = \frac{m \times 3b}{4n \times 3b} = \frac{3bm}{12bn}$$

সুতরাং $\frac{a}{3b}$ ও $\frac{m}{4n}$ এর সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ যথাক্রমে $\frac{4an}{12bn}$ ও $\frac{3bm}{12bn}$

সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশকে সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশও বলা হয়।

- সমতুল ভগ্নাংশ: কোনো ভগ্নাংশের লব ও হরকে শূন্য ছাড়া একই রাশি দিয়ে গুন বা ভাগ করলে ভগ্নাংশের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। এবূদ ভগ্নাংশদ্বয়কে পরস্পর সমতুল ভগ্নাংশ বলে।

$$\text{যেমন: } \frac{3a}{4b} = \frac{3a \times 2c}{4b \times 2c} = \frac{6ac}{8bc}$$

$$\therefore \frac{3a}{4b} \text{ এবং } \frac{6ac}{8bc} \text{ পরস্পর সমতুল ভগ্নাংশ।}$$

- বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের সরলীকরণ: প্রক্রিয়া চিহ্ন দ্বারা যুক্ত দুই বা ততোধিক বীজগণিতীয় ভগ্নাংশকে একটি ভগ্নাংশ বা রাশিতে পরিণত করাকে ভগ্নাংশের সরলীকরণ বলে। এতে প্রাপ্ত ভগ্নাংশটিকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করা হয়।

$$\begin{aligned} \text{যেমন: } \frac{x}{y} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z} \\ = \frac{x}{y} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z} \quad \left[\because \frac{z}{y} \text{ এর গুণাঙ্ক বিপরীত } \frac{y}{z} \right] \\ = \frac{xy}{yz} + \frac{x}{z} + \frac{x}{z} = \frac{x}{z} + \frac{x}{z} = \frac{x + x}{z} = \frac{2x}{z} \end{aligned}$$

- সরল করার ক্ষেত্রে 'BODMAS' শব্দটি মনে রেখে সমাধান করতে হয়।

এখানে, B = Bracket (ব্রাকেট)

O = Or (এর)

D = Division (ভাগ)

M = Multiplication (গুন)

A = Addition (যোগ)

S = Subtraction (বিয়োগ)

শুরু

শেষ



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

[প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

■ পাঠ ৫.১: বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৭০

৪১৭. $\frac{3x^2}{4x^2+3}$ ভগ্নাংশটি কোন ধরনের? (সহজ) □

- ক) জটিল খ) মিশ্র গ) প্রকৃত ঘ) অপ্রকৃত

৪১৮. নিচের কোনটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ নয়? (মধ্যম) □

[নিম্নলিখিত সকলটি উচ্চ বিদ্যালয়, ৪ষ্ঠ শ্রেণি]

- ক) $\frac{a}{b}$ খ) $\frac{x+y}{y}$ গ) $\frac{x^2+y^2}{x+y}$ ঘ) $\frac{x}{0}$

৪১৯. যেকোনো ভগ্নাংশের হর কখনও শূন্য হতে পারে না। যদি কোনো ভগ্নাংশের হর শূন্য হয়, তবে সেই রাশিটি অসংজ্ঞায়িত হয়।

তাই, $\frac{x}{0}$ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ নয়।



উপরের চিহ্নটি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

৪১৯. যদি a, b, c পূর্ণসংখ্যা হয় এবং $a > b > 0$ এবং $c < 0$ হয়, তবে নিচের কোন ভগ্নাংশটি অবশ্যই অপ্রকৃত এবং ঋণাত্মক হবে? (মধ্যম)

- ক) $\frac{a+c}{b}$ খ) $\frac{c}{a-b}$ গ) $\frac{ac}{b}$ ঘ) $\frac{b-a}{c}$

■ পাঠ ৫.২: ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠকরণ

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৭০

৪২০. $\frac{a^2-6a+5}{a^2-25}$ এর লঘিষ্ঠ রূপ কোনটি? (কঠিন) □ [JSC পি. পি. ১৭]

- ক) $\frac{a-1}{a+5}$ খ) $\frac{a+5}{a-1}$ গ) $\frac{a-5}{a+5}$ ঘ) $\frac{a-3}{a+5}$

$$\begin{aligned} \frac{a^2-6a+5}{a^2-25} &= \frac{a^2-5a-a+5}{a^2-(5)^2} = \frac{a(a-5)-1(a-5)}{(a+5)(a-5)} \\ &= \frac{(a-5)(a-1)}{(a+5)(a-5)} = \frac{a-1}{a+5} \end{aligned}$$

৪২১. $\frac{x^2-7x+12}{x^2-9x+20}$ কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন) □ [JSC পি. পি. ১৭]

- ক) $\frac{x-3}{x-5}$ খ) $\frac{x-4}{x-5}$ গ) $\frac{x-4}{x-3}$ ঘ) $\frac{x-5}{x-3}$

$$\begin{aligned} \frac{x^2-7x+12}{x^2-9x+20} &= \frac{x^2-4x-3x+12}{x^2-5x-4x+20} = \frac{x(x-4)-3(x-4)}{x(x-5)-4(x-5)} \\ &= \frac{(x-4)(x-3)}{(x-5)(x-4)} = \frac{x-3}{x-5} \end{aligned}$$

৪২২. $\frac{x^2-49x}{x^2+7x}$ এর লঘিষ্ঠ রূপ কোনটি? (মধ্যম) □ [JSC পি. পি. ১৬]

- ক) $(x-7)$ খ) $(x+7)$ গ) $x(x-7)$ ঘ) $x(x+7)$

৪২৩. $\frac{2x^2+5x-3}{2x^2-7x+3}$ এর লঘিষ্ঠ আকার নিচের কোনটি? (মধ্যম)

- ক) $\frac{x-3}{x+3}$ খ) $\frac{2x-1}{2x+1}$ গ) $\frac{x+3}{x-3}$ ঘ) $\frac{2x+3}{2x-3}$

$$\begin{aligned} \frac{2x^2+5x-3}{2x^2-7x+3} &= \frac{2x^2+6x-x-3}{2x^2-6x-x+3} = \frac{2x(x+3)-1(x+3)}{2x(x-3)-1(x-3)} \\ &= \frac{(x+3)(2x-1)}{(x-3)(2x-1)} = \frac{x+3}{x-3} \end{aligned}$$

৪৮০ পাণ্ডেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৪২৪. $\frac{x^2-x-6}{x^2-5x+6}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান) [JSC ৯, বো. ১৮]

- ক $\frac{x-3}{x-2}$ খ $\frac{x-2}{x-3}$ গ $\frac{x+2}{x-2}$ ঘ $\frac{x-2}{x+2}$

৪২৫. $\frac{x^2-3x+2}{x^2-2x-3}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান) [JSC ৯, বো. ১৮]

৪২৬. $\frac{x^2-4}{x^2+5}$ এর সমতুল ভগ্নাংশ নিচের কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{2}{x-a}$ খ $\frac{17}{x+a}$ গ $\frac{2}{x+a}$ ঘ $x+a$

৪২৭. $\frac{x^2-x-20}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x^2-x-20}{x^2+10x+25}$ খ $\frac{x^2-16}{x^2+10x+25}$
গ $\frac{x^2-x-20}{x^2-25}$ ঘ $\frac{x^2+x-20}{x^2-25}$

৪২৮. $\frac{x^2-x-20}{x^2-25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

৪২৯. $\frac{x^2-xy}{xy+y^2}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x^2-xy}{xy+y^2}$ খ $\frac{x^2+xy}{xy+y^2}$ গ $\frac{x^2-y^2}{xy}$ ঘ $\frac{x^2+y^2}{x^2y^2}$

৪৩০. $\frac{x^2-y^2-2yz-z^2}{x^2+y^2}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক xy খ $2xy$ গ 0 ঘ কোনোটিই নয়

৪৩১. $\frac{x^4-1}{(x^2+1)^2-x^2}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক x^2-1 খ x^2+1 গ x^4-1 ঘ x^4+x^2+1

৪৩২. $\frac{x^2-1}{(x^2+1)^2-x^2}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

৪৩৩. $\frac{x^2-y^2-2yz-z^2}{x^2+y^2}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $x+y+z$ খ $x-y+z$ গ $x-y-z$ ঘ $x+y-z$

৪৩৪. $\frac{x^2-y^2-2yz-z^2}{x^2+y^2}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{a-3b}{a-b}$ খ $\frac{a-3b}{a+b}$ গ $\frac{a+3b}{a+b}$ ঘ $\frac{a-b}{a+b}$

৪৩৫. $\frac{a^2-4ab+3b^2}{a^2-b^2}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{a-3b}{a-b}$ খ $\frac{a-3b}{a+b}$ গ $\frac{a+3b}{a+b}$ ঘ $\frac{a-b}{a+b}$

৪৩৬. $\frac{a^2-4ab+3b^2}{a^2-b^2}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{a-3b}{a-b}$ খ $\frac{a-3b}{a+b}$ গ $\frac{a+3b}{a+b}$ ঘ $\frac{a-b}{a+b}$

৪৩৭. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৩৮. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৩৯. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৪০. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

$$\frac{x^2+2x+1}{x^2-3x-10} = \frac{x^2+2x+1}{x^2-5x+2x-10} = \frac{(x+1)^2}{x(x-5)+2(x-5)} = \frac{(x+1)^2}{(x-5)(x+2)}$$

৪৪১. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

৪৪২. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৪৩. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৪৪. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৪৫. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৪৬. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৪৭. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৪৮. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৪৯. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৫০. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৫১. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৫২. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৫৩. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৫৪. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৫৫. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৫৬. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৫৭. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৫৮. $\frac{x^2+6x+5}{x^2+10x+25}$ এর লব্ধি রূপ কোনটি? (মহান)

- ক $\frac{x+1}{x+5}$ খ $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-15}$

৪৪২. $\frac{xy}{x^2}, \frac{yz}{y^2}$ ও $\frac{zx}{z^2}$ ভগ্নাংশগুলোকে সমবর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হলে

এদের সাধারণ লবগুলোর সমষ্টি কত হবে? (কঠিন) □

- ক) $x^2y^2z^2$ খ) $x^2y^2z^2$
গ) $x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2$ ঘ) $x^2 + y^2 + z^2$

৪৪৩. হরগুলোর ল.সা.গু. = $x^2y^2z^2$

১ম ভগ্নাংশ = $\frac{xy \times x^2y^2z^2}{x^2 \times x^2y^2z^2} = \frac{x^3y^3z^3}{x^2y^2z^2}$, একইভাবে বাকি দুটি হবে $\frac{y^3x^3z^3}{x^2y^2z^2}$ ও

$\frac{z^3x^3y^3}{x^2y^2z^2}$ ∴ লবগুলোর সমষ্টি = $x^3y^3 + y^3x^3 + z^3x^3$

৪৪৪. $\frac{m}{m^3-n^3}, \frac{n}{m-n}$ এর সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশগুলো কী হবে? (মধ্য)

- ক) $\frac{m(m^2+mn+n^2)}{m^3-n^3}, \frac{n}{m^3-n^3}$ খ) $\frac{m}{m^3+n^3}, \frac{n(m^2+mn+n^2)}{m^3+n^3}$
গ) $\frac{m^2+mn+n^2}{m^3-n^3}, \frac{n}{m^3-n^3}$ ঘ) $\frac{m}{m^3-n^3}, \frac{n(m^2+mn+n^2)}{m^3-n^3}$

৪৪৫. $\frac{p}{x-y}$ এবং $\frac{q}{x^2-y^2}$ দুটি ভগ্নাংশ। ভগ্নাংশ দুটিকে সমবরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তর করলে—

- i. সাধারণ হর হবে $(x-y)(x^2-y^2)$
ii. প্রথম ভগ্নাংশের নতুন লব হবে $p(x+y)$
iii. দ্বিতীয় ভগ্নাংশের লব অপরিবর্তিত থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৪৪৫ ও ৪৪৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\frac{x}{x^2-y^2}, \frac{y}{x^2-xy}$ এবং $\frac{z}{x^2+xy}$ তিনটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ।

৪৪৬. ভগ্নাংশ তিনটির হরের ল.সা.গু. নিচের কোনটি? (মধ্য)

- ক) $x(x^2-y^2)$ খ) $x(x-y)^2$ গ) $x^2(x^2-y^2)$ ঘ) $(x-y)(x+y)$

৪৪৭. ১ম ভগ্নাংশের হর = $x^2-y^2 = (x+y)(x-y)$

২য় ভগ্নাংশের হর = $x(x-y)$ এবং ৩য় ভগ্নাংশের হর = $x(x+y)$

∴ হরগুলোর ল.সা.গু. = $x(x-y)(x+y) = x(x^2-y^2)$

৪৪৮. ভগ্নাংশ তিনটিকে সমবর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তর করলে ২য় ভগ্নাংশটির নতুন লব কত হবে? (মধ্য)

- ক) xy খ) xy গ) $y(x+y)$ ঘ) $y(x-y)$

■ পাঠ ৫.৪: ভগ্নাংশের যোগ

৪৪৯. $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x^2-1}$ এর সরলফল কোনটি? (সহজ) [JSC ৯, বো. ১৫]

- ক) $\frac{x^2}{x^2-1}$ খ) $\frac{x}{x^2-1}$ গ) $\frac{2}{x^2-1}$ ঘ) $\frac{x+2}{x^2-1}$

৪৪৮. $\frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} + \frac{z+x}{zx}$ কত? (মধ্য) □ [JSC ৬, বো. ১৫]

- ক) $\frac{2x}{yz}$ খ) $\frac{2}{xyz}$ গ) $\frac{z}{2}$ ঘ) $\frac{2}{z}$

৪৪৯. $\frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} + \frac{z+x}{zx} = \frac{zx-yz+xy-zx+yz+xy}{xyz} = \frac{2xy}{xyz} = \frac{2}{z}$

৪৪৯. $\frac{a}{a+b} + \frac{ab}{a^2-b^2}$ এর সরল মান নিচের কোনটি? (মধ্য) □

- ক) $\frac{ab}{a^2-b^2}$ খ) $\frac{a^2b}{a^2-b^2}$ গ) $\frac{a+ab}{a^2-b^2}$ ঘ) $\frac{a^2}{a^2-b^2}$

৪৪৯. $\frac{a}{a+b} + \frac{ab}{a^2-b^2} = \frac{a}{a+b} + \frac{ab}{(a+b)(a-b)} = \frac{a^2-ab+ab}{(a+b)(a-b)} = \frac{a^2}{a^2-b^2}$

৪৪০. $\frac{x}{y(x+y)} + \frac{y}{x(x+y)}$ কত? (সহজ) □ [স্মৃতি একত্রেভিত্তিক পুনঃ, টাইগার]

- ক) $\frac{1}{xy}$ খ) $\frac{x^2+y^2}{xy(x+y)}$ গ) $\frac{2}{x+y}$ ঘ) ১

৪৪১. $\frac{a}{a^2-b^2} - \frac{1}{a-b}$ কত? (মধ্য)

- ক) $\frac{b}{a^2-b^2}$ খ) $\frac{-b}{a^2-b^2}$ গ) $\frac{1}{a+b}$ ঘ) $\frac{a-1}{a^2-b^2}$

$$\frac{\frac{a}{a^2-b^2} - \frac{1}{a-b}}{\frac{a}{a^2-b^2} - \frac{1}{a-b}} = \frac{a}{(a+b)(a-b)} - \frac{1}{(a-b)} = \frac{a - (a+b)}{(a+b)(a-b)} = \frac{a-a-b}{(a+b)(a-b)} = \frac{-b}{(a+b)(a-b)}$$

৪৪২. $\frac{1}{x-y}$ এবং $\frac{-xy}{x^2-y^2}$ এর যোগফল কত? (কঠিন)

[নবাবাব্দ সরকারি বারিদা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইলবাব্দ]

- ক) $\frac{-(x^2+y^2)}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}$ খ) $\frac{x^2+y^2}{x^2-xy+y^2}$
গ) $\frac{x^2+y^2}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}$ ঘ) $\frac{x^2-y^2}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}$

৪৪৩. $\frac{1}{x-y} - \frac{xy}{x^2-y^2} = \frac{x^2+xy+y^2-xy}{(x-y)(x^2+xy+y^2)} = \frac{x^2+y^2}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}$

৪৪৪. $\frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} - \frac{x-z}{xz}$ কত? (কঠিন) □

- ক) ০ খ) $\frac{2x-2z}{xyz}$ গ) ১ ঘ) $\frac{2y}{xyz}$

৪৪৫. $\frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} - \frac{x-z}{xz} = \frac{2x-yz+xy-zx-xy+yz}{xyz} = \frac{0}{xyz} = ০$

৪৪৬. $\frac{16}{x^2-4^2} + \frac{4}{x+4}$ কত? (মধ্য) □

- ক) $\frac{32}{x^2-4^2}$ খ) $\frac{4x}{x^2-4^2}$
গ) $\frac{16+4x}{(x+4)(x-4)}$ ঘ) x^2-4^2

৪৪৭. $\frac{x}{x^2-5x+6} + \frac{2}{x-2}$ রাশিটির ক্ষেত্রে—

i. প্রথম ভগ্নাংশের হরের উৎপাদক দুটি হলো $(x-2)$ ও $(x-3)$

ii. রাশি দুটির হরের ল.সা.গু. $(x-2)(x+3)$

iii. রাশিটির সরল মান $\frac{3x-6}{x^2-5x+6}$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য)

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ পাঠ ৫.৫: ভগ্নাংশের বিয়োগ

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৮১

৪৪৬. $\frac{p}{p+1} - \frac{p}{1-p}$ এর মান কত? (মধ্য)

- ক) $\frac{2p}{1-p^2}$ খ) $\frac{2p^2}{p^2-1}$ গ) $\frac{-2p^2}{p^2-1}$ ঘ) $\frac{2p^2}{1-p^2}$

৪৪৭. $\frac{1}{x-y} - \frac{x^2+xy+y^2}{x^2-y^2}$ কত? (সহজ) □ [বিদিশ উচ্চ বিদ্যালয় এড কলেজ, ঢাকা]

- ক) $\frac{2}{x-y}$ খ) ১ গ) ০ ঘ) $\frac{xy}{x^2-y^2}$

৪৪৮. $\frac{1}{x-y} - \frac{x^2+xy+y^2}{x^2-y^2} = \frac{1}{x-y} - \frac{x^2+xy+y^2}{(x-y)(x^2+xy+y^2)} = \frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-y} = ০$

৪৪৮. $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} - \frac{x-y}{x+y}$ কত? (কঠিন)

- ক) $\frac{2xy}{x^2-y^2}$ খ) $\frac{2y^2}{x^2-y^2}$ গ) $\frac{2xy+2y^2}{x^2-y^2}$ ঘ) $\frac{2x^2}{x^2-y^2}$

৪৪৯. $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} - \frac{x-y}{x+y} = \frac{x^2+y^2-(x-y)^2}{(x+y)(x-y)} = \frac{x^2+y^2-(x^2-2xy+y^2)}{(x+y)(x-y)} = \frac{x^2+y^2-x^2+2xy-y^2}{(x+y)(x-y)} = \frac{2xy}{x^2-y^2}$

৪৪৯. $\frac{1}{a-b} - \frac{2b}{a^2-b^2}$ কত? (মধ্য) □ [দেয়ারদুর্গা জিলা স্কুল]

- ক) $\frac{1}{a-b}$ খ) $\frac{1}{a+b}$ গ) $\frac{a-b}{a+b}$ ঘ) ০

৪৪৮. $\frac{1}{a-b} - \frac{2b}{(a+b)(a-b)} = \frac{a+b-2b}{(a+b)(a-b)} = \frac{a-b}{(a+b)(a-b)} = \frac{1}{a+b}$

৪৪০. $\frac{x}{x-y} - \frac{y}{x+y}$ কত? (মধ্য)

- ক) $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$ খ) $\frac{x^2-y^2}{x+y}$ গ) $\frac{x-y}{x^2-y^2}$ ঘ) $\frac{x^2+2xy-y^2}{x^2-y^2}$

৪৮২ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৪৬১. $\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+3} - \frac{6}{x^2-9} =$ কত? (সহজ) [JSC স. বো. ১৪/১৫]

- ক ০ খ ৬ গ $\frac{12}{x^2-9}$ ঘ $\frac{2x}{x^2-9}$ ক

৪৬২. $\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+3} - \frac{6}{x^2-9} = \frac{x+3-x+3}{(x-3)(x+3)} - \frac{6}{x^2-9} = \frac{6}{x^2-9} - \frac{6}{x^2-9} = 0$

৪৬৩. $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a-b} - k = 1$ হলে, $k = \frac{1}{a+b} + \frac{1}{a-b} - 1$

৪৬৪. $\frac{1}{a^2-b^2} - 1 = \frac{2a}{a^2-b^2} - 1$ হলে, $k = \frac{1}{a+b} + \frac{1}{a-b} - 1$

৪৬৫. $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a-b} - \frac{2x}{x^2-1}$ এর সরল মান নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক $\frac{4x}{x^2-1}$ খ $\frac{2}{x^2-1}$ গ ০ ঘ ১ ক

৪৬৬. $\frac{x^2}{x^2-16} - \frac{x}{x+4} =$ কত? (সহজ) [JSC স. বো. ১৪/১৫]

- ক $\frac{2x^2}{x^2-16}$ খ $\frac{4x}{x^2-16}$ গ $\frac{2x(x-2)}{x^2-16}$ ঘ $\frac{-4x}{x^2-16}$ ক

৪৬৭. $\frac{x^2}{(x+4)(x-4)} - \frac{x}{x+4} = \frac{x^2-x^2+4x}{(x+4)(x-4)} = \frac{4x}{x^2-16}$

৪৬৮. $\frac{x}{(x-y)^2} - \frac{x+y}{x^2-y^2} = ?$ (সহজ) [বিএফসি সান্টন কলেজ, ঢাকা]

- ক $\frac{y}{(x-y)^2}$ খ $\frac{x}{(x+y)^2}$ গ $\frac{xy}{(x+y)^2}$ ঘ $\frac{x}{(x-y)^2}$ ক

৪৬৯. $\frac{x}{(x-y)^2} - \frac{x+y}{x^2-y^2} = \frac{x}{(x-y)(x-y)} - \frac{1}{(x-y)} = \frac{x-(x+y)}{(x-y)^2} = \frac{-y}{(x-y)^2}$

৪৭০. $\frac{m-n}{m^2-mn+n^2} - \frac{n^2}{(m+n)(m^2-mn+n^2)} =$ কত? (সহজ) [কিডস ক্যাডেট পাবলিক স্কুল, ঢাকা]

- ক $\frac{m^2-2n^2}{m^3+n^3}$ খ $\frac{m^3-n^2}{m^3+n^3}$ গ $\frac{m^2+n^2}{m^3-n^3}$ ঘ $\frac{mn}{m^3-n^3}$ ক

৪৭১. $\frac{x^2+2xy}{x^2-4y^2} - \frac{y}{x-2y} =$ কত? (সহজ)

- ক $\frac{x+y}{x-2y}$ খ ১ গ $\frac{x-y}{x-2y}$ ঘ ০ ক

৪৭২. $\frac{x^2+2xy}{x^2-4y^2} - \frac{y}{x-2y} = \frac{x(x+2y)}{(x+2y)(x-2y)} - \frac{y}{x-2y} = \frac{x-y}{x-2y} = \frac{x-y}{x-2y}$

৪৭৩. $\frac{1}{1-x+x^2} - \frac{1}{1+x+x^2} - \frac{2x}{1+x^2+x^4} =$ কত? (সহজ) [আইডিয়াল স্কুল জ্যাক কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

- ক ০ খ ১ গ $\frac{2x}{1+x^2+x^4}$ ঘ $\frac{1}{1+x^2+x^4}$ ক

৪৭৪. $\frac{1}{1-x+x^2} - \frac{1}{1+x+x^2} - \frac{2x}{1+x^2+x^4} = \frac{1+x+x^2-1-x-x^2}{(1-x+x^2)(1+x+x^2)} - \frac{2x}{(1-x+x^2)(1+x+x^2)} = 0$

৪৭৫. $A = \frac{a+b}{a-b}$ এবং $B = 1$ দুটি বীজগণিতীয় রাশি হলে—

- i. $A-B = \frac{2b}{a-b}$ ii. $A+B = \frac{2a}{a-b}$ ক

iii. A ও B এর হরের ল.সা.গু. $= a-b$

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)

- ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৪৭৬. যদি $P = \frac{x^2+xy+y^2}{x+y}$ এবং $Q = \frac{x^2-xy+y^2}{x-y}$ হয়, তবে—

- i. P ও Q এর হরগুণের ল.সা.গু. $= x^2-y^2$ ii. $P-Q = \frac{-2y^3}{x^2-y^2}$ iii. $P+Q = \frac{2x^2}{x^2-y^2}$ ক

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ) [কলিঙ্গপুর জিলা স্কুল]

- ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৪৭৭. $P+Q = \frac{x^2+xy+y^2}{x+y} + \frac{x^2-xy+y^2}{x-y} = \frac{(x-y)(x^2+xy+y^2) + (x+y)(x^2-xy+y^2)}{(x+y)(x-y)} = \frac{x^3-y^3+x^3+y^3}{x^2-y^2} = \frac{2x^3}{x^2-y^2}$

৪৭৮. $P-Q = \frac{x^2+xy+y^2}{x+y} - \frac{x^2-xy+y^2}{x-y} = \frac{(x-y)(x^2+xy+y^2) - (x+y)(x^2-xy+y^2)}{(x+y)(x-y)} = \frac{x^3-y^3-x^3-y^3}{(x+y)(x-y)} = \frac{-2y^3}{(x+y)(x-y)}$

উদীপকের আলোকে (৪৭১ ও ৪৭২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$A = \frac{1}{(a-b)(a-c)}$, $B = \frac{1}{(b-c)(b-a)}$ ও $C = \frac{1}{(c-a)(c-b)}$

৪৭৯. ভগ্নাংশ তিনটির হরের ল.সা.গু. নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক $(a-b)(b-c)(c-a)$ খ $-(a-b)(b-c)(c-a)$ গ $(a-b)^2(b-c)^2(c-a)^2$ ঘ $a+b+c$ ক

৪৮০. রাশি তিনটির সমষ্টির সরল মান কত? (সহজ)

- ক ১ খ -১ গ ০ ঘ $\frac{1}{a+b+c}$ ক

৪৮১. $A+B+C = \frac{1}{(a-b)(a-c)} + \frac{1}{(b-c)(b-a)} + \frac{1}{(c-a)(c-b)} = \frac{b-c-a+c+a-b}{(a-b)(b-c)(a-c)} = 0$

নিচের উদীপকের আলোকে (৪৭৩ ও ৪৭৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\frac{x^2+x-12}{x^2+2x-15}$ একটি বীজগণিতিক ভগ্নাংশ [JSC স. বো. ১৪/১৫]

৪৭৫. ভগ্নাংশটির লবের উৎপাদকে বিশ্লেষণিত রূপ কোনটি? (সহজ) [ক]

- ক $(x-3)(x-4)$ খ $(x-3)(x+4)$ গ $(x+3)(x-4)$ ঘ $(x+3)(x+4)$ ক

৪৭৬. $x^2+x-12 = x^2+4x-3x-12 = x(x+4)-3(x+4) = (x+4)(x-3)$

৪৭৭. কত থেকে ভগ্নাংশটির লবিস্থ মান বিয়োগ করলে বিয়োগফল $\frac{1}{x+5}$

হবে? (সহজ) [ক]

- ক -১ খ ১ গ $x+4$ ঘ $x+5$ ক

৪৭৮. $z - \frac{(x-3)(x+4)}{x^2+5x-3x-15} = \frac{1}{x+5}$

৪৭৯. $z = \frac{1}{x+5} + \frac{(x-3)(x+4)}{(x+5)(x-3)} = \frac{1}{x+5} + \frac{x+4}{x+5} = \frac{1+x+4}{x+5} = \frac{x+5}{x+5} = 1$

নিচের তথ্যের আলোকে (৪৭৫ ও ৪৭৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x = \frac{1}{1-a+a^2} - \frac{1}{1+a+a^2}$ এবং $y = \frac{2a}{1+a^2+a^4}$

৪৭৫. x এর মান নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক $\frac{a}{a^2+a^2+1}$ খ $\frac{a^4+a^2+1}{a^4+a^2+1}$ গ $\frac{2a}{a^4+a^2+1}$ ঘ $\frac{2a}{a^4+a^2+1}$ ক

৪৭৬. $x = \frac{1}{1-a+a^2} - \frac{1}{1+a+a^2} = \frac{1+a^2-a^2-1+a-a^2}{(1-a+a^2)(1+a+a^2)} = \frac{2a}{(1+a^2)^2-a^2} = \frac{2a}{1+2a^2+a^4-a^2} = \frac{2a}{a^4+a^2+1}$

৪৭৭. $(x-y)$ এর মান নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক ০ খ ১ গ $2a$ ঘ a^2-a+1 ক

৪৭৮. পাঠ ৫.৬: ভগ্নাংশের গুণ

৪৭৯. $\frac{2a^2b^2c^4}{3a^3b^2c^4} \times \frac{9abc}{4b^2c^4} =$ কত? (সহজ) [JSC স. বো. ১৪/১৫]

- ক $\frac{3a^2c}{2b}$ খ $\frac{3a^2b^2}{2bc}$ গ $\frac{3c^2a}{2bc}$ ঘ $\frac{3a^2c^2}{2bc}$ ক

৪৮০. $\frac{1-x^2}{b+b^2} \times \frac{1-b^2}{1+x} =$ কত? (সহজ) [JSC স. বো. ১৪/১৫]

- ক $\frac{(1+x)(1-b)}{b}$ খ $\frac{(1-x)(1+b)}{b}$ গ $\frac{(1-x)(1-b)}{b}$ ঘ $\frac{(1+x)(1+b)}{b}$ ক

৪৮১. $\frac{1-x^2}{b+b^2} \times \frac{1-b^2}{1+x} = \frac{(1+x)(1-x)(1+b)(1-b)}{b(b+1)(1+x)} = \frac{(1-x)(1-b)}{b}$

৪৭৯. $\frac{x^2-5x+6}{x^2-9x+20}$ ভগ্নাংশটিকে $(x-4)(x-5)$ দ্বারা গুণ করলে গুণফল

কত হবে? (কঠিন) [JSC হ. বো. ১৭/]

- ক $x^2-9x+20$ খ x^2-6x+5
গ x^2-5x+6 ঘ $x^2-8x+180$

৪৮০. $\frac{x^2-5x+6}{x^2-9x+20} \times (x-4)(x-5) = \frac{x^2-5x+6}{x^2-4x-5x+20} \times (x-4)(x-5)$
 $= \frac{x^2-5x+6}{x(x-4)-5(x-4)} \times (x-4)(x-5)$
 $= \frac{x^2-5x+6}{(x-4)(x-5)} \times (x-4)(x-5) = x^2-5x+6$

৪৮০. $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \times \frac{x^2-xy+y^2}{x^2-y^2} =$ কত? (মধ্যম) [বিজ্ঞানপূর্ণ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক x^3+xy+y^3 খ $\frac{1}{x^2+xy+y^2}$
গ x^2-xy+y^2 ঘ $\frac{x+y}{x^2+xy+y^2}$

৪৮১. $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \times \frac{x^2-xy+y^2}{x^2-y^2}$
 $= \frac{(x+y)(x-y)}{(x+y)(x^2+xy+y^2)} \times \frac{x^2-xy+y^2}{(x-y)(x^2+xy+y^2)} = \frac{1}{x^2+xy+y^2}$

৪৮১. $\left(\frac{a}{b}-\frac{b}{a}\right) \times \frac{a^2b^2}{a^4-b^4} =$ কত? (মধ্যম) [JSC হ. বো. ১৬/]

- ক ১ খ $\frac{ab}{a^2+b^2}$ গ $\frac{ab}{a^2-b^2}$ ঘ a^2+b^2

৪৮২. $\left(\frac{a^2-b^2}{ab}\right) \times \frac{a^2b^2}{(a^2)^2-(b^2)^2} = \frac{(a^2-b^2)}{ab} \times \frac{a^2b^2}{(a^2+b^2)(a^2-b^2)} = \frac{ab}{a^2+b^2}$

৪৮২. $\frac{x^2-7x+12}{x^2-5x+6} \times \frac{x-2}{x-4} =$ কত? (মধ্যম) [৪৮২০০০ কলেজিয়েট স্কুল]

- ক ১ খ $\frac{x-3}{x-2}$ গ $\frac{x-4}{x-3}$ ঘ ০

৪৮৩. $\frac{x^2-4x-3x+12}{x^2-3x-2x+6} \times \frac{x-2}{x-4} = \frac{x(x-4)-3(x-4)}{x(x-3)-2(x-3)} \times \frac{(x-2)}{(x-4)}$
 $= \frac{(x-4)(x-3)}{(x-3)(x-2)} \times \frac{(x-2)}{(x-4)} = 1$

৪৮৩. $\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2x}{x^2-1}\right) \times \left(1+\frac{1}{x}\right) = ?$ (কঠিন) [সুনিয়া জ্যেষ্ঠ কলেজ]

- ক $\frac{1}{x}$ খ $-\frac{1}{x}$ গ $\frac{x+1}{x}$ ঘ $-\frac{x+1}{x}$

৪৮৪. $\left\{\frac{1}{x-1}-\frac{2x}{(x+1)(x-1)}\right\} \times \left(\frac{x+1}{x}\right) = \left\{\frac{x+1-2x}{(x+1)(x-1)}\right\} \times \frac{x+1}{x}$
 $= \frac{(-x+1) \times (x+1)}{x(x+1)(x-1)} \times \frac{x(x+1)}{x(x+1)(x-1)} = -\frac{1}{x}$

৪৮৪. $\frac{a^2-b^2}{a+b} \times \frac{a}{a-b} =$ কত? (সহজ) [JSC হ. বো. ১৬/]

- ক ১ খ a গ b ঘ $a+b$

৪৮৫. $\frac{1}{x-y}, \frac{1}{x+y}$ এবং $\frac{2y}{x^2-y^2}$ তিনটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ হলো—

- i. ১ম ও ২য় ভগ্নাংশের গুণফল $\frac{1}{x^2-y^2}$
 ii. তিনটি ভগ্নাংশের যোগফল $\frac{2(x+y)}{x^2-y^2}$
 iii. ১ম দুটি ভগ্নাংশের যোগফলের সাথে ৩য় ভগ্নাংশ গুণ করলে গুণফল $\frac{4xy}{(x^2-y^2)^2}$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) [JSC হ. বো. ১৬/]

- ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অথবা আলোকে (৪৮৬ ও ৪৮৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\frac{x^2-2^2}{x^2+2x+4}$ ও $\frac{x^2+2^2}{x^2-2x+4}$ দুইটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ।

৪৮৬. প্রথম ভগ্নাংশের লব্ধি বৃদ্ধি নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক $x-2$ খ $\frac{x+2}{x-2}$ গ $\frac{x-2}{x+2}$ ঘ $\frac{x^2-2^2}{x^2+2^2}$

৪৮৭. ভগ্নাংশ দুটির গুণফল কত? (মধ্যম)

- ক x^2+2^2 খ $(x^2+8)(x^2-8)$
গ $(x+2)^2$ ঘ x^2-2^2

৮ম শ্রেণি বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা ১৭৭

৪ পাঠ ৫.৭: ভগ্নাংশের ভাগ

৮ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৮৯

৪৮৮. $\frac{p+x}{p-x} + \frac{(p+x)^2}{p^2-x^2}$ এর মান কোনটি? (মধ্যম) [জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫]

- ক ১ খ $p-x$ গ $p+x$ ঘ $\frac{p-x}{p+x}$

৪৮৮. $\frac{p+x}{p-x} + \frac{(p+x)^2}{p^2-x^2} = \frac{p+x}{p-x} + \frac{(p+x)(p+x)}{(p+x)(p-x)}$
 $= \frac{p+x}{p-x} + \frac{(p+x)}{(p-x)} = \frac{p+x}{p-x} \times \frac{(p-x)}{(p-x)} = 1$

৪৮৯. $\frac{a-p}{a+p} + \frac{(a-p)^2}{a^2-p^2} = ?$ (মধ্যম) [JSC হ. বো. ১৬/]

- ক ১ খ $\left(\frac{a-p}{a+p}\right)^2$ গ $(a+p)$ ঘ $\left(\frac{a+p}{a-p}\right)^2$

৪৯০. $\frac{4a}{1+a^2} + \frac{8a^3}{1-a^4} =$ কত? (মধ্যম) [JSC হি. বো. ১৭/]

- ক $\frac{1-a^2}{2a^2}$ খ $\frac{2a^2}{1+a^2}$ গ $\frac{1+a^2}{2a^2}$ ঘ $\frac{2a^2}{1-a^2}$

৪৯০. $\frac{4a}{1+a^2} + \frac{8a^3}{1-a^4} = \frac{4a}{1+a^2} \times \frac{(1+a^2)(1-a^2)}{8a^3} = \frac{1-a^2}{2a^2}$

৪৯১. $\left(\frac{1}{2x} + \frac{1}{y}\right) + \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{2x}\right)$ এর সরল মান নিচের কোনটি? (মধ্যম) [JSC হ. বো. ১৬/]

- ক $\frac{(2x+y)^2}{4xy}$ খ $\frac{4x^2-y^2}{4x^2y^2}$ গ $\frac{2x+y}{2x-y}$ ঘ $\frac{(2x+y)^2}{4x^2y^2}$

৪৯১. $\left(\frac{1}{2x} + \frac{1}{y}\right) + \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{2x}\right) = \frac{y+2x}{2xy} + \frac{2x-y}{2xy} = \frac{(y+2x)}{2xy} \times \frac{2xy}{2x-y} = \frac{2x+y}{2x-y}$

৪৯২. $\left(1+\frac{1}{a}\right) + \left(1-\frac{1}{a}\right)$ এর সরল মান নিচের কোনটি? (মধ্যম)

- ক $\frac{a-1}{a}$ খ $\frac{a}{a-1}$ গ $\frac{a^2}{a-1}$ ঘ $\frac{a^2}{a^2-1}$

৪৯২. $\left(1+\frac{1}{a}\right) + \left(1-\frac{1}{a}\right) = \frac{a+1}{a} + \frac{a-1}{a} = \frac{a^2}{a^2-1}$

৪৯৩. $\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 1\right) + \left(\frac{x^2}{y^2} - \frac{x}{y} + 1\right)$ এর সরল মান নিচের কোনটি? (কঠিন) [JSC হি. বো. ১৬/]

- ক $\frac{x}{y}$ খ $\frac{y}{x}$ গ $\frac{y^2}{x}$ ঘ $\frac{2}{x}$

৪৯৩. $\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 1\right) + \left(\frac{x^2}{y^2} - \frac{x}{y} + 1\right) = \frac{x^2+y^2-xy}{xy} + \frac{x^2-xy+y^2}{y^2}$
 $= \frac{x^2+y^2-xy}{xy} \times \frac{y^2}{x^2-xy+y^2} = \frac{y^2}{xy} = \frac{y}{x}$

৪৯৪. $\left(\frac{2a}{a+b} - 2\right) + \left(4 - \frac{4a}{a+b}\right) =$ কত? (কঠিন) [JSC হি. বো. ১৬/]

- ক $\frac{3}{2}$ খ $\frac{2}{3}$ গ $\frac{1}{2}$ ঘ $-\frac{1}{2}$

৪৯৪. $\left(\frac{2a}{a+b} - 2\right) + \left(4 - \frac{4a}{a+b}\right) = \frac{2a-2a-2b}{a+b} + \frac{4a+4b-4a}{a+b} = \frac{-2b}{a+b} + \frac{4b}{a+b} = \frac{2b}{a+b} = \frac{2}{\frac{a+b}{b}} = \frac{2}{1+\frac{a}{b}} = \frac{2}{\frac{a+b}{b}} = \frac{2b}{a+b}$

৪৯৫. $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1\right) + \left(\frac{a^2}{b^2} + \frac{a}{b} + 1\right) =$ কত? (কঠিন) [JSC হি. বো. ১৬/]

- ক ১ খ $(a^2+ab+b^2)^2$
গ $\frac{a}{b}$ ঘ $\frac{b}{a}$

৪৯৬. $\frac{(a+b)^2-4ab}{a^2+ab+b^2} + \frac{1}{a^2-b^2} =$ কত? (মধ্যম) [JSC হি. বো. ১৬/]

- ক $a-b$ খ $(a-b)^2$ গ $(a-b)^3$ ঘ a^2+ab+b^2

৪৯৬. $\frac{(a+b)^2-4ab}{a^2+ab+b^2} + \frac{1}{a^2-b^2} = \frac{(a-b)^2}{a^2+ab+b^2} + \frac{1}{(a-b)(a+b+b^2)}$
 $= \frac{(a-b)^2}{(a^2+ab+b^2)} \times \frac{(a-b)(a^2+ab+b^2)}{(a-b)(a^2+ab+b^2)} = (a-b)^3$

৪৮৪ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৪৯৭. $\frac{a^2+2a+1}{a^2-2a+1} + \frac{a+1}{a-1}$ এর মান নিচের কোনটি? (মধ্যম) [JSC প্র. বো. ১৯/]

- ক) $\frac{a+1}{a^2-1}$ খ) $\frac{a^2-1}{a+1}$ গ) $\frac{a-1}{a+1}$ ঘ) $\frac{a+1}{a-1}$ ড) $\frac{a-1}{a-1}$

৪৯৮. $\frac{a^2+2a+1}{a^2-2a+1} + \frac{a+1}{a-1} = \frac{(a+1)^2}{(a-1)^2} \times \frac{(a-1)}{(a+1)} = \frac{a+1}{a-1}$

৪৯৯. $\frac{a^2-ab+b^2}{a^2+ab+b^2} + \frac{(a-b)^2}{a^2-b^2}$ এর মান কত? (মধ্যম) [JSC প্র. বো. ১৯/]

- ক) $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ খ) $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$ গ) $\frac{(a+b)(a^2+ab+b^2)}{(a-b)(a^2-ab+b^2)}$ ঘ) $\frac{a^2-ab+b^2}{a^2+ab+b^2}$ ড) $\frac{a^2+ab+b^2}{a^2-ab+b^2}$

৪৯৯. $\left\{ \left(1 + \frac{1}{x}\right) + \left(1 - \frac{1}{x}\right) \right\} + \frac{1}{x}$ এর সরল মান নিচের কোনটি? (মধ্যম) [সিআইটিসি উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

- ক) $\frac{x}{x-1}$ খ) $\frac{x^2}{x-1}$ গ) $\frac{1}{x-1}$ ঘ) $\frac{x}{x^2-1}$ ড) $\frac{x}{x^2-1}$

৫০০. $\frac{x^2-xy+y^2}{x^2-y^2} + \frac{x^2+y^2}{x-y}$ এর মান নিচের কোনটি? (মধ্যম) [JSC প্র. বো. ১৯/]

- ক) $x-y$ খ) $\frac{1}{x+y}$ গ) $\frac{1}{(x+y)^2}$ ঘ) $(x+y)^2$ ড) $(x+y)^2$

৫০১. $\frac{x^2-xy+y^2}{(x+y)(x-y)} \times \frac{x-y}{(x+y)(x^2-xy+y^2)} = \frac{1}{(x+y)^2}$

৫০২. $\frac{(x-y)^2+4xy}{(x+y)^2-4xy}$ কে $\frac{(x+y)}{(x-y)}$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত? (মধ্যম)

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা]

- ক) $x-y$ খ) $(x-y)^2$ গ) x^2-y^2 ঘ) x^2-y^2 ড) x^2-y^2

৫০৩. $\left(1 - \frac{1}{a}\right) \times \left(1 - \frac{1}{a}\right) + \left(1 - \frac{1}{a}\right) =$ কত? (মধ্যম)

- ক) ১ খ) $\frac{a(a+1)}{a^2+a+1}$ গ) $\frac{a^2-1}{a^2+a+1}$ ঘ) $\frac{a^2+a+1}{a^2-1}$ ড) $\frac{a^2+a+1}{a^2-1}$

৫০৪. $\left(1 - \frac{1}{a}\right) \times \left(1 - \frac{1}{a}\right) + \left(1 - \frac{1}{a}\right) = \left(\frac{a-1}{a}\right) \times \left(\frac{a^2-1}{a^2}\right) + \left(\frac{a^2-1}{a^2}\right)$

$$= \frac{a-1}{a} \times \frac{(a+1)(a-1)}{a^2} \times \frac{a^2}{(a-1)(a^2+a+1)} = \frac{a^2-1}{a^2+a+1}$$

৫০৫. $\frac{x^2-y^2}{(x+y)^2} + \frac{(x+y)^2-4xy}{x^2+y^2} \times \frac{x+y}{x^2-xy+y^2}$ এর সরল মান কত? (কঠিন) [JSC প্র. বো. ১৯/]

- ক) $\frac{(x-y)^2}{(x^2+y^2)(x^2-xy+y^2)}$ খ) $\frac{x+y}{x-y}$ গ) $\frac{(x^2-xy+y^2)^2}{x^2-y^2}$ ঘ) $\frac{x-y}{x+y}$ ড) $\frac{x-y}{x+y}$

৫০৬. $\frac{(x+y)(x-y)}{(x+y)^2} \times \frac{(x+y)(x^2-xy+y^2)}{(x-y)^2} \times \frac{x+y}{x^2-xy+y^2} = \frac{x+y}{x-y}$

৫০৭. $\frac{a-p}{a+p} + \frac{(a-p)^2}{a^2-p^2} = ?$ (মধ্যম) [JSC প্র. বো. ১৯/]

- ক) ১ খ) $\left(\frac{a-p}{a+p}\right)^2$ গ) $(a+p)$ ঘ) $\left(\frac{a+p}{a-p}\right)^2$ ড) $\left(\frac{a+p}{a-p}\right)^2$

৫০৮. $\frac{m^2-n^2}{m^2+n^2-2mn} + \frac{(m-n)^2}{(m+n)^2-4mn}$ এর সরলকৃত মান নিচের কোনটি? (মধ্যম) [JSC প্র. বো. ১৯/]

- ক) $m-n$ খ) $m+n$ গ) $\frac{m-n}{m+n}$ ঘ) $\frac{m+n}{m-n}$ ড) $\frac{m+n}{m-n}$

৫০৯. $\frac{x^2-8}{x^2+2x+4} \times \frac{x^2+8}{x^2-2x+4} + \frac{x^2-16}{x^2+4}$ এর সরলকৃত মান কত? (মধ্যম)

- ক) ১ খ) x^2-4 গ) $\frac{1}{x^2+4}$ ঘ) $x+2$ ড) $x+2$

৫০৯. $\left(\frac{1}{2x+y} + \frac{1}{y}\right) + \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{2x}\right)$ এর সরলমান নিচের কোনটি? (মধ্যম)

- ক) $\frac{(2x+y)^2}{4xy}$ খ) $\frac{4x^2-y^2}{4x^2y^2}$ গ) $\frac{2x+y}{2x-y}$ ঘ) $\frac{(2x+y)^2}{4x^2y^2}$ ড) $\frac{(2x+y)^2}{4x^2y^2}$

৫১০. $\left(\frac{1}{2x+y} + \frac{1}{y}\right) + \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{2x}\right) = \frac{y+2x}{2xy} + \frac{2x-y}{2xy}$

$$= \frac{y+2x}{2xy} \times \frac{2xy}{2x-y} = \frac{2x+y}{2x-y}$$

৫১১. $x = \frac{p}{q} - 1$ এবং $y = 1 - \frac{p}{q}$ হলে—

- i. $x+y=0$ ii. $\frac{x}{y}=-1$ iii. $xy = \frac{(p-q)^2}{q^2}$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) [JSC প্র. বো. ১৯/]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ড) i, ii ও iii

৫১২. বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

- i. $\frac{a^2}{ab} \times \frac{b^2}{bc} \times \frac{c^2}{ca} = 1$ ii. $\frac{x-y}{x^2-y^2} + \frac{1}{x+y} = 1$

- iii. $\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{1-x}$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ড) i, ii ও iii

৫১৩. নিচের তথ্যগুলো লক্ষ কর:

- i. $\frac{x^2y-xy^2}{x^2y-xy^2}$ এর লঘিত্ব রূপ হলো $(x+y)$

- ii. $\frac{x^2y^2}{m^2n^2} + \frac{x^2y^2}{mn^2} = \frac{xn}{ym}$

- iii. $\frac{a}{a-b} - \frac{b}{a+b}$ এর সরলমান $= \frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) [ঢাকা রেজিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ড) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৫১৩ ও ৫১২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দুইটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ: $\frac{x^2-6x+9}{x^2-5x+6}$ এবং $\frac{x-2}{x-3}$

৫১৪. ভগ্নাংশ দুটির গুনফল কত? (মধ্যম) [JSC প্র. বো. ১৯/]

- ক) $\frac{x-3}{x-2}$ খ) ১ গ) $\frac{(x-3)^2}{(x-2)^2}$ ঘ) ০ ড) ০

৫১৫. প্রথম ভগ্নাংশটিকে দ্বিতীয় ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত হবে? (মধ্যম) [JSC প্র. বো. ১৯/]

- ক) ১ খ) $\frac{x-2}{x-3}$ গ) $\frac{(x-3)^2}{(x-2)^2}$ ঘ) $\frac{x-3}{x-2}$ ড) $\frac{x-3}{x-2}$

নিচের তথ্যের আলোকে (৫১৩ ও ৫১৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$P = x^2 - 2x - 15$ এবং $Q = x^2 - 9x + 20$ [বিদ্যা/জিলা স্কুল]

৫১৬. P এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ কোনটি? (মধ্যম)

- ক) $(x-5)(x-3)$ খ) $(x+5)(x-3)$ গ) $(x-5)(x+3)$ ঘ) $(x+5)(x+3)$ ড) $(x+5)(x+3)$

৫১৭. $\frac{P}{Q}$ এর লঘিত্ব মান কত? (কঠিন)

- ক) $\frac{x+3}{x-4}$ খ) $\frac{x-5}{x-4}$ গ) $\frac{x+3}{x-5}$ ঘ) $\frac{x-4}{x+3}$ ড) $\frac{x-4}{x+3}$

নিচের তথ্যের আলোকে (৫১৬ ও ৫১৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$P = \frac{1}{1-2x+4x^2} - \frac{1}{1+2x+4x^2}$ এবং $Q = \frac{2x}{1+4x^2+16x^4}$

৫১৮. $P = ?$ (কঠিন) [JSC প্র. বো. ১৯/]

- ক) $\frac{2x}{1+4x^2+16x^4}$ খ) $\frac{4x}{1-4x^2+16x^4}$ গ) $\frac{4x}{1+4x^2+16x^4}$ ঘ) $\frac{8x}{1+4x^2+16x^4}$ ড) $\frac{8x}{1+4x^2+16x^4}$

৫১৯. $P + Q = ?$ (মধ্যম) [JSC প্র. বো. ১৯/]

- ক) $\frac{1}{2}$ খ) ১ গ) ২ ঘ) ৪x ড) ৪x

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরল সহসমীকরণ



তথ্যাকণিকা

- চলকদ্বয়ের যে মান দ্বারা সহসমীকরণ যুগপৎ সিদ্ধ হয়, এদেরকে সহসমীকরণের মূল বা সমাধান বলা হয়।
যেমন: $x + y = 7$ এবং $x - y = 1$ সমীকরণ দুইটি একত্রে বিবেচনা করলে উভয় সমীকরণ $x = 4, y = 3$ দ্বারা সিদ্ধ হয়।
- দুই চলকবিশিষ্ট দুইটি সরল সমীকরণের সমাধান পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:
১. প্রতিস্থাপন পদ্ধতি (Method of Substitution)
২. অপনয়ন পদ্ধতি (Method of Elimination)
- দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণে দুইটি সরল সমীকরণ থাকে।
- দুইটি সরল সমীকরণের জন্য লেখ অঙ্কন করলে দুইটি সরলরেখা পাওয়া যায়।
- এদের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক অর্থাৎ, (x, y) সরল সহসমীকরণের মূল হবে। x ও y -এর প্রাপ্ত মান দ্বারা সমীকরণ দুইটি যুগপৎ সিদ্ধ হবে।
- সরলরেখা দুইটি সমান্তরাল হলে, সহসমীকরণের কোনো সমাধান থাকবে না।
- মূলবিন্দু (O) হতে x অক্ষের ডানদিকে ধনাত্মক ও বামদিকে ঋণাত্মক।
আবার, মূলবিন্দু (O) হতে y অক্ষের উপরের দিক ধনাত্মক এবং নিচের দিক ঋণাত্মক ধরে বিন্দু স্থাপন করতে হবে।
- ক্ষুদ্রতম বর্ণক্ষেত্রের যত সংখ্যক বাহুকে একক ধরা হবে, বিন্দুর স্থানাঙ্কগুলোকে তত সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে। তারপর গুণফল দ্বারা প্রাপ্ত স্থানাঙ্ক অনুযায়ী ছক কাগজে বিন্দু স্থাপন করতে হবে।
- স্থানাঙ্ক ভ্রাংশ হল সুবিধা অনুযায়ী একক নির্ধারণ করতে হবে যেন ছক কাগজে পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে বিন্দু স্থাপন করা যায়।



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

[প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

■ পাঠ ৬.১: সরল সহসমীকরণ

১ নোভে বই, পৃষ্ঠা-৯৭

৫১৭. সহসমীকরণের চলক একঘাতবিশিষ্ট হলে তাকে কী বলা হয়? (সবল)
- ক) জটিল সমীকরণ খ) সরল সমীকরণ
গ) দ্বিঘাত সমীকরণ ঘ) ত্রিঘাত সমীকরণ
৫১৮. $5x - 2y + 3z = 0$ সমীকরণের চলক কয়টি? (সবল) [সিদ্দান্ত দ্বারা সূত্র]
- ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪
৫১৯. $5x - 2y + 3z = 0$ সমীকরণটিতে চলক x, y ও z অর্থাৎ ৩টি।
৫২০. $px - qy = p - q$ সমীকরণটিতে p ও q ধ্রুবক হলে, চলক কয়টি? (সবল)
- ক) ১টি খ) ২টি গ) ৪টি ঘ) ৬টি
৫২০. কোনটি দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ নয়? (সবল)
- ক) $2x - y > 0$ খ) $2y - x = 0$
গ) $3x + 4 = 10$ ঘ) $5x + 2y = 1$
৫২১. $x^2 - 4x + 3y = 12$ সমীকরণটির ঘাত কত? (সবল) [মাসিকসিদ্ধ দ্বারা সূত্র]
- ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪
- এখানে ১ম পদে x এর ঘাত ২, তাই সমীকরণটির সর্বোচ্চ ঘাত ২।
- উপরের চিত্রটি দিয়ে সঠিক প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাতে সাহায্য করবে।
৫২২. $ax + by = a^2 + b^2$ সমীকরণটির ঘাত কত? (সবল)
- ক) ০ খ) ১ গ) ২ ঘ) ৩

৫২৩. $x = \frac{3}{4}$ হলে, নিচের কোনটি সঠিক? (সবল) [JSC ব. রে. ১৫, E. রে. ১৪]
- ক) $4x + 3 = 0$ খ) $4x + 3 = 4$
গ) $4x - 6 = 0$ ঘ) $4x - 3 = 0$
৫২৪. $x = \frac{3}{4}$ বা, $4x = 3$ ∴ $4x - 3 = 0$
৫২৪. $\frac{2x}{5} - \frac{3y}{7} = 12$ সমীকরণে y এর সহগ কত? (সবল)
- ক) $\frac{3}{7}$ খ) $-\frac{3}{7}$ গ) $\frac{2}{5}$ ঘ) $-\frac{2}{5}$
৫২৫. (x, y) এর কোন মানটি $5x - 3y = 19$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (সবল)
- ক) (২, ৫) খ) (-৫, ২)
গ) (৫, ২) ঘ) (৫, -২)
৫২৬. $5x - 3y = 19$ সমীকরণের বামপক্ষে (৫, ২) এর মান বসিয়ে পাই,
 $5 \times 5 - 3 \times 2 = 25 - 6 = 19$ (বা প্রদত্ত সমীকরণকে সিদ্ধ করে)
৫২৬. নিচের কোন বিন্দুটি $7x - 3y = 5$ এর উপর অবস্থিত? (সবল) [JSC বি. রে. ১৬]
- ক) (৩, ২) খ) (২, ৩) গ) (-৩, ২) ঘ) (-২, ৩)
৫২৭. নিচের কোন বিন্দুটি $4x - 7y = 26$ সরলরেখার উপর অবস্থিত? (সবল)
- ক) (-৩, ২) খ) (৩, -২) গ) (২, -৩) ঘ) (-২, ৩)
৫২৮. (৩, ২) বিন্দুটি নিচের কোন সমীকরণকে সিদ্ধ করে? (সবল) [JSC ক. রে. ১৬]
- ক) $x - y = 0$ খ) $2x - 3y = 0$
গ) $x = \frac{1}{y}$ ঘ) $2x + 3y = 5$
৫২৯. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ $x = 1$ হলে $y =$ কত? (সবল)
- ক) ১ খ) a গ) a^2 ঘ) $a - b$
৫৩০. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ বা, $\frac{1}{a} + \frac{y}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ [∵ $x = 1$] বা, $\frac{y}{b} = \frac{1}{b}$ ∴ $y = 1$
৫৩০. $\frac{px}{q} + \frac{qx}{p} = p^2 + q^2$ হলে x এর মান কত হবে? (সবল)
- ক) $p + q$ খ) $p - q$ গ) pq ঘ) $\frac{p}{q}$
৫৩১. $3x + 2y = 7$ —
- i. একটি সহসমীকরণ
ii. সমীকরণটির অসংখ্য সমাধান আছে
iii. সমীকরণটিতে দুটি চলক আছে
নিচের কোনটি সঠিক? (সবল) [JSC ক. রে. ১৭]
- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৫৩২. $x + y = 7$ সমীকরণে—
- i. x ও y দুইটি আলাদা চলক
ii. x ও y এক ঘাতবিশিষ্ট
iii. $(x, y) = (3, 4)$
নিচের কোনটি সঠিক? (সবল) [আইনস্টাইন কলেজ, ঢাকা]
- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
- নিচের তথ্যের আলোকে (৫৩৩ ও ৫৩৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $x - 4y = 11$ একটি সমীকরণ।
৫৩৩. সমীকরণটির চলকগুলো কত ঘাতবিশিষ্ট? (সবল)
- ক) একঘাত খ) দ্বিঘাত
গ) ত্রিঘাত ঘ) চতুর্ঘাত
৫৩৪. নিচের কোন উপায়ে সমীকরণটিকে প্রকাশ করা যায়? (সবল)
- ক) $x = 11 + 4y$ খ) $x = 11 - 4y$
গ) $x = 11 + y$ ঘ) $x = 11 - y$

৪৮৬ পাণ্ডেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

■ পাঠ ৬.২: দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণের সমাধান

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৯৮

৫৩৫. $5x - 3y = 9$ এবং $3x - 5y + 1 = 0$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম) □

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬

ক (১, ২) খ (৩, -২) গ (২, ৩) ঘ (৩, ২) ঘ

৫৩৬. $5x - 3y = 9$ (i) এবং $3x - 5y = -1$ (ii)

(i) $\times$ ৩ - (ii) $\times$ ৫ হতে পাই, $15x - 9y - 15x + 25y = 27 + 5$

বা, $16y = 32 \therefore y = 2$

(i) এ y এর মান বসিয়ে পাই, $5x - 3 \times 2 = 9$ বা, $5x = 15 \therefore x = 3$

$\therefore (x, y) = (3, 2)$

৫৩৭. $y = \frac{10-3x}{4}$ সমীকরণে $x = 2$ হলে, y = কত? (মধ্যম)

ক ১ খ -১ গ ২ ঘ -২ ক

৫৩৮. $x + y = 7$ এবং $x - y = 3$ হলে, (x, y) এর মান কত? (মধ্যম) □

[JSC চ. বো. ১৪: চ. বো. ১৬]

ক (২, ২) খ (২, ৫) গ (১০, ৪) ঘ (৫, ২) ঘ

৫৩৯. $3x + 2y = 18$ এবং $x - y = 1$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধান কোনটি?

(কর্তন) □ [নিরীক্ষণ ব্যাংকট বসেলা]

ক (৩, ৪) খ (৪, ৩) গ (৫, ২) ঘ (২, ৫) ঘ

৫৪০. ২য় সমীকরণকে ৩ দ্বারা গুণ করে ১ম সমীকরণ হতে বিয়োগ করে পাই,

$3x + 2y - 3(x - y) = 18 - 3$

বা, $5y = 15 \therefore y = 3$

y এর মান (ii) নং এ বসিয়ে পাই, $x - 3 = 1 \therefore x = 4$

৫৪১. $x + 2y = 9$, $2x - y = 3$ হলে (x, y) এর মান নিচের কোনটি? (মধ্যম) □

[JSC চ. বো. ১৫: চ. বো. ১৬]

ক (১, ১) খ (২, ২) গ (৩, ৩) ঘ (৩, ২) গ

৫৪২. $3m - 4n = 10$ এবং $2m + 3n = 18$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধান কোনটি?

(কর্তন) □ [চাকা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল কলেজ]

ক (৬, ২) খ (২, ৬) গ (-৬, ২) ঘ (৬, -২) ক

৫৪৩. $3m - 4n = 10$ (i) এবং $2m + 3n = 18$ (ii)

(i) নং কে ২ দ্বারা ও (ii) নং কে ৩ দ্বারা গুণ করে বিয়োগ করে পাই,

$17n = 34 \therefore n = 2$

n এর মান (ii) নং এ বসিয়ে পাই, $3m = 18 \therefore m = 6$

৫৪৪. $5u + 2v = 15$, $3u - 4v = -17$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধান কোনটি? (কর্তন)

ক (১, ৫) খ (-১, ৫) গ (৫, ১) ঘ (-৫, ১) ক

৫৪৫. $x + 2y = 5$ এবং $2x = 6$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধান কোনটি? (মধ্যম) □

[JSC চ. বো. ১৫: চ. বো. ১৬]

ক (-৩, ৫) খ (-১, ৩) গ (১, ২) ঘ (৩, ১) ঘ

৫৪৬. $2x = 6 \therefore x = 3$ এবং $x + 2y = 5$

বা, $2y = 5 - 3$ বা, $2y = 2 \therefore y = 1 \therefore (x, y) = (3, 1)$

৫৪৭. $x - y = 2p$ এবং $px + qy = p^2 + q^2$ হলে, (x, y) = কত? (মধ্যম) □

[JSC চ. বো. ১৬: চ. বো. ১৭]

ক $(p - q, p + q)$ খ $(q - p, p + q)$ ঘ

গ $(p + q, p - q)$ ঘ $(p + q, q - p)$ ঘ

৫৪৮. $x - y = 2p$ বা, $x = 2p + y$ এবং $px + qy = p^2 + q^2$

বা, $p(2p + y) + qy = p^2 + q^2$ বা, $2p^2 + py + qy = p^2 + q^2$

বা, $y(p + q) = q^2 - p^2$ বা, $y(p + q) = (p + q)(q - p) \therefore y = q - p$

$\therefore x = 2p + q - p = p + q \therefore (x, y) = (p + q, q - p)$

৫৪৯. $px + qy = p^2 + q^2$ এবং $px - qy = p^2 - q^2$ হলে (x, y) = কত?

(সমজ) □ [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]

ক (p, q) খ $(-p, -q)$ গ $(1, 1)$ ঘ $(-1, -1)$ ক

৫৫০. $2r + 3s = 40$, $2r - 3s = -8$ সমীকরণ দুইটি একত্রে বিবেচনা করলে,

নিচের কোনটি দ্বারা উভয় সমীকরণ যুগপৎ সিদ্ধ হয়? (কর্তন)

ক $r = 8, s = 8$ খ $r = 10, s = 6$ ঘ

গ $r = 12, s = 4$ ঘ $r = 16, s = 8$ ক

৫৫১. $3x + 5y = 10$ এবং $x - 2y = 3$ হলে $\frac{x}{y}$ এর মান কত? (কর্তন) [JSC চ. বো. ১৬]

ক $\frac{1}{70}$ খ $\frac{1}{35}$ গ ৩৫ ঘ ৭০ গ

৫৫২. $x - 2y = 3 \therefore x = 3 + 2y$

এবং $3x + 5y = 10$ বা, $3(3 + 2y) + 5y = 10$ বা, $11y = 10 - 9 = 1$

$\therefore y = \frac{1}{11}$

$\therefore x = 3 + \frac{2}{11} = \frac{35}{11} \therefore \frac{x}{y} = \frac{35}{11} \times \frac{11}{1} = 35$

৫৫৩. $\frac{x}{b} + \frac{y}{b} = 5$, $\frac{x}{b} - \frac{y}{b} = 1$ সমীকরণ দুইটির সমাধান কোনটি? (মধ্যম) □

ক $(2b, 3b)$ খ $(3b, 2b)$ গ $(b, 4b)$ ঘ $(4b, b)$ ঘ

৫৫৪. $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 3$, $\frac{x}{a} - \frac{y}{a} = 1$ সমীকরণ দুইটির সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

ক (a, a) খ $(a, 2a)$ গ $(2a, a)$ ঘ $(3a, 2a)$ গ

৫৫৫. $\frac{2x}{3} + \frac{y}{4} = 5$ এবং $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 0$ এর সমাধান কোনটি? (কর্তন) □

[নেত্রকোণা সরকারি বাণিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক $(6, 4)$ খ $(3, 8)$ গ $(4, 6)$ ঘ $(9, 2)$ ক

৫৫৬. $2x + 3y = 0$ (i)

$4x - y = 14$ (ii)

$(3, -2)$ বিন্দু -

i. (i) নং সমীকরণকে সিদ্ধ করে

ii. (ii) নং সমীকরণকে সিদ্ধ করে

iii. উভয় সমীকরণের যুগপৎ সমাধান

নিচের কোনটি সঠিক? (সমজ)

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৫৫৭. নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য কর:

i. $3x + 2y = 5$ একটি সরল সহসমীকরণ

ii. $x + y = 5$ এবং $x - y = 3$ সমীকরণ দুইটির একত্রে সমাধান

$x = 4$ এবং $y = 1$

iii. চলকদ্বয়ের যে মান দ্বারা সহসমীকরণ যুগপৎ সিদ্ধ হয় এদেরকে সহসমীকরণের মূল বলা হয়।

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) □

[বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

নিচের তথ্যের আলোকে (৫৫২-৫৫৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$3x + y = 5$, $x - 2y = -3$ [বিদ্যাম হতেল স্কুল ও কলেজ, বগুড়া]

৫৫২. $2(x^2 + y^2)$ = কত? (মধ্যম) □

ক ৩৮ খ ১৮ গ ১০ ঘ ৫ গ

৫৫৩. $3x + y = 5 \therefore y = 5 - 3x$ (i)

এবং $x - 2y = -3$ বা, $x - 10 + 6x = -3$ বা, $7x = 7 \therefore x = 1$

x এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই, $y = 5 - 3 \cdot 1 = 2$

$\therefore 2(x^2 + y^2) = 2(1^2 + 2^2) = 10$

৫৫৪. $16xy$ = কত? (সমজ) □

ক ২ খ ১৬ গ ৩২ ঘ ৬৪ গ

৫৫৫. $\frac{x+y}{y}$ এর মান কত? (সমজ) □

ক $\frac{1}{2}$ খ $\frac{2}{3}$ গ $\frac{3}{2}$ ঘ ২ গ

■ পাঠ ৬.৩: বাস্তবজীবিতিক সমস্যার সহসমীকরণ গঠন ও সমাধান

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১০৩

৫৫৬. কোনো প্রকৃত ভ্রমারশের লব ও হরের যোগফল ১৪ এবং বিয়োগফল

৪ হলে, ভ্রমারংশটি নিচের কোনটি? (কর্তন) □ [JSC চ. বো. ১৬]

ক $\frac{5}{9}$ খ $\frac{9}{5}$ গ $\frac{3}{11}$ ঘ $\frac{11}{3}$ গ

৫৫৭. একটি অপ্রকৃত ভ্রমারশের লব ও হরের যোগফল ও বিয়োগফল

যথাক্রমে ৫ ও ১ হলে ভ্রমারংশটি কত? (সমজ) □

ক $\frac{1}{3}$ খ $\frac{2}{3}$ গ $\frac{3}{2}$ ঘ $\frac{3}{4}$ গ

৫৫৮. একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক a ও দশক স্থানীয় অঙ্ক b হলে,

সংখ্যাটি কত? (সমজ) □ [JSC চ. বো. ১৬: চি. বো. ১৬: চ. বো. ১৬]

ক $a + 10b$ খ $b + 10a$ গ $a - b$ ঘ ab ক

৫৫৮. একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক 10a ও দশক স্থানীয় অঙ্ক b হলে, সংখ্যাটি কত? (মধ্য)

- ক) 10a + 10b খ) b + 10a গ) a - b ঘ) ab

৫৫৯. যদি a, b, c কোন সংখ্যার যথাক্রমে একক, দশক এবং শতক স্থানের অঙ্ক হয় তবে সংখ্যাটি কত হবে? (সহজ) [কিনাইসব ক্যাডেট কলেজ]

- ক) a + 10b খ) a + 10b + 100c
গ) 100a + 10b + c ঘ) 10a + b

৫৬০. $\frac{3}{2}$ ভগ্নাংশটি হতে কত বিয়োগ করলে বিয়োগফল $\frac{7}{3}$ হবে? (মধ্য) □

- ক) $\frac{2}{3}$ খ) $-\frac{5}{6}$ গ) $\frac{5}{6}$ ঘ) $\frac{1}{3}$

৫৬১. মনে করি, সংখ্যাটি x

$$\therefore \frac{3}{2} - x = \frac{7}{3} \text{ বা, } \frac{3}{2} - \frac{7}{3} = x \text{ বা, } \frac{9-14}{6} = x \therefore x = -\frac{5}{6}$$

৫৬২. $\frac{4x}{5}$ ভগ্নাংশটি হতে কত বিয়োগ করলে বিয়োগফল $\frac{2x}{3}$ হবে? (মধ্য)

- ক) $\frac{2x}{15}$ খ) $\frac{2x}{5}$ গ) $\frac{5x}{3}$ ঘ) $\frac{4x}{5}$

৫৬৩. মনে করি, y বিয়োগ করতে হবে।

$$\therefore \frac{4x}{5} - y = \frac{2x}{3} \text{ বা, } y = \frac{4x}{5} - \frac{2x}{3} = \frac{12x-10x}{15} = \frac{2x}{15}$$

৫৬৪. বোন ও ভাইয়ের বর্তমান বয়স যথাক্রমে 40 ও 30 বছর। 10 বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত কত ছিল? (সহজ) □ [JSC ব. রে. ১৮, ৪. রে. ১৬]

- ক) ২ : ৩ খ) ৩ : ২ গ) ৪ : ২ ঘ) ৫ : ৪

৫৬৫. দশ বছর পূর্বে অনুপাত ছিল (40 - 10) : (30 - 10) = 30 : 20 = 3 : 2

৫৬৬. দুইটি সংখ্যার সমষ্টি 36 এবং অনুপাত 5 : 4 হলে বৃহত্তম সংখ্যাটি কত? (সহজ) □ [JSC ব. রে. ১৬]

- ক) 20 খ) 16 গ) 14 ঘ) 10

৫৬৭. ধরি, সংখ্যা দুইটি 5x ও 4x

$$\text{প্রথমতে, } 5x + 4x = 36 \text{ বা, } 9x = 36 \text{ বা, } x = \frac{36}{9} \therefore x = 4$$

$$\therefore \text{বৃহত্তম সংখ্যা} = 5x = 5 \times 4 = 20$$

৫৬৮. দুটি যুগ্ম ক্রমিক সংখ্যার সমষ্টি 6 এবং অন্তরকল 2 হলে ক্ষুদ্রতর সংখ্যাটি কত? (সহজ) [ডাক কলেজিয়েট স্কুল]

- ক) 1 খ) 2 গ) 3 ঘ) 4

৫৬৯. চারটি ক্রমিক জোড় সংখ্যার সমষ্টি 84 হলে ছোট সংখ্যাটি কত? (মধ্য)

- ক) 13 খ) 12 গ) 14 ঘ) 18

৫৭০. প্রমানুসারে, x + x + 2 + x + 4 + x + 6 = 84

$$\text{বা, } 4x = 84 - 12 \therefore x = \frac{72}{4} = 18$$


৫৭১. দুইটি সংখ্যার যোগফল 45। ২য় সংখ্যাটি ১ম সংখ্যার ৪ গুন হলে, প্রথম সংখ্যাটি কত? (মধ্য)

- ক) 5 খ) 8 গ) 9 ঘ) 15

৫৭২. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের 2.5 গুন। পরিসীমা 140 মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন) □ [শাকবা জিলা স্কুল]

- ক) 800 খ) 1000 গ) 1200 ঘ) 1400

৫৭৩.



উপরের ত্রিভুজের পরিসীমা 24 মিটার হলে নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য)

- ক) 3a + b = 24 খ) 3a - b = 12
গ) 2a + 3b = 12 ঘ) a + 2b = 24

৫৭৪. পরিসীমা = a + b + a - b + a + b মিটার $\therefore 3a + b = 24$

৫৭৫. পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের চারগুন। 4 বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ছিল 52 বছর। পিতার বর্তমান বয়স কত বছর? (কঠিন)

[JSC বি. রে. ১৬]

- ক) 32 খ) 38 গ) 48 ঘ) 52

৫৭৬. পুত্রের বর্তমান বয়স x বছর হলে, পিতার বর্তমান বয়স 4x বছর প্রমানুসারে, (x - 4) + (4x - 4) = 52

$$\text{বা, } 5x - 8 = 52 \text{ বা, } 5x = 60 \therefore x = 12$$

$$\therefore \text{পিতার বর্তমান বয়স} = 4x = 4 \times 12 = 48 \text{ বছর}$$

৫৭৭. মাতার বর্তমান বয়স তাঁর দুই কন্যার বয়সের সমষ্টির চারগুন। 5 বছর পরে মাতার বয়স ঐ দুই কন্যার বয়সের সমষ্টির ত্রিগুন হবে। মাতার বর্তমান বয়স কত? (কঠিন) □ [JSC ব. রে. ১৬]

- ক) 15 বছর খ) 35 বছর গ) 60 বছর ঘ) 30 বছর

৫৭৮. মায়ের বর্তমান বয়স x হলে, দুই কন্যার বর্তমান বয়সের সমষ্টি $\frac{x}{4}$

$$\text{শর্তমতে, } x + 5 = 2 \left(\frac{x}{4} + 5 + 5 \right) \text{ বা, } x + 5 = \frac{x}{2} + 20$$

$$\text{বা, } x - \frac{x}{2} = 20 - 5 = 15 \text{ বা, } \frac{x}{2} = 15 \therefore x = 30$$

৫৭৯. পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের 5 গুন অপেক্ষা 5 বছর বেশী। 10 বছর পর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের $\frac{8}{3}$ গুন হবে। পিতার বর্তমান বয়স কত? (কঠিন) [স্মিট একাডেমিক স্কুল, টাঙ্গাইল]

- ক) 20 বছর খ) 30 বছর গ) 35 বছর ঘ) 40 বছর

৫৮০. ধরি, পুত্রের বর্তমান বয়স = x বছর

$$10 \text{ বছর পর পিতার বয়স হবে} = (5x + 5) + 10 = 5x + 15 \text{ বছর}$$

$$\text{এবং পুত্রের বয়স হবে} = x + 10 \text{ বছর}$$

$$\text{প্রথমতে, } 5x + 15 = \frac{8}{3}(x + 10) \text{ বা, } 15x + 45 = 8x + 80$$

$$\text{বা, } 15x - 8x = 80 - 45 \text{ বা, } 7x = 35 \therefore x = 5$$

$$\therefore \text{পিতার বর্তমান বয়স} = 5x + 5 = (5 \times 5 + 5) \text{ বছর} = 30 \text{ বছর}$$

৫৮১. পিতার বয়স 65 বছর এবং পুত্রের বয়স 25 বছর হলে—

i. 5 বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল 3 : 1

ii. 15 বছর পূর্বে তাদের বয়সের সমষ্টি ছিল 75 বছর

iii. 15 বছর পর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ত্রিগুন হবে

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য) [JSC ব. রে. ১৬]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫৮২. ii. সঠিক নয়। কারণ, 15 বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি

$$= (65 - 15) + (25 - 15) = 50 + 10 = 60 \text{ বছর}$$

৫৮৩. একটি সংখ্যা 50 থেকে যত ছোট, 20 থেকে ততো বড় হলে—

i. সংখ্যাটি 35.

ii. 50 থেকে সংখ্যাটির পার্থক্য 15

iii. সংখ্যাটি হতে 20 এর পার্থক্য 15

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫৮৪. কোনো ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রের উচ্চতা ভূমির এক-তৃতীয়াংশ এবং ভূমি 18 মিটার হলে—

i. উচ্চতা 6 মিটার

ii. ক্ষেত্রফল 54 বর্গমিটার

iii. ক্ষেত্রফল 72 বর্গমিটার

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য) □ [কলী পার্স ক্যাডেট কলেজ]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫৮৫. নিচের তথ্যের আলোকে (৫৭৫-৫৭৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

উপরের আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 13 মিটার ও প্রস্থ 5 মিটার।

৫৭৫. নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)

- ক) x - y = 10 খ) 5x + 2y = 13

- গ) x + y = 10 ঘ) x - y = 13

৪৮৮ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৫৭৬. আয়তক্ষেত্রটির অর্ধপরিমীমা কত মিটার? (মধ্য)

- ক) $2x - y$ খ) $2x + y$ গ) $6x + 3y$ ঘ) $4x + 2y$

৫৭৭. $(x, y) =$ কত? (মধ্য)

- ক) $(2, 3)$ খ) $(4, 8)$ গ) $(1, 4)$ ঘ) $(4, 1)$

নিচের তথ্যের আলোকে (৫৭৮ ও ৫৭৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দুই অজবিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কসংখ্যার সমষ্টির সাথে ৭ যোগ করলে যোগফল দশক স্থানীয় অঙ্কটির তিনগুণ হয়। কিন্তু সংখ্যাটি থেকে ১৮ বাদ দিলে অঙ্কসংখ্যা স্থান পরিবর্তন করে। (উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল)

৫৭৮. একক স্থানীয় অঙ্ক x এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক y হলে, নির্ণেয় সংখ্যাটি নিচের কোনটি? (মধ্য) □

- ক) $x + y$ খ) $10x + y$ গ) $x + 10y$ ঘ) xy

৫৭৯. সংখ্যাটি নিচের কোনটি? (মধ্য) □

- ক) ৩৫ খ) ৫৩ গ) ৩৭ ঘ) ৭৩

□ সংখ্যাটি $(x + 10y)$ হলে, $x + y + 7 = 3y$

বা, $2y = x + 7 \therefore x = 2y - 7$

আবার, $x + 10y - 18 = 10x + y$ বা, $9x - 9y = -18$

বা, $x - y = -2$ বা, $2y - 7 - y = -2 \therefore y = 7 - 2 = 5$

$\therefore x = 2 \times 5 - 7 = 3 \therefore$ সংখ্যাটি $= 3 + 5 \times 10 = 53$

■ পাঠ ৬.৪: লেখচিত্রের সাহায্যে সরল সহসমীকরণের সমাধান

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১০৮

৫৮০. x অক্ষের থেকে $(7, -9)$ বিন্দুটি কত একক দূরে আছে? (মধ্য) □

(দিনাজপুর জিলা স্কুল)

- ক) ৭ খ) ৯ গ) ১৬ ঘ) -৯

□ x অক্ষ থেকে কোন বিন্দুর দূরত্ব = |বিন্দুর কোটি|

$\therefore$ নির্ণেয় দূরত্ব $= |-9| = 9$ একক

৫৮১. x -অক্ষ থেকে $A(3, 4)$ বিন্দুর দূরত্ব কত? (মধ্য) □ [JSC প্র. বো. ১৭]

- ক) ৩ খ) ৪ গ) ৫ ঘ) ৭

□ x -অক্ষ থেকে (x, y) বিন্দুর দূরত্ব $= |y|$

$\therefore x$ -অক্ষ থেকে $A(3, 4)$ বিন্দুর দূরত্ব $= |4| = 4$

৫৮২. নিচের কোন বিন্দুটি x অক্ষের উপর অবস্থিত এবং অবস্থান মূলবিন্দু থেকে ৩ একক বামদিকে? (মধ্য)

- ক) $(0, +3)$ খ) $(-3, 0)$ গ) $(0, -3)$ ঘ) $(3, 0)$

৫৮৩. নিচের কোন বিন্দুটি x অক্ষের উপর অবস্থিত? (সহজ) □

- ক) $(\sqrt{3}, 0)$ খ) $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ গ) $(0, \sqrt{3})$ ঘ) $(0, -\sqrt{3})$

৫৮৪. নিচের কোন বিন্দুটি y অক্ষের উপর অবস্থিত? (সহজ)

- ক) $(0, -\frac{7}{2})$ খ) $(-\frac{7}{2}, 0)$

- গ) $(\frac{9}{5}, 0)$ ঘ) $(-\frac{9}{5}, 0)$

৫৮৫. $(-2, 0)$ বিন্দুটি কোথায় অবস্থিত? (সহজ) [JSC প্র. বো. ১৮]

- ক) ১ম চতুর্ভাগে খ) ২য় চতুর্ভাগে

- গ) x -অক্ষের উপর ঘ) y -অক্ষের উপর

৫৮৬. x -অক্ষ থেকে $(-3, 5)$ বিন্দুর দূরত্ব কত? (মধ্য)

- ক) -৩ খ) ৩ গ) ৫ ঘ) -৫

৫৮৭. y -অক্ষ থেকে $(4, 3)$ বিন্দুর দূরত্ব কত? (মধ্য) [JSC প্র. বো. ১৮]

- ক) ১ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৭

৫৮৮. $(2 - \sqrt{5}, \sqrt{7} - 3)$ বিন্দুটি লেখচিত্রের কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? (সহজ)

(কৌশলময়ী ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম)

- ক) ১ম খ) ২য় গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৫৮৯. হক কাগজে $(-2, 9)$ বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? (সহজ) □

[JSC প্র. বো. ১৮; প্র. বো. ১৮]

- ক) ১ম খ) ২য় গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৫৯০. $(-3, \frac{1}{2})$ বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? (সহজ) □

[JSC প্র. বো. ১৮; প্র. বো. ১৮]

- ক) ১ম খ) ২য় গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৫৯১. নিচের কোন বিন্দুগুলির সংযোগরেখা মূলবিন্দুগামী? (মধ্য)

- ক) $(1, 0), (0, 1)$ খ) $(-3, 0), (0, 3)$

- গ) $(1, 1), (3, 1)$ ঘ) $(1, 1), (2, 2)$

৫৯২. যদি $x < 0$ হয়, তবে $(-x^3, x^4)$ বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? (মধ্য)

- ক) ১ম খ) ২য় গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৫৯৩. $(m^2 + 1, n - m^2)$ বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? যখন $m = 1, n = 0$ (মধ্য)

(রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ)

- ক) ১ম খ) ২য় গ) ৪র্থ ঘ) x অক্ষের উপর

৫৯৪. যদি $(p - 3, 2q + 4)$ বিন্দুটি মূলবিন্দুতে অবস্থিত হয়, তবে $(p, q) = ?$ (মধ্য)

- ক) $(3, -2)$ খ) $(-3, 2)$ গ) $(3, 2)$ ঘ) $(-3, -2)$

৫৯৫. $x + y = 0$ রেখাটির লেখচিত্র হলো—

- i. $(3, -3)$ বিন্দুগামী ii. মূলবিন্দুগামী

- iii. x অক্ষের সমান্তরাল

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য) □ [জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

□ (i) $x + y = 0$ রেখাটি $(3, -3)$ বিন্দুগামী হলে, $3 - 3 = 0$ যা সত্য।

(ii) $x + y = 0$ রেখাটি $(0, 0)$ বিন্দুগামী বা মূলবিন্দুগামী হলে,

$0 + 0 = 0$; যা সত্য।

(iii) $x + y = 0$ রেখাটি x অক্ষের সমান্তরাল নয়। কারণ কোনো রেখা

x অক্ষের সমান্তরাল হলে রেখার সমীকরণে x যুক্ত কোনো পদ

থাকতে পারে না। যেহেতু এখানে x যুক্ত পদ বিদ্যমান সেহেতু

রেখাটি x অক্ষের সমান্তরাল।

সুতরাং তিনটি তথ্যই সঠিক।

৫৯৬. $2x - y = 3$ সমীকরণের লেখচিত্রের উপর অবস্থিত বিন্দু—

- i. $(2, 1)$ ii. $(3, 3)$ iii. $(7, 11)$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য) □ [JSC প্র. বো. ১৮]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫৯৭. $2x + y = a$ রেখাটির উপর অবস্থিত বিন্দু—

- i. $(0, 0)$ ii. $(0, a)$ iii. $(\frac{a}{2}, 0)$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫৯৮. $3x - 7y = -11$ সমীকরণটির—

- i. লেখচিত্র হবে সরলরেখা ii. $(x, y) = (1, 2)$

- iii. চলকসংখ্যার ঘাত এক

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৫৯৯ ও ৬০০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x + y = 6 \dots \dots (i); 3x = 3y \dots \dots (ii)$ (মিল্লপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল)

৫৯৯. (ii) নং সমীকরণের লেখচিত্র নিচের কোনটি? (মধ্য) □

- ক) খ) গ) ঘ)

৬০০. (i) নং এবং (ii) নং সমীকরণের দ্বারা নির্দেশিত সরলরেখাঘরের

হেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক কত? (মধ্য) □

- ক) $(6, 6)$ খ) $(3, 3)$ গ) $(1, 1)$ ঘ) $(0, 0)$

নিচের তথ্যের আলোকে (৬০১ ও ৬০২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

xy সমতলে $S(-5, -7)$ একটি নির্দিষ্ট বিন্দু। (গভীর জ্ঞানভরী হাই স্কুল, রংপুর)

৬০১. x -অক্ষ হতে S বিন্দুর দূরত্ব কত একক? (সহজ) □

- ক) ৩ খ) ৪ গ) ৫ ঘ) ৭

৬০২. মূল বিন্দু থেকে S বিন্দুর দূরত্ব কত একক? (মধ্য) □

- ক) $\sqrt{5}$ খ) $\sqrt{62}$ গ) $\sqrt{74}$ ঘ) $\sqrt{89}$

□ $OP = \sqrt{(-5)^2 + (-7)^2} = \sqrt{25 + 49} = \sqrt{74}$

সপ্তম অধ্যায়

সেট



তথ্যকনিকা

- A ও B সেটদ্বয় নিষ্পন্ন হবে যদি $A \cap B = \emptyset$ হয়।
- ফাঁকা সেট যে কোনো সেটের উপসেট।
- সকল সেট সার্বিক সেটের উপসেট।
- প্রত্যেকটি সেট নিজের উপসেট।
- কোনো সেটের উপসেটগুলোর মধ্যে মূল সেটটি ব্যতীত বাকি সেটগুলোকে প্রকৃত উপসেট বলা হয়।
- দুইটি সেটের ছেদ সেট ফাঁকা সেট হলে সেটদ্বয় পরস্পর নিষ্পন্ন সেট।
- দুইটি সেটের উপাদান একই হলে, সেট দুইটিকে সমান সেট বলে।
- ফাঁকা সেটের উপাদান সংখ্যা ০টি।
- বাস্তব সংখ্যার সেটকে $\mathbb{R}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে $\mathbb{N}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- পূর্ণসংখ্যার সেটকে $\mathbb{Z}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে, ঐ সেটের উপসেটের সংখ্যা 2^n ও প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা $2^n - 1$ ।
- $A = B$ হবে যদি ও কেবল যদি $A \subseteq B$ এবং $B \subseteq A$ হয়।
- $A \cap B = A$ হলে, অবশ্যই $A = B$ অথবা, $A \subseteq B$ হবে।



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

[প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

■ পাঠ ৭.১, ৭.২, ৭.৩: সেট, সেট প্রকাশের পদ্ধতি ও সেটের প্রকারভেদ

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১১৫, ১১৬ ও ১১৭

৬০৩. $B = \{x : x \text{ বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা এবং } x < 9\}$ হলে B সেটের উপাদান সংখ্যা কত? (সহজ)

- ক ৬ খ ৫ গ ৪ ঘ ৩

৬০৪. $A = \{x \in \mathbb{N} : -7 \leq x \leq 3\}$ সেটটির উপাদান কতটি? (মধ্যম)

[মিত্রবিনয় সরকারি বাণিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

- ক ৩টি খ ৪টি গ ৭টি ঘ ১১টি

এখানে, $x \in \mathbb{N}$ যেখানে, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ এবং $-7 \leq x \leq 3$
 $\therefore A = \{1, 2, 3\}$; অর্থাৎ, A সেটটির উপাদান সংখ্যা ৩টি।



উপরের চিকিট দিয়ে সর্বমুখ প্রদত্ত উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

৬০৫. ২৪ এর গুণনীয়কগুলির সেট নিচের কোনটি? (মধ্যম)

- ক $\{1, 2, 4, 14, 28\}$ খ $\{7, 14, 28\}$

- গ $\{2, 2, 7\}$ ঘ $\{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$

৬০৬. $A = \{x : x \text{ পূর্ণসংখ্যা এবং } x^2 < 16\}$ কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি হবে? (সহজ)

[দায়ালপুরী অপেরিয়েটে স্কুল]

- ক $\{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ খ $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

- গ $\{-4, -3, -2, -1, 0\}$ ঘ $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

দেওয়া আছে, x পূর্ণসংখ্যা এবং $x^2 < 16$

$$x = 0 \text{ হলে, } x^2 = 0 < 16$$

$$x = \pm 1 \text{ হলে, } x^2 = (\pm 1)^2 = 1 < 16$$

$$x = \pm 2 \text{ হলে, } x^2 = (\pm 2)^2 = 4 < 16$$

$$x = \pm 3 \text{ হলে, } x^2 = (\pm 3)^2 = 9 < 16$$

$$x = \pm 4 \text{ হলে, } x^2 = (\pm 4)^2 = 16$$

$$\therefore A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

৬০৭. $A = \{x : x, 112 \text{ এর মৌলিক গুণনীয়ক}\}$ সেটটির তালিকা রূপ কোনটি? (সহজ)

- ক $\{2, 7\}$ খ $\{2, 2, 7\}$ গ $\{1, 2, 4, 7\}$

- ঘ $\{1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112\}$

১১২ এর গুণনীয়কগুলো হলো: $\{1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112\}$
 এদের মধ্যে মৌলিক গুণনীয়কগুলো হলো: $2, 7 \therefore A = \{2, 7\}$

৬০৮. $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 \geq 4 \text{ এবং } x^2 < 100\}$ হলে, সেট A এর তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কোনটি? (কঠিন)

[দায়ালপুরী অপেরিয়েটে স্কুল]

- ক $\{2, 3, 4\}$ খ $\{2, 3, 5\}$ গ $\{3, 4, 5\}$ ঘ $\{3, 4, 6\}$

৬০৯. $B = \{x : x \in \mathbb{Z} \text{ এবং } x^2 < 9\}$ হলে, $B = ?$ (মধ্যম)

[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

- ক $\{ \}$ খ $\{1, 2, 3, 4\}$

- গ $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ঘ $\{\dots -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

এখানে, $\mathbb{Z} =$ পূর্ণসংখ্যার সেট $= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

$$x = 0 \text{ হলে, } x^2 = 0 < 9$$

$$x = \pm 1 \text{ হলে, } x^2 = 1 < 9$$

$$x = \pm 2 \text{ হলে, } x^2 = 4 < 9$$

$$x = \pm 3 \text{ হলে, } x^2 = 9$$

$$\therefore B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

৬১০. $A = \{4, 8, 12, 16, 20\}$ সেটটির গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ কীরূপ হবে? (সহজ)

[বেণুজা গাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক $A = \{x : x \in \mathbb{N}, 4 \text{ এর গুণিতক এবং } x \leq 20\}$

- খ $A = \{x : x; \text{জোড় সংখ্যা এবং } x < 20\}$

- গ $A = \{x : x; \text{স্বাভাবিক সংখ্যা এবং } x \leq 20\}$

- ঘ $A = \{x : x \in \mathbb{Z} \text{ এবং } x \leq 20\}$

৬১১. নিচের কোনটি অসীম সেট? (মধ্যম)

[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]

- ক $\{x : x \text{ বিজোড় সংখ্যা এবং } 20 < x < 156\}$

- খ $\{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 1 < x < 75\}$

- গ $\{x : x, 125 \text{ এর গুণনীয়ক}\}$

- ঘ $\{x : x, 7 \text{ এর গুণিতক}\}$

৬১২. $\{x \in \mathbb{N} : 53 < x < 59 \text{ এবং } x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$ সেটটি কোন প্রকারের সেট? (মধ্যম)

- ক শূন্য সেট খ সংযোগ সেট গ ছেদ সেট ঘ ফাঁকা সেট

৫৩ অপেক্ষা বড় কিন্তু ৫৯ অপেক্ষা ছোট, এমন কোনো মৌলিক সংখ্যা নেই বলে সেটটি ফাঁকা সেট।

৬১৩. $P = \{x \in \mathbb{N} : 2 \leq x \leq 20 \text{ এবং } x, 4 \text{ এর গুণিতক}\}$ হলে—

- i. P এর উপাদান সংখ্যা = ৫

- ii. P সেটে ৪ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা = ২টি

- iii. P সেটে মৌলিক সংখ্যা = ১টি

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম)

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১৪. $A = \{x \in \mathbb{N} : x, 42 \text{ এর গুণনীয়ক}\}$ হলে—

- i. $A = \{1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42\}$

- ii. A একটি সসীম সেট

- iii. $B = \{x \in \mathbb{N} : x, 21 \text{ এর গুণনীয়ক}\}$, A এর একটি প্রকৃত উপসেট

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম)

[গভা দায়ালপুরী হাই স্কুল, রায়গঞ্জ]

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৬১৫ ও ৬১৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$C = \{x \in \mathbb{N} : x^2 > 16 \text{ এবং } x^2 < 225\}$$

[বিএনসি সার্বিক কলেজ, ঢাকা]

৬১৫. C সেটটি কোন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে? (সহজ)

- ক ফাঁকা সেট পদ্ধতি খ পূরক সেট পদ্ধতি

- গ সেট গঠন পদ্ধতি ঘ তালিকা পদ্ধতি

৬১৬. C সেটের উপাদান সংখ্যা কয়টি? (মধ্যম)

- ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

■ পাঠ ৭.৪: ভেনচিত্র

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১১৭

৬১৭. পাশের ভেনচিত্রের পাচ চিহ্নিত অংশ কোন সেটকে নির্দেশ করে? (মধ্যম)




- ক $X \cup Y$ খ $X \cap Y$ গ $X - Y$ ঘ $X' - Y'$

৪৯০ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৬১৮. পাশের ভেনচিত্র অনুসারে, $B' \cap C' =$ কত?

(কর্তন) [ভিকটরিয়ান দ্বিতীয় স্তর শ্রম এড অফিস, ঢাকা]

- ক) {3, 8} খ) {2, 4}
গ) {3, 6} ঘ) {3, 4}



৬১৯. $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$B = \{1, 2, 5, 6\}$ এবং $C = \{1, 4, 6, 7\}$


$\therefore B' = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 2, 5, 6\} = \{3, 4, 7, 8\}$

এবং $C' = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 4, 6, 7\} = \{2, 3, 5, 8\}$


$\therefore B' \cap C' = \{3, 4, 7, 8\} \cap \{2, 3, 5, 8\} = \{3, 8\}$

৬২০. ভেনচিত্রে $(A \cap B) =$ কত? (সফল)

- ক) {4, 5} খ) {2, 3}
গ) {7, 8} ঘ) {4, 5, 7, 8}



৬২১. X ও Y দুটি সেটের জন্য কোন ভেনচিত্রটিতে ছায়াকৃত অংশ $Y - X$ প্রকাশ পেয়েছে? (সফল)



৬২২. কোনো ক্লাসে ৭০% ছাত্র বাংলা পছন্দ করে, ৫৭% ছাত্র ইংরেজি পছন্দ করে এবং ৫০% ছাত্র উভয় বিষয় পছন্দ করে। কতজন ছাত্র কোনো বিষয়ই পছন্দ করে না? (কর্তন) [ব্রিটিশ হাই স্কুল এড অফিস, ঢাকা]

- ক) ২০% খ) ২৩% গ) ৭৭% ঘ) ১৭৭%

৬২৩. শুধু বাংলা পছন্দ করে = $(70 - 50)\% = 20\%$


শুধু ইংরেজি পছন্দ করে = $(57 - 50)\% = 7\%$

$\therefore$ উভয় বিষয় বা একটি পছন্দ করে = $(20 + 7 + 50)\% = 77\%$

$\therefore$ কোনো বিষয় পছন্দ করে না = $(100 - 77)\% = 23\%$

৬২৪. ভেনচিত্রে—

- i. $P \cap Q = \{b, c\}$
ii. $P \cup Q = \{a, b, c, d, e, f\}$
iii. $R' = \{a, b, c, e, h\}$




নিচের কোনটি সঠিক? (কর্তন) [JSC III, রে. ১৯/]

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬২৫. ভেনচিত্রটিতে—


- i. $U = \{3, 5, 7, 8, 9\}$
ii. $A = \{3, 7, 8\}$
iii. $A \cap B = \{3, 7\}$



নিচের কোনটি সঠিক? (সফল)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৬২৬ ও ৬২৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[আব্দুল হান্নান সারকার উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা]

৬২৬. নিচের কোনটি R' সেট? (কর্তন)


- ক) {3, 6, 7, 8} খ) {1, 4, 7, 8} গ) {1, 2, 3, 8} ঘ) {1, 2, 3}

৬২৭. $R' = U - R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{4, 5, 6, 7\} = \{1, 2, 3, 8\}$

৬২৮. কোনটি $P \cap Q \cap R$ সেট? (সফল)

- ক) {2} খ) {5} গ) {4} ঘ) {6}

নিচের তথ্যের আলোকে (৬২৬ ও ৬২৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[JSC III, রে. ১৯/]


৬২৬. $A \cap B =$ কত? (সফল)

- ক) {14, 15} খ) {13, 14}
গ) {12, 15} ঘ) {12, 14, 15}

৬২৭. কোনটি A' সেট? (সফল)

- ক) {10, 13, 16} খ) {10, 11, 12, 16}
গ) {9, 13, 16} ঘ) {9, 10, 13, 16}

নিচের ভেনচিত্রটি যারা (৬২৮ ও ৬২৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[গবর্নমেন্ট হান্সরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]

৬২৮. $A - C =$ কত? (সফল)

- ক) {1, 2} খ) {5, 7} গ) {4, 7} ঘ) {2, 2}

৬২৯. $B' \cap C' =$ কত? (কর্তন)

- ক) {1} খ) {1, 8}
গ) {4} ঘ) {3, 4}

৬৩০. পাঠ ৭.৫: উপসেট

[বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১১৭]

৬৩০. $A = \{x \in \mathbb{N} : 2 < x < 7\}$ হলে A সেটের প্রকৃত উপসেট কতটি?

(সফল) [কৃষ্ণবীর বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫]

- ক) ৩ খ) ৪ গ) ১৫ ঘ) ১৬

৬৩১. আমরা জানি, কোন সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে ঐ সেটের প্রকৃত উপসেট সংখ্যা হবে $2^n - 1$

এখানে, $A = \{x \in \mathbb{N} : 2 < x < 7\} = \{3, 4, 5, 6\}$

যেহেতু A সেটের উপাদান সংখ্যা ৪টি সেহেতু প্রকৃত উপসেট সংখ্যা হবে $= 2^4 - 1 = 16 - 1 = 15$ টি

৬৩২. P = {a, b, c, d} এর উপসেট কয়টি? (সফল) [JSC III, রে. ১৯/]

- ক) ৩ খ) ৪ গ) ১৫ ঘ) ১৬

৬৩৩. কাকা সেটের উপসেট কতটি? (সফল)

[আবদুল আজিজ সারকার উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

- ক) ০ খ) ১ গ) ২ ঘ) অসংখ্য

৬৩৪. P = {1, 2, 8, 9} সেটের প্রকৃত উপসেট কতটি? (সফল)

[ব্রিটিশ হাই স্কুল এড অফিস, ঢাকা]

- ক) ১৪ খ) ১৫ গ) ১৬ ঘ) ৮

৬৩৫. A সেটের উপসেট সংখ্যা ৬৪টি হলে, A সেটের উপাদান সংখ্যা কত?

(সফল) [গোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

- ক) ৬ খ) ৫ গ) ৪ ঘ) ৩

৬৩৬. A সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে, $2^n = 64$ বা $2^n = 2^6 \therefore n = 6$

৬৩৭. B সেটের প্রকৃত উপসেট ৭ টি হলে B সেটের উপাদান সংখ্যা কত?

(সফল) [কৃষ্ণবীর বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫]

- ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৮

৬৩৮. কোন সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে প্রকৃত উপসেট সংখ্যা $= 2^n - 1$

A সেটের উপসেট সংখ্যা x হলে, $2^x - 1 = 7$ বা, $2^x = 8 = 2^3 \therefore x = 3$

৬৩৯. $U = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 6\}$ এবং $A = \{x \in \mathbb{N} : 0 < x < 25\}$ হলে

$A' =$ কোনটি? (কর্তন) [কৃষ্ণবীর বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫]

- ক) ০ খ) {5} গ) {6} ঘ) {5, 6}

নিচের তথ্যের আলোকে (৬৫৯ ও ৬৬০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$A = \{x : x \text{ জোড় স্বাভাবিক সংখ্যা এবং } 1 < x < 8\}$$

$$\text{এবং } B = \{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 1 < x < 7\}$$

৬৫৯. A সেট নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক {2, 4, 6, 8} খ {2, 4, 6} গ {2, 4} ঘ {2, 6}

৬৬০. $A \cap B$ সেট কোনটি? (সহজ)

- ক {2, 4, 6} খ {4, 6} গ {3, 5} ঘ {}

৬. $B = \{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 1 < x < 7\} = \{2, 3, 5\}$

$$\therefore A \cap B = \{2, 4, 6\} \cap \{2, 3, 5\} = \{2, 6\}$$

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে (৬৬১ ও ৬৬২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$A = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x < 8 \text{ এবং } x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$$

$$B = \{1, 2, 3\} \text{ এবং } C = \{x \in \mathbb{N} : 4 < x \leq 14 \text{ এবং } x \text{ জোড় সংখ্যা}\}$$

(পেরপুর সরকারি ডিগ্রী স্কুল একাডেমী)

৬৬১. C সেটের উপসেট সংখ্যা কত? (কঠিন)

- ক 32 খ 16 গ 8 ঘ 6

৬৬২. $A \cap B =$ কত? (কঠিন)

- ক {2, 3, 4, 5} খ {2, 3} গ {2} ঘ {3}

৬. $A = \{2, 3, 5, 7\}, B = \{1, 2, 3\} \therefore A \cap B = \{2, 3\}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে (৬৬৩ ও ৬৬৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$A = \{x : x, 6 \text{ এর গুণনীয়কসমূহ}\}, B = \{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 7\}$$

[JSC ৪. মে. ১৮]

৬৬৩. নিচের কোনটি $A \cup B$? (সহজ)

- ক {2, 3, 5} খ {1, 2, 3, 6} গ {2, 3} ঘ {1, 2, 3, 5, 6}

৬. $A = \{1, 2, 3, 6\}, B = \{2, 3, 5\}$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 6\} \cup \{2, 3, 5\} = \{1, 2, 3, 5, 6\}$$

৬৬৪. নিচের কোনটি B সেটের একটি উপসেট? (সহজ)

- ক {1, 2} খ {2, 6} গ {2, 3} ঘ {1, 3, 5}

৬. $B = \{2, 3, 5\}$

$$\therefore \text{উপসেটসমূহ} = \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{2, 3, 5\}, \emptyset$$

নিচের তথ্যের আলোকে (৬৬৫ ও ৬৬৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$A = \{1, 3, 5, 7\}, B = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$$

৬৬৫. সেট গঠন পদ্ধতিতে A সেট নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ বিজোড় এবং } 1 < x < 7\}$
খ $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ বিজোড় এবং } 1 \leq x \leq 7\}$
গ $\{x \in \mathbb{N} : 1 < x < 7\}$ ঘ $\{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 7\}$

৬৬৬. $B - A$ সেটের উপসেট সংখ্যা কতটি? (সহজ)

- ক 4 খ 8 গ 16 ঘ 32

অষ্টম অধ্যায়

চতুর্ভুজ



তথ্যকণিকা

- চারটি বিন্দুর যে কোনো তিনটি সমরেখ নয় এহুপ বিন্দুগুলো দিয়ে চতুর্ভুজ আঁকা যায়।
- চতুর্ভুজকে '□' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি চার সমকোণ বা 360° কিন্তু কোন কোণই সরল কোণ নয়।
- চতুর্ভুজের যেকোনো বাহু অপর তিন বাহুর সমষ্টি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।
- সামান্তরিকের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান, বিপরীত কোণদ্বয় সমান এবং কর্ণদ্বয় পরস্পর সমদ্বিখণ্ডিত হয়।
- সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি 180° ।
- আয়তের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান ও সমান্তরাল কোণগুলো সমান ও প্রত্যেকে এক সমকোণ এবং কর্ণদ্বয় সমান ও পরস্পর সমদ্বিখণ্ডিত হয়।
- রম্বসের চার বাহু সমান, বিপরীত কোণদ্বয় সমান, কর্ণদ্বয় পরস্পর সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত হয়।
- বর্গের চার বাহু সমান, কোণগুলো সমান ও প্রত্যেকে এক সমকোণ এবং কর্ণদ্বয় সমান ও পরস্পর সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত হয়।
- সামান্তরিক, আয়ত, রম্বস ও বর্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো কর্ণদ্বয় পরস্পর সমদ্বিখণ্ডিত হয় এবং প্রত্যেক কর্ণ প্রতিটি চিত্রকে দুইটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করে। কেবলমাত্র বর্গ ও রম্বসের ক্ষেত্রে কর্ণদ্বয় সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত হয়।
- সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান হলে, তা আয়ত।
- যে কোনো চতুর্ভুজের সন্নিহিত বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু সমূহ যোগ করলে রম্বস উৎপন্ন হয়।
- যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান, একে ঘুড়ি বলা হয়।
- আয়ত, রম্বস, বর্গ প্রত্যেকে সামান্তরিকের রূপভেদ।
- আবার, সামান্তরিক এক ধরনের ট্রাপিজিয়াম। সুতরাং, সামান্তরিক, আয়ত, বর্গ ও রম্বস, ট্রাপিজিয়ামের রূপভেদ।
- বর্গ এক প্রকার আয়ত এবং রম্বস।

- আয়ত বা রম্বস বর্গ নয় কারণ আয়তের সবগুলো বাহু সমান নয় আবার রম্বসের কোনো কোণই সমকোণ নয়।
- আয়তের ক্ষেত্রফল = সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের গুণফল।
- সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = $a \times h$ [যেখানে a হলো যেকোন একটি সমান্তরাল বাহু এবং h হলো a এবং তার বিপরীত বাহুটির দূরত্ব] = dh [যেখানে d হলো যেকোনো কর্ণ এবং h হলো বিপরীত নীর্ধ থেকে d কর্ণের ওপর লম্ব দূরত্ব]
- ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}(a + b) \times h$ [যেখানে a ও b সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ও h উচ্চতা।]
- বর্গের ক্ষেত্রফল = (বাহু)^২
- রম্বসের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times$ কর্ণদ্বয়ের গুণফল
- ঘনকের সকল পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সমান।
- ঘনকের সমগ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $6a^2$ বর্গএকক [a' ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য]
- ঘনকের আয়তন = a^3 ঘন একক [a' ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য]
- আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $2(ab + bc + ca)$ [a দৈর্ঘ্য, b প্রস্থ ও c উচ্চতা] এবং আয়তন = abc ঘন একক [a দৈর্ঘ্য, b প্রস্থ ও c উচ্চতা]
- ত্রিভুজের তিনটি বাহু দেওয়া থাকলে নির্দিষ্ট ত্রিভুজ আঁকা যায়। কিন্তু চতুর্ভুজের চারটি বাহু দেওয়া থাকলেও নির্দিষ্ট কোনো চতুর্ভুজ আঁকা যায় না। চতুর্ভুজ আঁকনের জন্য আরও উপাত্তের প্রয়োজন। চতুর্ভুজের চারটি বাহু, চারটি কোণ ও দুইটি কর্ণ আছে। একটি চতুর্ভুজ আঁকতে পাঁচটি অনন্য নিরপেক্ষ উপাত্তের প্রয়োজন। যেমন, কোনো চতুর্ভুজের চারটি বাহু ও একটি নির্দিষ্ট কোণ দেওয়া থাকলে, চতুর্ভুজটি আঁকা যায়।
- নিম্নোক্ত পাঁচটি উপাত্ত জানা থাকলে, নির্দিষ্ট চতুর্ভুজটি আঁকা যায়।
- ক. চারটি বাহু ও একটি কোণ
- খ. চারটি বাহু ও একটি কর্ণ
- গ. তিনটি বাহু ও দুইটি কর্ণ
- ঘ. তিনটি বাহু ও এদের অন্তর্ভুক্ত দুইটি কোণ
- ঙ. দুইটি বাহু ও তিনটি কোণ।

- অনেক সময় কম উপাত্ত দেওয়া থাকলেও বিশেষ চতুর্ভুজ আঁকা যায়। এক্ষেত্রে যুক্তি দ্বারা পাঁচটি উপাত্ত পাওয়া যায়। যেমন—
ক. একটি বাহু অথবা পরিসীমা দেওয়া থাকলে, বর্গ আঁকা যায়। এখানে চারটি বাহুই সমান এবং একটি কোণ সমকোণ।
খ. দুইটি সন্নিহিত বাহু দেওয়া থাকলে আয়ত আঁকা যায়। এখানে বিপরীত বাহু দুইটি পরস্পর সমান এবং একটি কোণ সমকোণ।
গ. একটি বাহু অথবা পরিসীমা এবং একটি কোণ দেওয়া থাকলে, রম্বস আঁকা যায়। এখানে চারটি বাহুই সমান।
ঘ. দুইটি সন্নিহিত বাহু এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ দেওয়া থাকলে, সামান্তরিক আঁকা যায়। এখানে বিপরীত বাহু দুইটি পরস্পর সমান ও সমান্তরাল।
ঙ. একটি বাহু এবং দুটি কর্ণ দেওয়া থাকলে সামান্তরিক অঙ্কন সম্ভব।
চ. একটি বাহু এবং একটি কর্ণ দেওয়া থাকলে আয়ত এবং রম্বস অঙ্কন সম্ভব।
- যেকোনো তিন বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি চতুর্থ বাহু অপেক্ষা বড় হতে হবে।
- চতুর্ভুজের যেকোনো কোণের মান সরল-কোণের চেয়ে ছোট হবে।
- আবার চারটি বাহু ও একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে চতুর্ভুজ আঁকা যায় কিন্তু তিনটি বাহুর যোগফল যদি চতুর্থ বাহু অপেক্ষা ছোট হয় তাহলে চতুর্ভুজটি অঙ্কন সম্ভব নয়।

বহুনির্বাচন প্রশ্নোত্তর

[প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

পাঠ ৮.১: চতুর্ভুজ

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১২৪

৬৬৭. রম্বসের চার কোণের সমষ্টি কত ডিগ্রি? (সহজ)

- ক) ৯০° খ) ১৮০° গ) ২৭০° ঘ) ৩৬০°

৬৬৮.



চতুর্ভুজটিতে $\angle x =$ কত? (মধ্য)

- ক) ৩৪° খ) ৭৫° গ) ৪৫° ঘ) ১৪২°

৬৬৯. চতুর্ভুজের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১২ সে.মি., ১১.৩ সে.মি., ৬.৯ সে.মি. ও ৪.৪ সে.মি. হলে চতুর্ভুজটির অর্ধপরিসীমা কত সে.মি.? (মধ্য)

- ক) ৭ খ) ১৭.৫ গ) ১২.৫ ঘ) ২৪

৬৭০. কোনো চতুর্ভুজের দুইটি বিপরীত শীর্ষের সংযোজক রেখাংশকে কী বলে? (সহজ) [সামান্য দূর দূর এক কণ্ডেল, জেমস, ঢাকা]

- ক) ভূমি খ) লম্ব গ) কর্ণ ঘ) বাহু

৬৭১. ABCD চতুর্ভুজের—
i. AB ও BC সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি ৪
ii. কর্ণদুটির দৈর্ঘ্যের সমষ্টি (AC + BD)
iii. পরিসীমা ১৪
নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্য)


- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে (৬৭২ ও ৬৭৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চিত্রে, EFGH একটি চতুর্ভুজ যার

EO একটি কর্ণ এবং ΔBOH এর

পরিসীমা ১২ সে.মি.



৬৭২. EH = কত সে.মি.? (মধ্য)

- ক) ১.২ খ) ৫ গ) ৫.২ ঘ) ৫.৩

৬৭৩. EH + 3.7 + 3 = ১২ বা, AD = ১২ - ৬.৭ = ৫.৩

৬৭৩. ABCD চতুর্ভুজটির পরিসীমা কত সে.মি.? (সহজ)

- ক) ১০ খ) ১০.৪ গ) ১৫.৯ ঘ) ১৭.৬

পাঠ ৮.২: চতুর্ভুজের প্রকারভেদ

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১২৪

৬৭৪. নিচের কোনটি রম্বসের বৈশিষ্ট্য? (সহজ) [সামান্য দূর দূর এক কণ্ডেল, জেমস, ঢাকা]

- ক) কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান
খ) কোণগুলো সমকোণ
গ) বিপরীত কোণগুলো অসমান
ঘ) কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে

৬৭৫. সামান্তরিকের একটি কোণ ৭০° হলে তাকে কি বলা হয়? (সহজ)

[JSC ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬]

- ক) আয়ত খ) বর্গ গ) রম্বস ঘ) ট্রাপিজিয়াম

৬৭৬. ঘড়ির চার কোণের সমষ্টি কত? (সহজ)

[JSC ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬; ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬]

- ক) ১৮০° খ) ২৭০° গ) ৩০০° ঘ) ৩৬০°

৬৭৭. কোনো চতুর্ভুজের চারটি বাহু সমান এবং কর্ণদ্বয় অসমান হলে, চতুর্ভুজটির নাম কী? (সহজ) [JSC ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬]

- ক) বর্গ খ) আয়ত গ) রম্বস ঘ) ট্রাপিজিয়াম

৬৭৮. নিচের কোন ক্ষেত্রটির কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান? (সহজ) [JSC ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬]

- ক) আয়ত খ) রম্বস গ) সামান্তরিক ঘ) ট্রাপিজিয়াম

৬৭৯. বর্গের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য a একক হলে, কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

[JSC ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬]

- ক) 4a খ) $\sqrt{2}a$ গ) $\sqrt{2}a$ ঘ) a^2

৬৮০. কর্ণের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2a^2} = \sqrt{2}a$

৬৮০. একটি ঘড়ির পরিসীমা ১৪ সে. মি. এবং অসমান বাহুদ্বয়ের অনুপাত

২ : ১ হলে এর বৃহত্তর বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে. মি.? (মধ্য) [JSC ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬]

- ক) ৩ খ) ৬ গ) ৮ ঘ) ১২

৬৮১. ধরি, বৃহত্তম বাহু = ২ক

ক্ষুদ্রতম বাহু = ক

∴ পরিসীমা = ২(২ক + ক) বা, ১৪ = ৬ক

∴ ক = ৩ ∴ বৃহত্তম বাহু = ২ক = ২ × ৩ = ৬ সে. মি.

৬৮১. চিত্রে PAQC চতুর্ভুজের PA = CQ

এবং PA ∥ CQ. $\angle A$ ও $\angle C$ এর

সমদ্বিভক্তক যথাক্রমে AB ও CD

হলে, ABCD ক্ষেত্রটির নাম কী?

(মধ্য) [JSC ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬]

- ক) সামান্তরিক খ) রম্বস গ) আয়ত ঘ) বর্গ

৬৮২. কোন চতুর্ভুজের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে?

(সহজ) [JSC ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬; ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬]

- ক) আয়ত খ) রম্বস গ) সামান্তরিক ঘ) ট্রাপিজিয়াম

৬৮৩. নিচের কোন চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান? (সহজ)

[JSC ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬; ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬; ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬; ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬; ৪৯, পৃষ্ঠা ১৬]

- ক) সামান্তরিক খ) আয়ত গ) ট্রাপিজিয়াম ঘ) ঘড়ি

৬৮৪. নিচের কোনটি সামান্তরিকের বৈশিষ্ট্য? (সহজ) [সামান্য দূর দূর এক কণ্ডেল, জেমস, ঢাকা]

- ক) বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং সমান্তরাল

- খ) সব বাহু সমান

- গ) সব কোণ সমকোণ

- ঘ) কর্ণদ্বয় সমান

৬৮৫. আয়তের সন্নিহিত বাহু সমান হলে তাকে কী বলে? (মধ্য)

- ক) বর্গ খ) রম্বস গ) সামান্তরিক ঘ) ট্রাপিজিয়াম

৬৮৬. চিত্রে, ABCD একটি বর্গ।

$\angle BAC =$ কত ডিগ্রি? (সহজ)

[মিডিয়াম ক্লাস স্কুল]

- ক) ৩০° খ) ৪৫° গ) ৬০° ঘ) ৯০°

৬৮৬. $\angle BAC = \frac{1}{2} \angle DAB = \frac{1}{2} \times 90^\circ = 45^\circ$

∴ বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ।

৬৮৭. ABCD বর্গের কর্ণদ্বয় O বিন্দুতে ছেদ করলে—

- AO = DO
- AB + BC > BD
- AC² = 2AB²

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) [বিশ্বাস্যতী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা]

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬৮৮. চিত্রে ABCD একটি সামান্তরিক,

BM ⊥ AC এবং DN ⊥ AC


হলে—

- BM ∥ ND
- BM = DN
- BMDN একটি রম্বস

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) [JSC বি. বো. ১৯৮]

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অখণ্ড আলোকে (৬৮৯ ও ৬৯০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে, ABCD একটি ঘূড়ি।

৬৮৯. ঘূড়িটির পরিসীমা কত সে.মি.? (মধ্যম) [ক]


- ক) 6 খ) 8 গ) 14 ঘ) 24

৬৯০. ∠ADB = কত ডিগ্রি? (মধ্যম) [ক]

- ক) 66° খ) 68° গ) 112° ঘ) 132°

৬৯১. ∠ADB = $\frac{180^\circ - \angle BAD}{2} = \frac{180^\circ - 48^\circ}{2} = 66^\circ$

নিচের অখণ্ড আলোকে (৬৯১ ও ৬৯২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



উপরের ABCD একটি সামান্তরিক এবং ΔADC এর পরিসীমা 18 সে. মি.।

৬৯১. CD = কত? (মধ্যম)

- ক) 3 সে. মি. খ) 4 সে. মি. গ) 5 সে. মি. ঘ) 6 সে. মি.

৬৯২. ΔABC এর অর্ধ পরিসীমা কত? (মধ্যম)

- ক) 9 সে. মি. খ) 12 সে. মি. গ) 14 সে. মি. ঘ) 16 সে. মি.

■ পাঠ্য ৮.৩: চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য

১. যোজ্য বই, পৃষ্ঠা-১২৭

৬৯৩. চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি কত? (সবক) [ক]

[JSC বি. বো. ১৯৮; বি. বো. ১৯৮; বি. বো. ১৯৮]

- ক) 360° খ) 300° গ) 270° ঘ) 180°

৬৯৪. ABCD একটি রম্বস। AC = 10 সে.মি. এবং BD = 24 সে.মি.

হলে AB বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.? (মধ্যম) [হংকং গ্লোবাল স্কুল]

- ক) 5 সে.মি. খ) 7 সে.মি. গ) 13 সে.মি. ঘ) 25 সে.মি.


যেহেতু রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমকোণে সমন্বিত হয়। সেহেতু

∠AOB = 90°

$$AB^2 = AO^2 + BO^2 = \left(\frac{10}{2}\right)^2 + \left(\frac{24}{2}\right)^2 = 169$$

$$\therefore AB = \sqrt{169} = 13$$

৬৯৫.



চিত্রে ABCD একটি ট্রাপিজিয়াম হলে x এর মান কত? (মধ্যম) [ক]

[সিনেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]


- ক) 60° খ) 90° গ) 120° ঘ) 150°

৬৯৬. ABCD ট্রাপিজিয়াম বলে, ∠ADB = একান্তর ∠CBD = 45°

আবার, ΔOAD-এ, OA = OD ∴ ∠OAD = ∠ODA = 45°

$$\therefore x = 180^\circ - \angle OAD - \angle ODA = 180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$$

৬৯৬.



ABCD সামান্তরিকে ∠BAD = কত? (মধ্যম) [বিশ্বাস্যতী পাবলিক স্কুল, ঢাকা]

- ক) 35° খ) 65° গ) 108° ঘ) 130°


৬৯৭. ABCD সামান্তরিকে, ∠ADC = একান্তর ∠DCE = 72°

আবার, অন্তঃস্থ (∠BAD + ∠ADC) = 180°

$$\therefore \angle BAD + 72^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore \angle BAD = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$$

৬৯৭.




ABDC সামান্তরিকের ∠B + ∠C = কত? (মধ্যম) [ক]

- ক) 90° খ) 60° গ) 80° ঘ) 120°

৬৯৮. ABDC সামান্তরিকে ∠B = 60° হলে ∠C এর মান নিচের কোনটি? (সবক) [JSC বি. বো. ১৯৮]

- ক) 60° খ) 90° গ) 120° ঘ) 240°

৬৯৯.




ABCD সামান্তরিকের AO = 8 cm,

OD = 9 cm। নিচের কোনটি সঠিক? (সবক)

- ক) BC = 17 cm খ) BO = 4.5 cm

- গ) BD = 18 cm ঘ) CD = 10 cm


৭০০.



৭০০. রম্বসের একটি কোণ 68° হলে, সমন্বিত অপর কোণ কত? (সবক) [ক]

- ক) 22° খ) 75° গ) 112° ঘ) 285°

৭০১.



চিত্রে, MOPN একটি সামান্তরিক ∠MOP + ∠MNP = ? (মধ্যম) [ক]

[মাইনস্টোন কলেজ, ঢাকা]


- ক) 300° খ) 240° গ) 180° ঘ) 120°

৭০২. ABCD সামান্তরিকের DC ভূমিকে E পর্যন্ত বাড়ানো হলো।

∠BAD = 135° হলে ∠BCE = কত? (সবক)

- ক) 45° খ) 75° গ) 85° ঘ) 100°

৭০৩.



সামান্তরিকের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সমান।

$$\therefore \angle BCD = \angle BAD = 135^\circ$$

$$\therefore \angle BCE = 180^\circ - \angle BCD = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

৭০৩. ABCD সামান্তরিকের ∠A ও ∠B এর সমন্বিতকোণ O বিন্দুতে

মিলিত হলে ∠AOB এর মান কত ডিগ্রি হবে? (সবক) [ক]

- ক) 45° খ) 60° গ) 90° ঘ) 180°

৭০৪. একটি সামান্তরিকের পরিসীমা ৩০ সে.মি.। সরিষিত বাহুর দৈর্ঘ্যের অনুপাত ৩ : ২ হলে, ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.? (মধ্যম) [১]

- ক) ৫ খ) ৬ গ) ৭ ঘ) ৮

মনে করি, সামান্তরিকের বাহুদ্বয় যথাক্রমে $3x$ সে.মি. ও $2x$ সে.মি.

$$\therefore 2(3x + 2x) = 30 \text{ বা, } 2 \times 5x = 30 \text{ বা, } x = \frac{30}{10} \therefore x = 3$$

ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য = (3×2) সে.মি. = ৬ সে.মি.

৭০৫. একটি ঘূর্ণিত পরিসীমা ২৪ সে.মি. এবং অসমান বাহুদ্বয়ের অনুপাত ২ : ১ হলে, এর ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.? (মধ্যম)


[ডা. খানসার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

- ক) ৮ খ) ৬ গ) ৪ ঘ) ৩

ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য x ও বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য $2x$

$$\therefore \text{শর্তমতে, } 2(x + 2x) = 24 \text{ বা, } 6x = 24 \therefore x = 4 \text{ সে.মি.}$$

৭০৬.



ABCD একটি সামান্তরিক; $\angle COD = ?$ (মধ্যম)

- ক) 65° খ) 105° গ) 155° ঘ) 180°

৭০৭.




রম্বস PQRS এর $\angle RPQ = 18^\circ$ হলে $\angle SQP$ এর মান কত? (মধ্যম) [১]

[নেত্রকোণা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক) 90° খ) 72° গ) 48° ঘ) 45°

৭০৮.



চিত্রে, PQRS সামান্তরিকের—

i. $\angle QRS = 65^\circ$ ii. $\angle PQR = 115^\circ$

iii. $PQ + QR = PS + SR$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) [১]


- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে (৭০৯ ও ৭১০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ABCD বর্গের কর্ণদ্বয় AC ও BD

পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করেছে।

[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]



৭০৯. $\angle OAB$ এর পরিমাপ কত? (মধ্যম) [১]

- ক) 30° খ) 45° গ) 60° ঘ) 75°

৭১০. $BD = 8\sqrt{2}$ সে.মি. হলে AB = কত? (মধ্যম) [১]

- ক) $3\sqrt{2}$ cm খ) $2\sqrt{2}$ cm গ) ৮ cm ঘ) $\sqrt{2}$ cm

কোনো বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{2} \times$ যেকোনো বাহুর দৈর্ঘ্য

$$\therefore BD = \sqrt{2} AB \text{ বা, } 8\sqrt{2} = \sqrt{2} AB \text{ বা, } AB = \frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore AB = 8 \text{ সে.মি.}$$

■ পাঠ ৮.৪: চতুর্ভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৩০

৭১১. রম্বসের একটি কর্ণ ৬ সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল ২৪ বর্গ সে.মি. হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত সে.মি.? (মধ্যম) [১]

- ক) ৪ খ) ৮ গ) ১২ ঘ) ১৬

রম্বসের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য, $a = 6$ সে.মি. ও অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য b

$$\text{হলে, ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2} \times 6 \times b = 3b \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\text{প্রথমতে, } 3b = 24 \text{ বা, } b = \frac{24}{3} \therefore b = 8 \text{ সে.মি.}$$

৭১২. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ৫ সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল ৪০ বর্গ সে.মি. এর সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সমষ্টি কত? (মধ্যম)

[JSC বই পৃ. ১৮/]


- ক) ৮ সে.মি. খ) ১৩ সে.মি. গ) ১৬ সে.মি. ঘ) ২১ সে.মি.

সমান্তরাল বাহুদ্বয় a ও b এবং উচ্চতা h হলে

$$\text{ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times (a + b) \times h \text{ বা, } 40 = \frac{1}{2} \times (a + b) \times 5$$

$$\text{বা, } (a + b) = \frac{40 \times 2}{5} \therefore a + b = 16 \text{ সে.মি.}$$

৭১৩. নিচের চিত্রে বর্গের ক্ষেত্রফল ৬৪ বর্গ মি. এবং ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ২৪ বর্গ মি. হলে $b =$ কত? (মধ্যম)



- ক) ১ মিটার খ) ২ মিটার গ) ৪ মিটার ঘ) ৬ মিটার

$$\text{ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times ab \text{ বা, } 24 = \frac{1}{2} \times \sqrt{64} \times b$$

$$\text{বা, } 24 = \frac{1}{2} \times 8 \times b \text{ বা, } 4b = 24 \therefore b = 6$$

৭১৪. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ৮ সে.মি. ও ৬ সে.মি. হলে, রম্বসটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? (মধ্যম) [১]

[JSC বই পৃ. ১৮, ১৯, ২০]


- ক) ২৪ খ) ৪৮ গ) ৭২ ঘ) ৯৬

৭১৫. কোনো বর্গক্ষেত্র তার কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের কতগুণ? (মধ্যম)

[JSC বই পৃ. ১৮/]

- ক) অর্ধেক খ) সমান গ) দ্বিগুণ ঘ) ত্রিগুণ

৭১৬.



ট্রাপিজিয়ামটির ক্ষেত্রফল নিচের কোনটি? (মধ্যম) [১]

[JSC বই পৃ. ১৮, ১৯, ২০]


ক) $\frac{1}{2}(AD + BC)$ বর্গএকক খ) $\frac{1}{2}h(AD + BC)$ বর্গএকক

গ) $\frac{1}{2}h(AB + CD)$ বর্গএকক ঘ) $\frac{1}{2} \times AC \times BD$ বর্গএকক

৭১৭. ABCD সামান্তরিকের $AC = 15$

মিটার, $DE = 5$ মিটার হলে, ABCD

এর ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? (মধ্যম)



- ক) ৩০ খ) ৪৫ গ) ৭৫ ঘ) ৮০

ABCD এর ক্ষেত্রফল $= AC \times DE = (15 \times 5)$ বর্গ মিটার = ৭৫ বর্গ মিটার

৭১৮. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১২ সে.মি. ও ৬ সে.মি. এবং উচ্চতা ৮ সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? (মধ্যম)


- ক) ২৮ খ) ৭২ গ) ১১৭ ঘ) ১৩২

৭১৯. একটি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল ৪০ বর্গ সে.মি. এবং সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল ২০ সে.মি. হলে সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত সে.মি.? (মধ্যম) [১]

[বিশ্ববাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]

- ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৭

৭২০.



চিত্রে, ABCD রম্বসের ক্ষেত্রফল ২৪ বর্গ সে.মি. এবং $AC = ৪$ সে.মি. হলে OB এর মান কত? (মধ্যম) [১]

- ক) ১.৫ সে.মি. খ) ৩ সে.মি. গ) ৪ সে.মি. ঘ) ৬ সে.মি.

৭২১. রম্বসের ক্ষেত্রফল ৭৮ বর্গ সে.মি.। এর একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ১২ সে.মি.। অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম) [১]

[জিএসএস সেন্ট্রাল জেনারেল, ঢাকা]

- ক) ২ সে.মি. খ) ৩ সে.মি. গ) ১৩ সে.মি. ঘ) ১৫ সে.মি.

৪৯৬ পাণ্ডেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৭২২. $AB = 8$ সে.মি, $AD = \frac{3}{2} AB$ হলে।

ABCD এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি?

(মধ্যম) □ (দিলেই ব্যাংকট কলক)

- ক) 180 খ) 240 গ) 120 ঘ) 160

□ $AD = \frac{3}{2} AB = \frac{3}{2} \times 8 = 12$ সে.মি,

সমকোণী $\triangle DEC$ -এ, $EC = \sqrt{DC^2 - DE^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$ সে.মি,

$\therefore$ ABCD ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} AB(AD + BC)$

$= \frac{1}{2} \times 8(12 + 12 + 6) = 4 \times 30 = 120$ বর্গ সে.মি,

৭২৩. পাণ্ডের চিত্রে বর্ণের ক্ষেত্রফল 25 বর্গ মি,

এবং ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 15 বর্গ মি,

হলে, y এর মান নিচের কোনটি? (কর্ম)


- ক) 3 মি. খ) 4 মি. গ) 5 মি. ঘ) 6 মি.

□ বর্ণের ক্ষেত্রফল $= x^2$

সর্তমতে, $x^2 = 25 \therefore x = 5$

ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, $\frac{1}{2} xy = 15$ বা, $5y = 30 \therefore y = \frac{30}{5} = 6$ মিটার

৭২৪.



ABCD একটি রমস। $AC = 4$ একক এবং $BD = 7$ একক হলে—

i. রমসের ক্ষেত্রফল $= 14$ বর্গ একক

ii. $\angle A + \angle C = 240^\circ$

iii. $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল $= 8$ বর্গ একক

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) □ (JSC হা. বো. ১৮)

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

□ (iii) নং তথ্যটি সঠিক নয়। কারণ,

$\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times ABCD$ রমসের ক্ষেত্রফল
 $= \frac{1}{2} \times 14 = 7$ বর্গ একক

৭২৫. চিত্রে PQRS একটি আয়তক্ষেত্র। E, PQ-এর মধ্যবিন্দু হলে—

i. $\triangle PES \cong \triangle QER$

ii. $\square PQRS = 2 \times \triangle ESR$

iii. $\triangle ESR = 25$ বর্গমিটার

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) □

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

□ (i) $\triangle PES$ ও $\triangle QER$ সমকোণী ত্রিভুজযুগ্মে,

$PE = QE$ [E, PQ এর মধ্যবিন্দু]

$PS = QR$ [আয়তক্ষেত্রের বিপরীত বাহু]


$\therefore \triangle PES \cong \triangle QER$

(ii) কোনো ত্রিভুজের ভূমি আয়তক্ষেত্রের একটি বাহু এবং ভূমির বিপরীত শীর্ষ আয়তক্ষেত্রের ঐ বাহুর বিপরীত বাহুর উপর অবস্থিত হলে, আয়তের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ হবে।


$\therefore \square PQRS = 2 \times \triangle ESR$

(iii) $\triangle ESR = \frac{1}{2} \times QR \times SR = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$ বর্গ সে.মি,

$\therefore$ (iii) নং তথ্যটি সঠিক নয়।



৭২৬. চিত্রে—



i. $AB = 15$ সে.মি,

ii. ABCD এর ক্ষেত্রফল $= 120$ বর্গ সে.মি,

iii. ABCD এর পরিসীমা $= 46$ সে.মি,

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) □

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭২৭. একটি বর্ণের বাহুর দৈর্ঘ্য 7 মিটার হলে এর—


i. ক্ষেত্রফল 49 বর্গমিটার ii. কর্ণের দৈর্ঘ্য 14 মিটার

iii. পরিসীমা 28 মিটার

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) □ (পাকিস্তানি স্কুল)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে (৭২৮ ও ৭২৯) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে $PQ = RS = 6$ সে.মি., $QR = TS = 3$ সে.মি.,

$PR = RT$

৭২৮. $\triangle PQR$ এর ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

- ক) 5 বর্গ সে.মি. খ) 9 বর্গ সে.মি.
গ) 12 বর্গ সে.মি. ঘ) 25 বর্গ সে.মি.

□ $\triangle PQR = \frac{1}{2} \times QR \times PQ = \frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 9$ বর্গ সে.মি,


৭২৯. PQST ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

- ক) 10.5 বর্গ সে.মি. খ) 14 বর্গ সে.মি.
গ) 40.5 বর্গ সে.মি. ঘ) 98 বর্গ সে.মি.

□ PQST ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল

$= \frac{1}{2} \times (QR + RS) \times (PQ + ST) = \frac{1}{2} \times (3 + 6) \times (6 + 3)$
 $= \frac{1}{2} \times 9 \times 9 = 40.5$ বর্গ সে.মি.

নিচের চিত্রের আলোকে (৭৩০ ও ৭৩১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে ABCD একটি সামান্তরিক এবং CE বহিত AB এর উপর লম্ব।

(জামালপুর জিলা স্কুল)

৭৩০. $\angle BCE =$ কত? (সহজ) □

- ক) 20° খ) 30° গ) 60° ঘ) 90°

৭৩১. $AC = 10$ মিটার, $DF = 4$ মিটার হলে, ABCD সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? (সহজ) □

- ক) 20 খ) 40 গ) 14 ঘ) 80

III পাঠ ৮.৫: ঘনবস্তু

১. বস্তু ২য় পৃষ্ঠা-১৩৩

৭৩২. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য কয়টি? (সহজ) □ (JSC হা. বো. ১৯)

- ক) ১২টি খ) ৮টি গ) ৬টি ঘ) ৪টি

৭৩৩. একটি আয়তাকৃতির ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য $\sqrt{12}$ একক, প্রস্থ $\sqrt{3}$ একক এবং উচ্চতা 2 একক হলে আয়তন কত? (সহজ) □ (জামালপুর জিলা স্কুল)

- ক) $12\sqrt{3}$ ঘন একক খ) 30 ঘন একক
গ) 36 ঘন একক ঘ) 39 ঘন একক

৭৩৪. $\sqrt{13}$ মিটার খারবিশিষ্ট ঘনকের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? (সহজ) [JSC ব. বো. ১৮/]

- ক) 5 খ) 13 গ) 78 ঘ) 150

ঘনকের সমগ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $6 \times (\sqrt{13})^2 = 78$ বর্গমিটার
৭৩৫. একটি ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য 7 সে.মি. হলে এর সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? (সহজ) [জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক) 109 খ) 172 গ) 294 ঘ) 312

৭৩৬. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে 6, 5 এবং 4 সে.মি.। এর সমগ্র পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? (সহজ) [JSC ব. বো. ১৭/]

- ক) 148 খ) 120 গ) 74 ঘ) 15

সমগ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $2(6 \times 5 + 5 \times 4 + 4 \times 6)$
= $2 \times 74 = 148$ বর্গ সে.মি.

৭৩৭. $\sqrt{8}$ সে.মি. খারবিশিষ্ট ঘনকের আয়তন কত? (সহজ) [ক]

- ক) 2 ঘন সে.মি. খ) $16\sqrt{2}$ ঘন সে.মি.

- গ) $6\sqrt{2}$ ঘন সে.মি. ঘ) 16 ঘন সে.মি.

ঘনকের ক্ষেত্রফল = $(\sqrt{8})^3$ ঘন সে.মি. = $16\sqrt{2}$ ঘন সে.মি.

৭৩৮. কোনো ঘনকের সমকোণের মোট সংখ্যা কত? (সহজ) [ক]

- ক) ২৪টি খ) ২৫টি গ) ২৬টি ঘ) ২৭টি

একটি ঘনকের শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা ৮টি প্রতিটি শীর্ষে ৩টি সমকোণ উৎপন্ন হয়।

∴ মোট সমকোণের সংখ্যা = $৮ \times ৩ = ২৪$ টি

৭৩৯. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর একটি তলের ক্ষেত্রফল 60 বর্গ সে.মি. হলে উহার বিপরীত তলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? (সহজ) [খ]

- ক) 15 খ) 20 গ) 30 ঘ) 60

আয়তাকার ঘনবস্তুর বিপরীত তলগুলো পরস্পর সমান।

৭৪০. একটি ইটের দৈর্ঘ্য 11 সে.মি. প্রস্থ 5 সে.মি. ও উচ্চতা 2 সে.মি. হলে আয়তন কত ঘন সে.মি.? (সহজ) [ক]

- ক) 17 খ) 95 গ) 110 ঘ) 480

■ পাঠ ৮.৬: চতুর্ভুজ অভ্যন্তর

▶ কোড বই, পৃষ্ঠা-১৩৩

৭৪১. একটি রম্বস অভ্যন্তরের জন্য কয়টি উপাঙ্গের প্রয়োজন? (সহজ) [ক]

[JSC ব. বো. ১৬/]

- ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি ঘ) ৪টি

৭৪২. দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে নিচের কোনটি অভ্যন্তর করা যায়? (সহজ) [JSC বি. বো. ১৮/]

- ক) রম্বস খ) আয়ত গ) সামান্তরিক ঘ) ট্রাপিজিয়াম

৭৪৩. একটি চতুর্ভুজ অভ্যন্তরের জন্য কয়টি উপাঙ্গের প্রয়োজন? (সহজ) [ক]

[JSC ক্র. বো., ব. বো. ১৬; জ. বো. ১৮, ১৯; সি. বো. ১৬, ১৭; সি. বো. ১৮, ১৯; ব. বো. ১৯; জ. বো. ১৮]

- ক) ১টি খ) ৪টি গ) ৫টি ঘ) ৬টি

৭৪৪. নিচের কোনক্ষেত্রে কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে? (সহজ) [খ]

- ক) বর্গ ও আয়ত খ) রম্বস ও সামান্তরিক

- গ) আয়ত ও ঘূড়ি ঘ) রম্বস ও ঘূড়ি

৭৪৫. নিচের কোনটি জানা থাকলে একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ অভ্যন্তর করা সম্ভব? (সহজ) [JSC ব. বো. ১৭/]

- ক) তিনটি বাহু ও দুইটি কোণ খ) তিনটি বাহু ও একটি কোণ

- গ) তিনটি বাহু ও একটি কর্ণ ঘ) একটি বাহু ও দুইটি কোণ

৭৪৬. একটি কর্ণ ও দুইজোড়া সন্নিহিত বাহু সমান দেওয়া থাকলে, কোনটি আঁকা যাবে? (সহজ) [JSC ব. বো. ১৮/]

- ক) সামান্তরিক খ) আয়তক্ষেত্র গ) রম্বস ঘ) ঘূড়ি

৭৪৭. একটি কর্ণ দেওয়া থাকলে নিচের কোনটি অভ্যন্তর করা যায়? (সহজ) [JSC ব. বো. ১৬/]

- ক) রম্বস খ) আয়তক্ষেত্র গ) সামান্তরিক ঘ) বর্গ

৭৪৮. বর্গ অভ্যন্তরের জন্য কয়টি উপাঙ্গের প্রয়োজন? (সহজ) [JSC ব. বো. ১৮/]

- ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি ঘ) ৪টি

৭৪৯. একটি বাহু ও একটি কোণ দেওয়া থাকলে কি আঁকা যায়? (সহজ) [JSC ব. বো. ১৮/]

- ক) আয়তক্ষেত্র খ) রম্বস গ) বর্গক্ষেত্র ঘ) সামান্তরিক

৭৫০. একটি চতুর্ভুজের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 5 সে.মি. ও 2 সে.মি. দেওয়া আছে, কী আঁকা যাবে? (সহজ) [ক]

- ক) বর্গ খ) সামান্তরিক গ) আয়ত ঘ) রম্বস

৭৫১. শূন্যস্থান 8 cm দৈর্ঘ্যের বাহু দিয়ে নিচের কোনটি আঁকা সম্ভব— (সহজ) [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]

- ক) বর্গ খ) আয়ত গ) রম্বস ঘ) সামান্তরিক

৭৫২. কোনো চতুর্ভুজের পরিসীমা ও একটি কোণ দেয়া আছে, নিচের কোনটি আঁকা সম্ভব? (সহজ) [দায়ালদেবী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

- ক) সামান্তরিক খ) ট্রাপিজিয়াম

- গ) রম্বস ঘ) আয়ত

৭৫৩. সমকোণ নয় এমন একটি কোণ এবং দুইটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য জানা থাকলে কোনটি আঁকা যাবে? (সহজ) [ক]

- ক) বর্গ খ) সামান্তরিক গ) আয়ত ঘ) ট্রাপিজিয়াম

৭৫৪. বর্গের কর্ণদ্বয় ছেদবিন্দুতে সমান কতজোড়া ত্রিভুজ গঠন করে? (সহজ) [ক]

- ক) ১ খ) ২ গ) ৪ ঘ) ৬

৭৫৫. একটি বর্গের ক্ষেত্রফল 81 বর্গ একক। বর্গটির কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ) [খ]

- ক) $\sqrt{3}$ খ) $\sqrt{2}$ গ) 9 ঘ) $9\sqrt{2}$

৭৫৬. শূন্যস্থান পরিসীমা জানলেই নিচের কোনটি আঁকা সম্ভব? (সহজ) [ক]

- ক) আয়তক্ষেত্র খ) বর্গক্ষেত্র গ) রম্বস ঘ) সামান্তরিক

৭৫৭. i. দুইটি সন্নিহিত বাহু দেওয়া থাকলে আয়ত আঁকা যায়।

ii. চারটি কোণ দেওয়া থাকলে একটি চতুর্ভুজ আঁকা যায়।

iii. বর্গের একটি বাহু দেওয়া থাকলে বর্গ আঁকা যায়।

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ) [খ]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭৫৮. শূন্যস্থান একটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেয়া থাকলে আঁকা যায়—

- i. রম্বস ii. বর্গ iii. সমবাহু ত্রিভুজ

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ) [JSC বি. বো. ১৬/]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭৫৯. একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ অভ্যন্তরের জন্য—

i. পাঁচটি অনন্য নিরপেক্ষ উপাঙ্গের প্রয়োজন

ii. একটি বাহু ও দুইটি কর্ণ দেওয়া থাকলে চতুর্ভুজ আঁকা যায়

iii. একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে বর্গ আঁকা যায়

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ) [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে (৭৬০ ও ৭৬১) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



সূত্রের সূত্র প্রদান-২০২৫

চিত্রে, AB = BC = AC এবং বাহুগুলোর মধ্যবিন্দুগুলো যথাক্রমে E, F ও D।

৭৬০. BCDE ক্ষেত্রটির নাম কী? (সহজ) [খ]

- ক) বর্গ খ) রম্বস গ) ট্রাপিজিয়াম ঘ) সামান্তরিক

যেহেতু E ও D যথাক্রমে AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু সেহেতু ED || BC।
আবার, BCDE একটি চতুর্ভুজ যার ED || BC কিন্তু BE ও CD অসমানান্তরাল।

∴ BCDE ক্ষেত্রটি একটি ট্রাপিজিয়াম।

৭৬১. ∠BFD = কত ডিগ্রি? (সহজ) [খ]

- ক) 150° খ) 120° গ) 90° ঘ) 60°

চতুর্ভুজ EBF D-এ DF || AB বা, DF || EB

এবং DE || BC বা, DE || FB

∴ EBF D একটি সামান্তরিক।

আমরা জানি, সামান্তরিকের সন্নিহিত কোণদ্বয়ের সমষ্টি 180°

∴ ∠BFD + ∠EBF = 180°

বা, ∠BFD = 180° - 60° [AB = BC = AC হওয়ায় ত্রিভুজটি সমবাহু হবে এবং সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি কোণ 60°]

∴ ∠BFD = 120°

নবম অধ্যায়

পিথাগোরাসের উপপাদ্য



তথ্যকণিকা

- যে ত্রিভুজের একটি কোণ এক সমকোণ তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে।
- সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে অতিভুজ বলে।
- সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ বাতীত অপর দুইটি কোণই সূক্ষ্মকোণ।
- সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজই বৃহত্তম বাহু।
- সমকোণী ত্রিভুজের যেকোনো একটি সূক্ষ্মকোণ 45° হলে, ভূমি = লম্ব হয়।
- সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন সূক্ষ্মকোণ 45° অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হলে ভূমি, লম্ব অপেক্ষা বড় হয়।
- সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের সমষ্টি 90° । অর্থাৎ, এরা পরস্পর পূরক কোণ।
যেমন: সমকোণী ত্রিভুজের একটি সূক্ষ্মকোণের মান 35° হলে, অপর সূক্ষ্মকোণটির মান হবে $(90^\circ - 35^\circ) = 55^\circ$
- পিথাগোরাসের উপপাদ্য: একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান।
অর্থাৎ, $(অতিভুজ)^2 = (ভূমি)^2 + (লম্ব)^2$
যেমন: একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ৪ সে.মি. এবং লম্ব ৩ সে.মি. হলে, অতিভুজ $= \sqrt{(ভূমি)^2 + (লম্ব)^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$ সে.মি.
- পিথাগোরাসের উপপাদ্য শুধুমাত্র সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্য: যদি কোনো ত্রিভুজের একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান হয়, তবে শেযোক্ত বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণটি সমকোণ হবে।
পাশের চিত্রে, $\triangle ABC$ এ $AC^2 = AB^2 + BC^2$ হলে, $\angle ABC = 90^\circ$ হবে।
- ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি এর তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।
- ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর অন্তর এর তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।
- ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টিকে পরিসীমা বলে।
- একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ অপর একটি ত্রিভুজের অনুরূপ কোণগুলোর সমান হলে, ত্রিভুজদ্বয় সদৃশকোণী হবে।
- ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল এবং দৈর্ঘ্যে উহার অর্ধেক।
- ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times ভূমি \times উচ্চতা$
- সমকোণী ত্রিভুজের, $(অতিভুজ)^2 = (ভূমি)^2 + (লম্ব)^2$
- বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (যে কোনো এক বাহুর দৈর্ঘ্য)^২
- আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ
- রম্বসের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ কর্ণদ্বয়ের গুণফল
- ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times (সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল) \times (সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব)$



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

[প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

পাঠ ৯.১: সমকোণী ত্রিভুজ

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৪১

৭৬২. তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। নিচের কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? (সহজ) □ (JSC পি. কে. ১৪)
- ক) ৪ সে. মি., ৭ সে. মি., ১৩ সে. মি.
খ) ৩ সে. মি., ৫ সে. মি., ৮ সে. মি.
গ) ৩ সে. মি., ৬ সে. মি., ১০ সে. মি.
ঘ) ৬ সে. মি., ৮ সে. মি., ১০ সে. মি.
৭৬৩. ত্রিভুজ হতে হলে যেকোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হতে হবে। এখানে, $6 + 8 > 10$ বলে ৬, ৮ ও ১০ সে.মি. বাহু বিশিষ্ট ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব।

উপরের চিত্রটি দিয়ে সফটিক প্রদ্রটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কর্তন প্রক্রিয়ায় ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

৭৬৩. কোন তিনটি বাহু দ্বারা ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? (সহজ) □ (JSC পি. কে. ১৪; পি. কে. ১৪)
- ক) ৩, ৪, ৬ খ) ৩, ৫, ৮ গ) ৪, ৩, ৭ ঘ) ৫, ৫, ১০

৭৬৪. সমকোণী ত্রিভুজের একটি সূক্ষ্মকোণ অপর সূক্ষ্মকোণের $\frac{1}{4}$ অংশ হলে বৃহত্তর সূক্ষ্মকোণের মান কত? (মধ্য)
- ক) 18° খ) 36° গ) 54° ঘ) 72°


৭৬৫. বৃহত্তর সূক্ষ্মকোণ x হলে, ক্ষুদ্রতর সূক্ষ্মকোণ $\frac{x}{4}$ শর্তমতে, $x + \frac{x}{4} = 90^\circ$ বা, $\frac{5x}{4} = 90^\circ \therefore x = 72^\circ$

৭৬৬. সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের পার্থক্য 5° হলে ক্ষুদ্রতম কোণটির মান কত? (মধ্য) □
- ক) 40° খ) 42.5° গ) 47.5° ঘ) 50°

৭৬৭. মনে করি, ক্ষুদ্রতম সূক্ষ্মকোণ x
 $\therefore$ অপর সূক্ষ্মকোণ $(90^\circ - x)$
শর্তমতে, $90^\circ - x - x = 5^\circ$ বা, $90^\circ - 2x = 5^\circ$
বা, $-2x = -85^\circ \therefore x = 42.5^\circ$

৭৬৮. ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ দ্বারা উপর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (সহজ) (ত্রিভুজের দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ, দৈর্ঘ্য)
- ক) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান
খ) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের এক চতুর্থাংশ
গ) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অর্ধাংশ
ঘ) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের তিন চতুর্থাংশ

৭৬৯. সমবাহু সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণের প্রত্যেকটির মান কত? (সহজ) (সমবাহু হলে তিন বাহুর দৈর্ঘ্য সমান, সমকোণী হলে একটি কোণ 90°)
- ক) 30° খ) 45° গ) 60° ঘ) 90°

৭৬৮. 


- ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? (সহজ) (JSC পি. কে. ২০১৪)
- ক) ১২ খ) ২৪ গ) ৩৬ ঘ) ৪৮

৭৬৯. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ও অপর একটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২৫ সে.মি. ও ২৪ সে.মি. হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? (মধ্য)

- ক) ৩০০ খ) ৮৪ গ) ১৬৮ ঘ) ৪৭.৫

৭৭০. সমকোণী ত্রিভুজটির সমকোণ সংলগ্ন অপর বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(25)^2 - (24)^2} = \sqrt{625 - 576} = \sqrt{49} = 7$ সে.মি.
 $\therefore$ ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times 7 \times 24 = 84$ বর্গ সে.মি.

৭৭০.



উপরের ত্রিভুজের পরিসীমা ১২ মিটার হলে, নিচের কোনটি সঠিক?

(সমস্যা) [JSC কৃ. বো. ১৭/]

- ক) $p - q = 6$ খ) $3p + 2q = 12$
 গ) $p - 2q = 6$ ঘ) $2p - q = 12$

৭৭১. ABC ত্রিভুজের পরিসীমা, $q + p + q + 2p = 12$ $\therefore 3p + 2q = 12$


৭৭২. ΔPQR এ $PQ > PR$ হলে—

- i. $PQ + PR = QR$
 ii. $QR + PR > PQ$
 iii. $PQ - PR < RQ$

নিচের কোনটি সঠিক? (সমস্যা) [JSC দি. বো. ১৭/]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৭৭২ ও ৭৭৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৭৭২. ΔPQR এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? (সমস্যা)

[JSC কৃ. বো. ১৯/]

- ক) ৫ খ) ৬ গ) ১২ ঘ) ২৫
 ৭৭৩. PQST ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? (সমস্যা)

- ক) ১০.৫ খ) ১৪ গ) ২৪.৫ ঘ) ৯৮

■ পাঠ ৯.২: পিথাগোরাসের উপপাদ্য

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৪১

৭৭৪. নিচের কোন পরিমাপের জন্য একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? (সমস্যা)

ভূমির দৈর্ঘ্য পরীক্ষা ২০২৪

- ক) ৫, ৬, ৭ খ) ৫, ১২, ১৩
 গ) ৬, ৭, ১০ ঘ) ৭, ৮, ১০

৭৭৫. $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$ যা পিথাগোরাসের উপপাদ্যকে সমর্থন করে।

$\therefore$ (ক) নং অপশনটি সঠিক।

৭৭৬. নিচের কোন পরিমাপ দ্বারা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব? (সমস্যা)

[JSC কৃ. বো. ১৭/]

- ক) ৪, ৫, ৬ খ) ৬, ৮, ১০ গ) ৭, ৯, ১১ ঘ) ৫, ১০, ১৫

৭৭৭. সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে, $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$

৭৭৮. নিচের কোন বাহুগুলো দ্বারা একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব?

(সমস্যা) [JSC কৃ. বো. ১৭/ চা. বো. ১৬/]

- ক) ৩, ৪, ৫ খ) ৪, ৪, ৫ গ) ৬, ৭, ৮ ঘ) ১, ৬, ৭

৭৭৯. সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে, $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$

৭৮০. একটি সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য $a < b < c$ হলে কোনটি সঠিক? (সমস্যা) [জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক) $a^2 = b^2 + c^2$ খ) $b^2 = c^2 + a^2$
 গ) $c^2 = a^2 + b^2$ ঘ) $a^2 - c^2 = b^2$

৭৮১. একটি সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ৬ সে.মি. ও অতিভুজ ৯ সে.মি. হলে

ভূমির দৈর্ঘ্য কত? (সমস্যা) [JSC কৃ. বো. ১৬/]

- ক) $3\sqrt{5}$ সে.মি. খ) $\sqrt{54}$ সে.মি.
 গ) $4\sqrt{5}$ সে.মি. ঘ) $\sqrt{117}$ সে.মি.

৭৮২. আমরা জানি, অতিভুজ^২ = লম্ব^২ + ভূমি^২

বা, $9^2 = 6^2 + \text{ভূমি}^2$ বা, $81 - 36 = \text{ভূমি}^2$

বা, $\text{ভূমি}^2 = 45 = (3\sqrt{5})^2 \therefore \text{ভূমি} = 3\sqrt{5}$ সে.মি.

৭৮৩. একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ও অতিভুজ যথাক্রমে ৩০ সে.মি. ও ৩৪ সে.মি. হলে, লম্ব ও ভূমির অনুপাত কত? (সমস্যা)


- ক) ১৫ : ৮ খ) ৮ : ১৫ গ) ১৭ : ৮ ঘ) ৮ : ১৭

৭৮৪. (লম্ব)^২ + (ভূমি)^২ = (অতিভুজ)^২ বা, (লম্ব)^২ + $30^2 = 34^2$

বা, (লম্ব)^২ = $34^2 - 30^2 = 256 \therefore \text{লম্ব} = \sqrt{256} = 16$ সে.মি.

$\therefore$ লম্ব ও ভূমির অনুপাত = $16 : 30 = 8 : 15$

৭৮৫.



চিত্রে $AB \perp BC$, $BC = 3$ সে.মি. এবং $AC = 5$ সে.মি. হলে AB এর মান নিচের কোনটি? (সমস্যা) [JSC দি. বো. ১৬/]

- ক) ৩ সে.মি. খ) ৪ সে.মি. গ) ৫ সে.মি. ঘ) ৬ সে.মি.

৭৮৬. একটি সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ২০ সে.মি. এবং অতিভুজ ভূমি অপেক্ষা ৮ সে.মি. বেশি হলে ভূমির দৈর্ঘ্য কত সে.মি.? (সমস্যা)


- ক) ২০ খ) ২১ গ) ২২ ঘ) ২৩

৭৮৭. ভূমির দৈর্ঘ্য x সে.মি. হলে, অতিভুজ $(x + 8)$ সে.মি.

শর্তমতে, $x^2 + 20^2 = (x + 8)^2 = x^2 + 16x + 64$

বা, $16x = 400 - 64 = 336 \therefore x = \frac{336}{16} = 21$ সে.মি.

৭৮৮.




BC বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.? (সমস্যা) [JSC কৃ. বো. ১৭/]

- ক) ৮ খ) ১২ গ) ১৮ ঘ) ১৪৪

৭৮৯. $BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$ সে.মি.

৭৯০.



ABC সমকোণী ত্রিভুজের $\angle B = 90^\circ$, $BC = 18$ ইঞ্চি এবং $AC = 30$

ইঞ্চি হলে, ক্ষেত্রফল কত বর্গফুট? (সমস্যা) [ভূমির দৈর্ঘ্য পরীক্ষা ২০২৪]

- ক) ১.৫ খ) ৩ গ) ৩.৭৫ ঘ) ৬

৭৯১. ΔABC এ পিথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই,

$AC^2 = AB^2 + BC^2$


বা, $AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = \sqrt{30^2 - 18^2} = \sqrt{900 - 324}$
 $= \sqrt{576} = 24$ ইঞ্চি

$\therefore \Delta ABC$ এর ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times AB \times BC = \frac{1}{2} \times \frac{24}{12} \times \frac{18}{12}$

[১২ ইঞ্চি = ১ ফুট]

= $\frac{1}{2} \times 2 \times 1.5 = 1.5$ বর্গফুট

৭৯২.



ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (সমস্যা) [JSC কৃ. বো. ১৬/]

- ক) ২৪ বর্গ সে.মি. খ) ৩৬ বর্গ সে.মি.
 গ) ৪৮ বর্গ সে.মি. ঘ) ৬০ বর্গ সে.মি.

৭৯৩. $BC = \sqrt{10^2 - 6^2} = ৮$ সে.মি.

$\therefore \Delta ABC$ এর ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times ৬ \times ৮ = ২৪$ বর্গ সে.মি.

৫১০ পাণ্ডেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৯৪ পাঠ ১১.৩: লেখচিত্র

১. বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৬১

৯৪৪. আয়তলেখের উচ্চতা হলো— (সবক) JSC সি. কে. ১৭/

- (ক) গণসংখ্যা (খ) ক্রমযোজিত গণসংখ্যা

- (গ) শ্রেণিসংখ্যা (ঘ) পরিসর

৯৪৫. পাইচিত্রের কেন্দ্রে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয়? (সবক) JSC

JSC হ. কে. ১৯, হ. কে. ১৮, সি. কে. ১৬, ১৭/

- (ক) ৯০° (খ) ১৮০° (গ) ২৭০° (ঘ) ৩৬০°

৯৪৬. আয়তলেখ আঁকতে x-অক্ষ বরাবর কোনটি নিতে হবে? (মধ্যম)

(আইডিলস স্কুল ওয়াজ কলকাতা, মডেলিং, ঢাকা)

- (ক) গণসংখ্যা (খ) শ্রেণিব্যাপ্তি

- (গ) ক্রমযোজিত গণসংখ্যা (ঘ) শ্রেণি ব্যবধান

৯৪৭. ২৫০ রানের মধ্যে ৫০ রান পাইচিত্রের কেন্দ্রে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে? (মধ্যম) জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫

- (ক) ৩৫° (খ) ৬০° (গ) ৭২° (ঘ) ৯০°

পাইচিত্রের কেন্দ্রে মোট কোণের পরিমাণ ৩৬০°।

অর্থাৎ, ২৫০ রান কেন্দ্রে কোণ উৎপন্ন করে ৩৬০°

$$\therefore ১ রান কেন্দ্রে কোণ উৎপন্ন করে \frac{360^\circ}{250}$$

$$\therefore ৫০ রান কেন্দ্রে কোণ উৎপন্ন করে \frac{50 \times 360^\circ}{250} = 72^\circ$$

৯৪৮. কোনো স্কুলে ৬৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছাত্রীর জন্য নির্দেশিত

কোণ ৬০° হলে ছাত্রীর সংখ্যা কত? (কর্তন) JSC হ. কে. ১৭/

- (ক) ১১০ জন (খ) ১১ জন (গ) ৩০০ জন (ঘ) ৩৬০ জন

ছাত্রী সংখ্যা = $660 \times \frac{60}{360} = 110$ জন।

৯৪৯. কোনো এক খেলার বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের ১ রান করে সংগৃহীত ৫৫ রানের জন্য নির্দেশিত কোণ ৭২°। ঐ দলের মোট সংগৃহীত রান কত? (কর্তন) JSC হ. কে. ১৭/

- (ক) ২২০ (খ) ২৪০ (গ) ২৫০ (ঘ) ২৭৫

দলের মোট রান ও ৬০° কোণ নির্দেশ করে।

$$\therefore \text{মোট সংগৃহীত রান} = \frac{55 \times 360}{72} = 275 \text{ রান।}$$

৯৫০. পাইচিত্র—


- একটি লেখচিত্র
- এক বৃত্তলেখ ও বলা হয়
- এতে কোনো পরিসংখ্যান ৩৬০° এর অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) JSC হ. কে. ১৭, হ. কে. ১৮/

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৯৫১ ও ৯৫২) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নিচে একটি শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের একটি আয়তলেখ দেওয়া হলো:



→ শ্রেণিব্যাপ্তি

৯৫১. কোন শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা সবচেয়ে বেশি? (মধ্যম)

- (ক) ৩০-৪০ (খ) ৪০-৫০ (গ) ৫০-৬০ (ঘ) ৬০-৭০

৯৫২. ৫০ এর কম নম্বর পেয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত জন? (কর্তন)

- (ক) ৮ (খ) ১২ (গ) ১৫ (ঘ) ২০

৫০ এর কম নম্বর পাওয়া শ্রেণি (৩০ - ৪০) ও (৪০ - ৫০) যার গণসংখ্যা যথাক্রমে ৮ ও ১২।

$$\therefore \text{মোট শিক্ষার্থী} = ৮ + ১২ = ২০ \text{ জন।}$$

নিচের চিত্রের আলোকে (৯৫৩ ও ৯৫৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কোন ফল পছন্দ তা পাইচিত্রে উপস্থাপন করা হলো। (আব্দুল মান্নান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা)

৯৫৩. পাইচিত্রে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত জন? (কর্তন) JSC

- (ক) ৩০০ (খ) ২৫০ (গ) ৩৬০ (ঘ) ২৯১

$$\text{মোট শিক্ষার্থী} = (105 + 85 + 100) \text{ জন} = 300 \text{ জন}$$


৯৫৪. আম পছন্দকারী শিক্ষার্থীর জন্য পাইচিত্রে সৃষ্ট কোণ কত? (কর্তন) JSC

- (ক) ১২০° (খ) ১২৬° (গ) ৭৫° (ঘ) ১০০°

$$\text{আম পছন্দকারী শিক্ষার্থীদের সৃষ্ট কোণ} = \frac{105}{300} \times 360^\circ = 126^\circ$$

নিচের তথ্যের আলোকে (৯৫৫-৯৫৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অষ্টম শ্রেণির ৮০০ জন শিক্ষার্থী কোন খেলা পছন্দ করে তা পাইচিত্রে দেখানো হলো।



নির্দেশিত কোণ

ক্রিকেট - ১৩৫°

ফুটবল - ১২৬°

ব্যাডমিন্টন - ৪৫°

কাবাডি - ৫৪°

(বিজয় মন্ডল স্কুল ও কলেজ, নুসার)

৯৫৫. কত জন শিক্ষার্থী ফুটবল খেলা পছন্দ করে? (মধ্যম)

- (ক) ২৫০ জন (খ) ২৮০ জন (গ) ৩২০ জন (ঘ) ৪২০ জন

$$\text{ফুটবল পছন্দকারী শিক্ষার্থী} = 800 \times \frac{126}{360} = 280 \text{ জন।}$$

৯৫৬. ব্যাডমিন্টন ও কাবাডি খেলা পছন্দ করে এমন মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা কত? (মধ্যম)

- (ক) ১২০ জন (খ) ১৬০ জন (গ) ২২০ জন (ঘ) ২৪০ জন

$$\text{মোট খেলার মোট কোণ} = 45^\circ + 54^\circ = 99^\circ$$

$\therefore$ ব্যাডমিন্টন ও কাবাডি খেলা পছন্দ করে এমন মোট শিক্ষার্থী

$$= 800 \times \frac{99}{360} = 220 \text{ জন।}$$

৯৫৭. নতুন ১০০ জন ছাত্র ভর্তি হলো যাদের পছন্দের খেলা ক্রিকেট। এখন পাইচিত্রে ক্রিকেটের জন্য সৃষ্ট নতুন কোণ কত হবে? (কর্তন)

- (ক) ১৫০° (খ) ১৬০° (গ) ১৬৫° (ঘ) ১৭০°

$$\text{ক্রিকেট পছন্দকারী শিক্ষার্থী} = \frac{800 \times 135}{360} = 300 \text{ জন}$$

নতুন ১০০ জন ভর্তি হওয়ায়,

$$\text{মোট শিক্ষার্থী} = 800 + 100 = 900 \text{ জন}$$

$$\text{এবং ক্রিকেট পছন্দকারী শিক্ষার্থী} = 300 + 100 = 400 \text{ জন}$$

$$\therefore \text{ক্রিকেটের জন্য নতুন কোণ} = \frac{400}{900} \times 360^\circ = 160^\circ$$

■ পাঠ ১১.৪: কেন্দ্রীয় প্রবণতা

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৬৪

৯৫৮. উপাত্তসমূহের কেন্দ্রীয় মানের দিকে পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতাকে কী বলা হয়? (সহজ) [JSC দি. বো. ১৪]

- ক) প্রচুরক খ) বিস্তার
গ) মধ্যক ঘ) কেন্দ্রীয় প্রবণতা

৯৫৯. কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক কয়টি? (সহজ) [JSC দি. বো. ১৪]

(নেত্রকোণা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়)

- ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

৯৬০. কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ নয় কোনটি? (সহজ) জুনিয়র স্ক্রী পত্রিকা ২০২৪

- ক) গড় খ) মধ্যক গ) প্রচুরক ঘ) শ্রেণিসীমা

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হলো তিনটি। যথা: ১। গাণিতিক গড়; ২। মধ্যক; ৩। প্রচুরক

- ∴ প্রদত্ত অনুসারে শ্রেণিসীমা কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ নয়।
∴ ঘ) নং অপশনটি সঠিক।

৯৬১. কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হলো— (মধ্যম) [JSC দি. বো. ১৪]

- ক) মধ্যক ও ট্যালি খ) প্রচুরক ও ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
গ) মধ্যক ও শ্রেণি মধ্যমান ঘ) মধ্যক ও প্রচুরক

৯৬২. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ? (সহজ) [JSC দি. বো. ১৪]

- ক) গড় খ) জনসংখ্যা গ) তাপমাত্রা ঘ) উচ্চতা

৯৬৩. কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করা হয়—

- i. আয়তলেখ দ্বারা
ii. গাণিতিক গড় দ্বারা
iii. মধ্যক ও প্রচুরক দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ) [জিজেটক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ পাঠ ১১.৫: গাণিতিক গড়

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৬৪

৯৬৪. ২, ১, ৯, ০, ৩, ৪, ১, ৬, ৯, ০ সংখ্যাগুলোর গড় কত? (মধ্যম) [JSC দি. বো. ১৪]

- ক) ৩.৮৯ খ) ৩.৭৭ গ) ৩.৫০ ঘ) ২.৪০

$$\text{গড়} = \frac{২+১+৯+০+৩+৪+১+৬+৯+০}{১০} = \frac{৩৫}{১০} = ৩.৫$$

৯৬৫. ৮, ১২, ১৬, ১৭, ২০ সংখ্যাগুলোর গড় কত? (মধ্যম) [JSC দি. বো. ১৪; দি. বো. ১৫; জি. বো. ১৪]

- ক) ১০.৫ খ) ১২.৫ গ) ১৩.৬ ঘ) ১৪.৬

৯৬৬. -৩, -২, ০, ০, ৬, ৮, ৭, ৩ উপাত্তগুলোর গড় নিচের কোনটি? (মধ্যম)

- ক) ২.৩৭৫ খ) ৫ গ) ৫.৭৫ ঘ) ৬

$$\text{গড়} = \frac{-৩-২+০+০+৬+৮+৭+৩}{৮} = \frac{১৯}{৮} = ২.৩৭৫$$

৯৬৭. ১৭, ২৫, ২৭, ১৩, ২৩, x সংখ্যাগুলোর গাণিতিক গড় ১৯ হলে x এর মান কত? (কঠিন) [নিম্নাব ফরজুয়েদা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]

- ক) ১৯ খ) ২৯ গ) ৯ ঘ) ০

$$\text{গড়} = \frac{১৭+২৫+২৭+১৩+২৩+x}{৬}$$

$$\text{বা, } ১৯ = \frac{১০৫+x}{৬} \text{ বা, } x = ১১৪ - ১০৫ \therefore x = ৯$$

৯৬৮. অনুমিত গড় ৪২ এবং ক্রমযোজিত যোগফলের গড় ৮ হলে, প্রকৃত গড় কত? (মধ্যম) [JSC দি. বো. ১৪]

- ক) ৪০ খ) ৪৫ গ) ৫০ ঘ) ৩৪

$$\text{প্রকৃত গড়} = \text{অনুমিত গড়} + \text{ক্রমযোজিত যোগফলের গড়}$$

$$= ৪২ + ৮ = ৫০$$

৯৬৯. ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর গড় কত? (মধ্যম)

- ক) ১৫ খ) ১৫.৩৩ গ) ১৬ ঘ) ১৬.৩৩

৯৭০. ১৮ চিকিৎসা দ্বারা কী বুঝানো হয়? (সহজ)

- ক) গুণফল খ) ভাগফল গ) যোগফল ঘ) গণসংখ্যা

৯৭১. ১০ হলো ৬, ১০, ১৬ ও অন্য একটি সংখ্যার গড়। অন্য সংখ্যাটি কত? (কঠিন) [বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

- ক) ২ খ) ৪ গ) ৮ ঘ) ৯

৯৭২. তিনটি সংখ্যার গড় ৯ ও তৃতীয় সংখ্যা ১৩ হলে, সংখ্যা তিনটির গড় কত? (মধ্যম) [JSC দি. বো. ১৪]

- ক) ৮ খ) ১০ গ) ১২ ঘ) ১৪

$$\text{গড়} = \frac{৩ \times ৯ + ১৩}{৩} = \frac{২৭+১৩}{৩} = \frac{৪০}{৩} = ১৩$$

৯৭৩. ১ থেকে ১২ পর্যন্ত জোড় সংখ্যাগুলোর গড় কত? (কঠিন)

- ক) ৫ খ) ৬ গ) ৭ ঘ) ৮

১-১২ এর মধ্যে জোড় সংখ্যা ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২

$$\therefore \text{গড়} = \frac{২+৪+৬+৮+১০+১২}{৬} = \frac{৪২}{৬} = ৭$$

৯৭৪. ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসের তাপমাত্রার (ডিগ্রী সে.) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি:

শ্রেণিব্যাপ্তি	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২১-২৫	২৬-৩০
গণসংখ্যা	২	৫	১২	৬	৮

প্রদত্ত সারণির ক্ষেত্রে—

- i. ২য় শ্রেণির মধ্যবিন্দু ১৩
ii. মোট দিন সংখ্যা ৩৩
iii. গড় তাপমাত্রা ১৯.৯৭ ডিগ্রি সে.

নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন) [মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (৯৭৫ ও ৯৭৬) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৮ম শ্রেণির ৮ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নে দেওয়া হলো—

৫২, ৪৫, ৫৮, ৫০, ৪২, ৫৫, ৪৭, ৫৮।

৯৭৫. প্রদত্ত উপাত্তগুলির পরিসর কত? (মধ্যম)

- ক) ১৫ খ) ১৬ গ) ১৭ ঘ) ১৮

৯৭৬. প্রদত্ত নম্বরগুলোর গড় কত? (মধ্যম)

- ক) ৫০.৫ খ) ৫০.৮৭৫ গ) ৫২.২ ঘ) ৫১.১

■ পাঠ ১১.৬: মধ্যক

১ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৬৮

৯৭৭. মোট উপাত্তের সংখ্যা n - ১ এবং n - ১ যদি বিজোড় সংখ্যা হয় তবে মধ্যক কততম পদ হবে? (সহজ) [আনন্দের জ্যোতিষী পাবলিক স্কুল, ঢাকা]

- ক) $\frac{n+1}{২}$ তম পদ খ) $\frac{n-1}{২}$ তম পদ

- গ) $\frac{n}{২}$ তম পদ ঘ) $\left(\frac{n}{২} + ১\right)$ তম পদ

৯৭৮. ২৮, ১৩, ২৩, ২৯, ১৬, ২১ উপাত্তগুলোর মধ্যক কত? (মধ্যম) [JSC দি. বো. ১৪; জি. বো. ১৪]

- ক) ২২ খ) ২৩ গ) ২৬ ঘ) ২৯

উপাত্তগুলো মানের উর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই,

১৩, ১৬, ২১, ২৩, ২৮, ২৯

n = ৬, যা জোড় সংখ্যা

$$\text{মধ্যক} = \frac{\left(\frac{৬}{২}\right) \text{তম পদ} + \left(\frac{৬}{২} + ১\right) \text{তম পদ}}{২}$$

$$= \frac{২৩ \text{তম পদ} + ২৬ \text{তম পদ}}{২} = \frac{২১ + ২৩}{২} = \frac{৪৪}{২} = ২২$$

৯৭৯. ১১, ২৩, ২৫, ১৫, ২১, ১২, ১৮, ১৭, ২৭, ২২, ২৯, ১৯, ৩০, ১৬

সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত? (মধ্যম) [JSC দি. বো. ১৪]

- ক) ১৮ খ) ১৮.৫ গ) ২০ ঘ) ২০.৫

৫১২ পাঞ্জেরী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৯৮০. ৩০ থেকে ৬০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত? (মধ্যম)

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬

- ক ৪১ খ ৪৩ গ ৪৭ ঘ ৫৩

৩০ থেকে ৬০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো হলো ৩১, ৩৭, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৫৩ ও ৫৯ এখানে, $n = 7$, যা বিজোড় সংখ্যা

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{n+1}{2} \text{ তম পদ} = \frac{7+1}{2} \text{ তম পদ} = 4 \text{ তম পদ} = 43$$

৯৮১.

প্রাপ্ত টাকা	১০	২০	৩০	৪০
গণসংখ্যা	৩	৫	৬	২
ক্রমযোজিত গণসংখ্যা	৩	৮	১৪	১৬

মধ্যক কত? (মধ্যম)

- ক ১০ খ ২০ গ ২৫ ঘ ৩০

এখানে, $n = 16$, যা জোড় সংখ্যা

$$\left(\frac{16}{2}\right) \text{ তম পদ} + \left(\frac{16}{2} + 1\right) \text{ তম পদ}$$

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{8 \text{ তম পদ} + 9 \text{ তম পদ}}{2}$$

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{20 + 30}{2} = 25$$

নিচের তথ্যের আলোকে (৯৮২ ও ৯৮৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২৫, ১৫, ১৯, ২৩, ৩০, ১২, ২৭, ৩৫, ১৭, ২১। [JSC ক্র. নং ১৮/

৯৮২. সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত? (মধ্যম)

- ক ২২ খ ২৩ গ ২৬ ঘ ৩০

সংখ্যাগুলো মানের উর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই:

১২, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ৩০, ৩৫

$$n = 10 \text{ হওয়ায়, মধ্যক} = \frac{\frac{10}{2} \text{ তম পদ} + \left(\frac{10}{2} + 1\right) \text{ তম পদ}}{2}$$

$$= \frac{২৫ \text{ তম পদ} + ৩০ \text{ তম পদ}}{2} = \frac{২৫ + ৩০}{2} = \frac{৫৫}{2} = ২৭.৫$$

৯৮৩. উপাত্তগুলোর পরিসর কত? (মধ্যম)

- ক ১২ খ ১৩ গ ২৩ ঘ ২৪

নিচের তথ্যের আলোকে (৯৮৪ ও ৯৮৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২, ৫, ৬, ৮, ৪, ১১, ৭, ১২, ৮

৯৮৪. মধ্যক কোনটি? (মধ্যম)

- ক ৬ খ ৭ গ ৮ ঘ ১২

মানের উর্ধ্বক্রমে অনুসারে সাজিয়ে পাই: ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৮, ১১, ১২ $n = 8$, যা বিজোড় সংখ্যা

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{n+1}{2} \text{ তম পদ} = \frac{8+1}{2} \text{ তম পদ} = ৫ \text{ তম পদ} = ৭$$

৯৮৫. গড় কোনটি? (মধ্যম)

- ক ৫ খ ৬ গ ৭ ঘ ৯

নিচের সারণির আলোকে (৯৮৬ ও ৯৮৭) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি	১৮-২৩	২৪-২৯	৩০-৩৫	৩৬-৪১	৪২-৪৭
গণসংখ্যা	৫	১১	৬	৪	২

[জাতীয়ক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

৯৮৬. মধ্যক শ্রেণি কোনটি? (কর্তন)

- ক ৪২-৪৭ খ ১৮-২৩ গ ২৪-২৯ ঘ ৩০-৩৫

এখানে, মোট গণসংখ্যা, $n = 28$ এবং $\frac{n}{2} = \frac{28}{2} = 14$

যা, (২৪ - ২৯) শ্রেণিতে অবস্থিত।

৯৮৭. শ্রেণি ব্যবধান কত? (সমস্যা)

- ক ৪ খ ৫ গ ৬ ঘ ৭

পাঠ ১১.৭: প্রচুরক

৮ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৭০

৯৮৮. ৬, ১০, ৭, ১০, ৫, ১৩, ৬, ১১, ১১, ১৩, ৭, ৭, ১৫, ১৪

সংখ্যাগুলোর প্রচুরক নিচের কোনটি? (মধ্যম) [JSC ক্র. নং ১৮/

- ক ৬ খ ৭ গ ১০ ঘ ১১

এখানে, ৭ সংখ্যাটি সর্বাধিক ৩ বার আছে।

$\therefore$ প্রচুরক ৭।

৯৮৯. ২৮, ২০, ১৮, ৬০, ৫০, ৩৮, ৪০, ৫৯, ৪৮, ৯৫, ৫৮ উপাত্তসমূহের প্রচুরক কত? (সমস্যা) [বর্ধমানের দ্ব্যর্থহীন হাই স্কুল, ঢাকা]

- ক ২০ খ ২৮ গ ৪৮ ঘ প্রচুরক নেই

৯৯০.

প্রাপ্ত নম্বর	১০	১২	১৭	১৮	২০
গণসংখ্যা	৩	৬	৯	৮	৪

প্রচুরক কত? (সমস্যা)

- ক ১০ খ ১২ গ ১৭ ঘ ২০

৯৯১.

শ্রেণিব্যাপ্তি	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১-৬০	৬১-৭০
গণসংখ্যা	৫	৮	১০	৬	৪

এর ক্ষেত্রে—

i. কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ সম্ভব

ii. তৃতীয় শ্রেণির যোজিত ঘটনসংখ্যা ১০

iii. প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা ৪১

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম) [জি. বজ্রসীর সরকারি বর্ধমান উচ্চ বিদ্যালয়, হরিশ্রী]

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৯২. ২৫, ৩২, ৩৮, ৩২, ৩০, ৪৫, ৩৮, ৪৫, ৩৮, ৩৫, ৩২ সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রে—

- i. ৩২ আছে ৩ বার ii. ৩৮ আছে ২ বার

iii. ৩২ ও ৩৮ হল প্রচুরক

নিচের কোনটি সঠিক? (কর্তন)

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিম্নের সারণি থেকে (৯৯৩-৯৯৫) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেণি	৪২-৪৭	৪৮-৫৩	৫৪-৫৯	৬০-৬৫	৬৬-৭১
গণসংখ্যা	৬	১০	৭	৪	১

[JSC ক্র. নং ১৮/

৯৯৩. শ্রেণি ব্যবধান কত? (সমস্যা)

- ক ৪ খ ৫ গ ৬ ঘ ৭

শ্রেণি ব্যবধান = (শ্রেণির উর্ধ্বসীমা - শ্রেণির নিম্নসীমা) + ১

$$= (৪৭ - ৪২) + ১ = ৬$$

৯৯৪. প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা কত? (সমস্যা)

- ক ৪২ খ ৪৮ গ ৫৪ ঘ ৬০

৯৯৫. মধ্যক শ্রেণি কোনটি? (কর্তন)

- ক ৪২-৪৭ খ ৪৮-৫৩ গ ৫৪-৫৯ ঘ ৬০-৬৫

নিচের তথ্যের আলোকে (৯৯৬-৯৯৮) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একজন শিক্ষক বোর্ডে ১০টি সংখ্যা লিখলেন: ১২, ১৫, ১০, ১৮, ১৫, ৯, ১৪, ২০, ১৫, ১১

[বিএএফ শাইন কলেজ, ঢাকা]

৯৯৬. উপাত্তগুলোর মধ্যক কত? (মধ্যম)

- ক ১৩.৫ খ ১৪ গ ১৪.৫ ঘ ১৫

৯৯৭. উপাত্তগুলোর গাণিতিক গড় কত? (মধ্যম)

- ক ১৩.৫ খ ১৩.৯ গ ১৪ ঘ ১৪.২

৯৯৮. উপাত্তগুলোর প্রচুরক কত? (সমস্যা)

- ক ১০ খ ১২ গ ১৫ ঘ প্রচুরক নেই

নিচের তথ্যের আলোকে (৯৯৯ ও ১০০০) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর এর গণসংখ্যা নিবেশন

শ্রেণিব্যাপ্তি	২১-৪০	৪১-৬০	৬১-৮০	৮১-১০০
গণসংখ্যা	১৩	২১	১৮	৮

৯৯৯. মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা কোনটি? (মধ্যম)

- ক ২১ খ ৪১ গ ৬১ ঘ ৮১

১০০০. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান কোনটি? (মধ্যম)

- ক ৩০.৫ খ ৪০.৫ গ ৫০.৫ ঘ ৬০.৫